

Laminátové podlahy FLOORLINE 2012

		cena za m ² bez / s DPH 20%		podložka		balení	
FLOORLINE SOLUTION 7 mm		W3 - 31		bez		2,48 m ²	
H1047 Javor parketa	* rustic	H2633 Buk Corona	* rustic	H2706 Dub polární	* olej		
H2752 Jasan Aalborg šedý	* olej	H2682 Doussie	* rustic	H2265 Smrk Kanadský	* rustic		
H2331 Hruška Arosa	* rustic	H2725 Dub severský medový	* rustic	H2642 Borovice šedá	* olej		
H2229 Buk prkno výběr	* rustic	H2707 Dub rustikální	* rustic	H2782 Ořech Patchwood	* rustic		
FLOORLINE UNIVERSAL 8 mm		W4 - 32		bez		1,98 m ²	
H2709 Dub bílý Loft	* olej	H2491 Akácie Queensland	* rustic	H2713 Dub tmavý Bourbon	* přírodní pór		
H2752 Jasan Aalborg šedý	* vintage	H2570 Merbau	* rustic	H2678 Ořech La Paz	* přírodní pór		
H2750 Jasan Balmoral šedý	* přírodní pór	H2353 Dub Garrison přírodní	* přírodní pór	H2643 Akácie Vintage	* přírodní pór		
H2560 Javor prémium	* olej	H2735 Dub Shannon medový	* přírodní pór	H2729 Dub Garrison kouřový	* přírodní pór		
H2124 Buk elegance	* rustic	H2751 Jasan Balmoral hnědo-šedý	* přírodní pór				
FLOORLINE COUNTRY V2 8 mm		W4 - 32		bez		1,98 m ²	
H2530 Dub bílý cottage	* vintage	H2725 Dub severský medový	* vintage	H2727 Dub severský koňak	* vintage		
H2726 Dub severský melange	* vintage						
FLOORLINE COUNTRY V4 8 mm		W4 - 32		bez		1,98 m ²	
H2748 Borovice Boreal šedá	* grand canyon	H2747 Borovice Boreal hnědá	* grand canyon	H2749 Borovice Boreal	* grand canyon		
FLOORLINE MODERN block V4 8 mm		W4 - 32		bez		1,68 m ²	
F851 Sonic	* authentic	F397 Balsatino hnědé	* authentic	H3089 Keramikwood modro-šedý	* linea		
F854 Beton hrubý	* vintage	H3077 Keramikwood šedo-běžový	* linea	F292 Tivoli běžové	* authentic		
F395 Balsatino bílé	* authentic						
FLOORLINE MODERN kingsize V2 8 mm		W4 - 32		bez		2,53 m ²	
H2732 Dub Excelsior šedý	* rustic	H2733 Dub Arlington	* authentic	H2734 Dub Arlington tmavý	* authentic		
H2737 Dub Excelsior	* rustic						
FLOORLINE MODERN kingsize 8 mm		W4 - 32		bez		2,53 m ²	
H2783 Boxwood	* authentic	F852 Quadra světlá	* ceramic	F853 Quadra tmavá	* ceramic		
FLOORLINE COMPACT V4 10,5 mm		W4 - 32		silenzio 2,5 mm		1,04 m ²	
H2730 Dub Amiens světlý	* rustic	H2781 Merbau Simbu	* brilliant	H2681 Ořech Brazílský	* rustic		
H2773 Jilm Helmond světlehnědý	* olej	H2731 Dub Amiens tmavý	* rustic	H2736 Dub Shannon	* přírodní pór		
FLOORLINE COMPACT V4 10,5 mm		W4 - 32		silenzio 2,5 mm		1,04 m ²	
H2728 Dub Zermatt mocca	* grand canyon	H2746 Borovice Beachhouse	* grand canyon				
FLOORLINE BUSINESS V4 11 mm		W5 - 33		bez		1,5 m ²	
H2530 Dub bílý cottage	vintage	H2352 Dub severský hnědý	přírodní pór	H2790 Akácie Moor	přírodní pór		
H2736 Dub Shannon	přírodní pór	H2724 Dub severský šedý	přírodní pór				

zboží skladem označeno *

Možnost vrácení zboží po předchozí domluvě s dodavatelem, maximálně však do 2 měsíců od Vašeho nákupu.

technické údaje	třída	rozměry (v x š x d) mm	balení (m ² / ks)	paleta (balení / m ²)	záruka (let)
Floorline SOLUTION classic	31	7 x 192 x 1292	2,48 / 10	52 / 128,99	15
Floorline UNIVERSAL classic	32	8 x 192 x 1292	1,98 / 8	60 / 119,07	20
Floorline COUNTRY classic	32	8 x 192 x 1292	1,98 / 8	60 / 119,07	20
Floorline MODERN block	32	8 x 330 x 637	1,68 / 8	60 / 100,90	20
Floorline MODERN kingsize	32	8 x 326 x 1292	2,53 / 6	40 / 101,09	20
Floorline COMPACT medium SILENZIO	32	8+2,5 x 134 x 1292	1,04 / 6	75 / 77,91	20
Floorline BUSINESS classic	33	11 x 192 x 1292	1,50 / 6	52 / 77,8	25

vzorkovna a výdej zboží:

PARKET ATELIER s.r.o. Budějovická 1035 252 42 Jesenice u Prahy	tel. vzorkovna: 241 404 735 tel. velkoobchod: 241 712 630 fax.: 241 404 017	platnost ceníku: 1.11. - 31.12.2011, změny vyhrazeny ceny jsou uvedeny za m ²
info@parketatelier.cz	www.parketatelier.cz	objednavky@parketatelier.cz

Na základě technického prověření a posouzení různých kombinací (EGGER Laminátových podlah a podložek, které pro ně jsou či nejsou vhodné), bychom rádi podali následující obecné doporučení:

Abychom předešli problémům po pokládce laminátových podlah, doporučujeme použití podložek vhodných pro laminátové podlahy s klik systémem – dle požadavků výrobce s celkovou tloušťkou maximálně 3 mm. Kromě toho musí být použita podložka stabilní co do tvaru a tlaku, co se týče stlačitelnosti, může být stlačitelná pouze lehce. Minimální požadavek na pevnost v tlaku je $6,5 \text{ t/m}^2$ (65 KN/m^2).

Při použití podložek, které nesplňují výše uvedené požadavky, hrozí riziko poškození položené laminátové podlahy. Tato možná poškození jsou výsledkem použití nestabilní vrstvy složené z laminátové podlahy a příliš tlusté nebo měkké podložky.

Díky našim zkušenostem a naší odpovědnosti ve vztahu k zákazníkům, můžeme akceptovat pouze podložky, které splňují výše popsaná kritéria. Abychom předešli zbytečným reklamacím, žádáme Vás o pozornost k tomuto doporučení.

