

Ceník dveří

2021



Informace k ceníku

DPH, služby

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby (§ 48 a 49 zákona o DPH), a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92a–g zákona o DPH). Ceny jsou bez služeb, zaměření, manipulace a montáže.

Rozměry dveří

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových dveří, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm, mimo celoskleněných dveří. Posuvné provedení dveří do pouzdra nebo před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr. Ceny dvoukřídlých dveří (125, 145, 165, 185/197 cm) jsou kalkulovány jako dvojnásobek ceny dveří jednokřídlých.

Rozměry zárubní

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových zárubní, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm. Standardní tloušťka zárubně je za jednotnou cenu do 20 cm a po násobku rozměru po 1 cm. Cena zárubní je uvedena zvlášť pro jednokřídlé a dvoukřídlé provedení dveří.

Dveře a zárubně jmenovité výšky 210 cm

Jmenovitá výška standardních dveří 210 cm v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm bez příplatku za atypickou výšku, neplatí pro protipožární prosklené dveře PYROGLASS.

Druhy otevírání

Dveře a zárubně jsou standardně dodávány v polodrážkovém (falcovaném) provedení. Lze je dodat i v bezfalcovém, reverzním, posuvném, kyvném, skládacím provedení za příplatek.

Výplň dveří

Standardní výplň je u většiny modelů papírová voština nebo u vybraných modelů děrovaná DTD, na objednání lze vybavit jinou dveřní výplň (viz str. 34).

Hrana dveří

U dveří je standardně ostrá hrana, další provedení je oblá hrana na svislých hranách, ABS hrana 0,5 mm, 2 mm, Alumi hrana dle daných pravidel za příplatek (viz str. 34).

Panty

Dveře jsou standardně osazeny kulatými závěsy (panty) 80/10 s povrchem lesklý nikl nebo bez příplatku v povrchové úpravě nikl matný, žlutý zinek, bílý zinek, mosaz a bronz. Další viz str. 35.

Zámky

Dveře jsou standardně osazeny zámkem pro dózický klíč OZ nebo zámkem WC, PZ pro FAB, s roztečí 72 mm a zádlabem 80 mm, pro FABI OS, OH, OS O, OH O standardně zámek 72/85.

Skla

V ceně dveří, není-li uvedeno jinak, je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré a matelux (matné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 36). Zasklívací a kazetové rámečky nabízíme ve standardní variantě s přesahem do plochy dveří nebo – u vybraných modelů dveří v provedení SLIM za příplatek (viz str. 36).

Dekory

U jednotlivých modelů je uvedeno, v jakém povrchu je standardně možné dodat. Všechny dekory jednotlivých skupin povrchů jsou za stejnou cenu.

- **Laminát:** akácie světlá, antracit, bílý, buk pařený, dub bardolino, dub bělený, javor, ořech přírodní, ořech tmavý, šedý.
- **Laminát plus:** bílý samet, ✱ bílý samet struktur, cream, ✱ dub černohnědý, ✱ dub královský, dub lanýžový, dub medový, dub sukatý, jilm šedý, pinie šedá.
- **Laminát real:** ✱ dub halifax, dub pískový, dub tabákový.
- **Laminát real příčné:** ✱ dub halifax příčné, ✱ dub pískový příčné, ✱ dub tabákový příčné
Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni viz Atypické provedení dveří a zárubní str. 34
- **Laminát HPL** viz str. 34.
- **Lakované PU (polyuretanové barvy):** odolnější povrchová úprava, v ceníku je vždy uvedena cena za RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní barvy za příplatek 900 Kč/dveře, 900 Kč/zárubeň, 900 Kč/garnýž, 900 Kč/dorazová noha.
- **Dýha forte dub:** silná přírodní dýha upravená hrubým kartáčováním a mořením, nabízená v základních odstínech (bílá, černá, přírodní, skořicová, hnědá – kouřová, čokoládová, mléčná) nebo lakovaná do vybraných barev RAL. Za příplatek dodáváme v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými nebo bílými póry, nebo moření dle individuálního požadavku (viz str. 34).
- **Eloxovaný hliník:** odstín champagne, stříbrná pro obložky zárubně a garnýž FABI M, Alumi hrany, a v povrchu champagne i zasklívací rámečky Alumi a lišty v ploše dveří.

Atypické provedení

Všechny modely dveří a zárubní lze vyrobit i dodat v atypických provedeních i rozměrech – vždy budou upřesněny možnosti atypického provedení (např. maximální rozměr, možnosti zkosení apod.), viz str. 41.

Přepravní obaly

Dveře i zárubně jsou standardně zabaleny do ochranného obalu a přepravovány na paletě. V případě, že si odběratel paletu se zbožím ponechá, je mu náúčtována cena palety 350 Kč/ks. Paletu, která splňuje podmínky vrácení, je možné vrátit vlastní dopravou nebo při manipulaci další zakázky pravidelným závozem CAG s.r.o. bez další úhrady manipulace zpět dodavateli. U cizí přepravní společností nelze palety vracet a dodané palety jsou odběrateli účtovány vždy. U vrácené palety je zohledněna amortizace palety a odběrateli náleží za vrácenou paletu 300 Kč/ks bez DPH.

Vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že právě držíte v ruce náš nový ceník interiérových dveří a zárubní pro rok 2021, a věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Naše ryze česká rodinná firma působí na trhu již více než dvacet let a za tu dobu jsme přišli s mnoha inovacemi a představili spoustu novinek. Ty nejčerstvější najdete právě zde. Rozšířili jsme nabídku laminátů plus o nový dekor dub šedobílý a realisticky provedený laminát real dub halifax. Zároveň u všech laminátů real zavádíme nově možnost horizontálního provedení dekoru. Přidáváme také nová provedení interiérových prosklených dveří s hliníkovými rámečky Alumi a také nové dveře Mada R. Dochází i k významnému rozšíření nabídky protipožárních plných i prosklených dveří a bezpečnostních dveří RC2 a RC3.

Pro větší přehlednost jsme upravili a zjednodušili tabulky s cenami skel a obložkových zárubní, aby se Vám s Ceníkem dobře pracovalo.

Naše práce je postavena na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě. Na českém trhu působíme již od roku 1998 a jsme přímý výrobce nabízející zakázkovou výrobu. Díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech a samozřejmostí je také možnost zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž.

Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio různých typů laminátů včetně nejnovějších povrchů plus, lakovaných hladkých a také přírodní kartáčovanou dýhu v různých barevných provedeních a cenových relacích.

Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete přesně podle svých představ a naše výrobky tak přispějí ke zkrášlení Vašeho domova.

Tým CAG



Vysvětlivky k použitým symbolům



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protipožárním provedení EI/EW 30 DP3



dveře označené tímto symbolem lze dodat v bezpečnostním provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protihlukovém provedení



jednotná cena pro dveře výšky 197 a 210 cm



jednotná cena pro všechny jmenovité šíře dveří



tento symbol označuje užitečné poznámky k danému provedení



tento symbol označuje doplňující informace k ceně



novinka



možnost atypického provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat se zapuštěnými rámečky typu SLIM



provedení kontrast



klima úprava









provětrávaná zárubeň









Obsah

Informace k ceníku	02
Kitty	04
Triumf	05
Alumi Vertik L, Alumi Vertik S	06
Alumi Horizon L, Alumi Horizon S	07
Alumi Ruby, Alumi Monté	08
Ostatní dveře Alumi	09
Nemo, Primum	10
Fénix	11
Maxim	12
Mada	13
Trix, Quartex	14
Nexis, Alex	15
Rubika, Betty	16
Linie	17
Celoskleněné dveře a stěny	18
Plné protipožární dveře Pyroboard EI/EW 30	20
Prosklené protipožární dveře Pyroglass EI/EW 30	21
Protipožární prosklené stěny EI/EW 30	22
Bezpečnostní protipožární dveře Pyrosafe RC2/RC3	22
Kouřotěsné dveře, Klima, RW, prahy, padací lišty	24
Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře	25
Posuvné dveře do pouzdra, garnýže	26
Posuvný systém na stěnu HÄFELE	27
Posuvný systém na stěnu Roc design	29
Doplňky k posuvným dveřím, mušle, madla	30
Skládací dveře Heligon	32
Bezřalové, reverzní dveří s obložkovou zárubní	33
Příplatky (povrchy, hrany, dveřní výplň, panty, zámky, těsnění, mřížky)	34
Ceník příplatků skel	36
Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse, skrytá zárubeň Eclisse	37
Zárubně	38
Obložkové zárubně se světlíky	40
Atypické provedení dveří a obložkových zárubní	41
Rozměry dveří a stavebních otvorů	43

Všechny siluety dveří v ceníku jsou pouze orientační.

Kitty

	Kitty I			Kitty II			Kitty III			Kitty V	
	PK	GZ4	GZ9	PK	GZ3	GZ6	PK	GZ1	GZ3	PK	DZ
 laminát											
	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč
 laminát plus	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč
 laminát real	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč

	Kitty VI		 Kitty VII			 Kitty VIII		
	PK	GZ2	PK	GZ2	GZ3	PK	GZ3	GZ5
 laminát								
	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč	7 990 Kč
 laminát plus	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč	8 290 Kč
 laminát real	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč	8 690 Kč



možnost atypického provedení na vyžádání



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABRI O a do reverzní obložkové zárubně

Povrch

rámová konstrukce dveří / všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real (mimo horizontálních, laminát bílý, bílý samet a bílý samet struktur) / nelze v provedení laminát HPL


Výplň

masivní rám (smrkový) s DTD výplní

Sklo

standardně sklo connex čirý 2.2.1, connex polomléčný 2.2.1, connex mléčný 2.2.1, float čirý, matelux (matné sklo 4 mm), kůra čirá, činčila čirá a crepi čiré / možnost jiných na vyžádání / od velikosti skel modelu Kitty II jsou jednovrstvá skla standardně kalená bez příplatku/ sklo je zasazeno v drážkách a silikonovém těsnění bez zasklívací lišty a není možné dodatečné přesklení dveří/ z estetických důvodů do dveří nedoporučujeme volit sklo float čirý nebo connex čirý (u čirých skel je viditelný spoj konstrukce s těsněním)

Triumf



boční frýzy laminát + sklo nebo výplň laminát

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý	7 630 Kč	7 630 Kč	7 630 Kč	7 630 Kč	x	7 630 Kč
connex čirý pískovaný motiv	12 280 Kč	12 280 Kč	12 280 Kč	12 280 Kč	x	12 280 Kč
laminát	x	x	x	x	6 630 Kč	x

boční frýzy laminát plus + sklo nebo výplň laminát plus

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý	7 930 Kč	7 930 Kč	7 930 Kč	7 930 Kč	x	7 930 Kč
connex čirý pískovaný motiv	12 580 Kč	12 580 Kč	12 580 Kč	12 580 Kč	x	12 580 Kč
laminát plus	x	x	x	x	6 930 Kč	x

boční frýzy laminát real + sklo nebo výplň laminát real

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý	8 330 Kč	8 330 Kč	8 330 Kč	8 330 Kč	x	8 330 Kč
connex čirý pískovaný motiv	12 980 Kč	12 980 Kč	12 980 Kč	12 980 Kč	x	12 980 Kč
laminát real	x	x	x	x	7 330 Kč	x

boční frýzy lakované PU stand. + sklo nebo výplň lakované PU

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý	8 730 Kč	8 730 Kč	8 730 Kč	8 730 Kč	x	8 730 Kč
connex čirý pískovaný motiv	13 380 Kč	13 380 Kč	13 380 Kč	13 380 Kč	x	13 380 Kč
lakované PU	x	x	x	x	7 730 Kč	x

boční frýzy dýha forte PU + sklo nebo výplň dýha lakovaná PU

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý	13 930 Kč	13 930 Kč	13 930 Kč	13 930 Kč	x	13 930 Kč
connex čirý pískovaný motiv	18 580 Kč	18 580 Kč	18 580 Kč	18 580 Kč	x	18 580 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	12 930 Kč	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

kombinace dřevěných bočních rámu s dveřní výplní (model II, III, IV, VI s děrovanou DTD, model V s voštinovou dveřní výplní)

Sklo

dle zvoleného druhu, možno i jiné druhy skel vč. barevných / ve dveřích je použito bezpečnostní sklo connex o tloušťce 8,5 mm (4.4.2)



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



při objednávání dveří je třeba zadávat přesné rozměry dveří, neboť již vyrobené dveře nelze jakkoliv výškově upravovat / u varianty plných dveří je použita výplň laminát či dýha / lakované hladké jsou v polyuretanové barvě




tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABI O a do reverzní obložkové zárubně / v případě posuvného provedení se upravuje šíře bočních frýzů u modelů Triumf I, II, IV, V a VI podle velikosti použitého úchyty



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Alumi Vertik L



laminát	6 230 Kč	7 230 Kč	8 230 Kč
✱ laminát plus	6 530 Kč	7 530 Kč	8 530 Kč
✱ laminát real	6 930 Kč	7 930 Kč	8 930 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé délce křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání /
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu
champagne / ideální v kombinaci s Alumi
hranou a zárubní FABI M

Alumi Vertik S



laminát	6 230 Kč	7 230 Kč	8 230 Kč
✱ laminát plus	6 530 Kč	7 530 Kč	8 530 Kč
✱ laminát real	6 930 Kč	7 930 Kč	8 930 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání /
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu
champagne / ideální v kombinaci s Alumi
hranou a zárubní FABI M

Alumi Horizon L



	laminát	6 630 Kč	7 630 Kč	8 630 Kč
✱	laminát plus	6 930 Kč	7 930 Kč	8 930 Kč
✱	laminát real	7 330 Kč	8 330 Kč	9 330 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé šířce křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře
š. 60–90



možnost atypického provedení na
vyžádání / u povrchu laminát real
příčně pouze do celkového rozměru
šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře
v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou
Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi
hranou a zárubní FABI M

Alumi Horizon S



	laminát	6 630 Kč	7 630 Kč	8 630 Kč	8 130 Kč	8 630 Kč	9 130 Kč	9 630 Kč	10 130 Kč
✱	laminát plus	6 930 Kč	7 930 Kč	8 930 Kč	8 430 Kč	8 930 Kč	9 430 Kč	9 930 Kč	10 430 Kč
✱	laminát real	7 330 Kč	8 330 Kč	9 330 Kč	8 830 Kč	9 330 Kč	9 830 Kč	10 330 Kč	10 830 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na
vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Ruby



laminát	6 380 Kč	7 780 Kč	9 180 Kč
laminát plus	6 680 Kč	8 080 Kč	9 480 Kč
laminát real	7 080 Kč	8 480 Kč	9 880 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne je na pantové straně ukončena s hranou dveří, na zámkové straně pak v ploše dveří nebo u prosklení

Výplň

děrovaná DTD,
možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Monté



laminát	4 830 Kč	5 280 Kč	5 730 Kč
laminát plus	5 130 Kč	5 580 Kč	6 030 Kč
laminát real	5 530 Kč	5 980 Kč	6 430 Kč
lakované PU	5 930 Kč	6 380 Kč	6 830 Kč
dýha forte PU	11 130 Kč	11 580 Kč	12 030 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

děrovaná DTD,
možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Ostatní dveře **Alumi**

	Alumi Primum			Alumi Maxim I	Alumi Maxim II	Alumi Maxim III	Alumi Fénix I	Alumi Fénix II	Alumi Fénix IV	Alumi Trix	Alumi Quartex
	GZ	AZ	DZ	QZ 	QZ	QZ 	SZ	SZ	SZ 	GZ3	GZ4
											
laminát	5 130 Kč	5 730 Kč	6 430 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč	5 830 Kč	5 830 Kč	5 830 Kč	8 730 Kč	9 380 Kč
 laminát plus	5 430 Kč	6 030 Kč	6 730 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	9 030 Kč	9 680 Kč
 laminát real	5 830 Kč	6 430 Kč	7 130 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	6 530 Kč	6 530 Kč	6 530 Kč	9 430 Kč	10 080 Kč
lakované PU	6 230 Kč	6 830 Kč	7 530 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč	9 830 Kč	10 480 Kč
dýha forte PU	11 430 Kč	12 030 Kč	12 730 Kč	12 380 Kč	12 380 Kč	12 380 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč	15 030 Kč	15 680 Kč

	Alumi Nexis	Alumi Alex III	Alumi Alex IV	Alumi Rubika
	GZ5	GZ3	GZ4	GZ6
				
laminát	10 030 Kč	8 130 Kč	8 930 Kč	8 630 Kč
 laminát plus	10 330 Kč	8 430 Kč	9 230 Kč	8 930 Kč
 laminát real	10 730 Kč	8 830 Kč	9 630 Kč	9 330 Kč
lakované PU	11 130 Kč	9 230 Kč	10 030 Kč	9 730 Kč
dýha forte PU	16 330 Kč	14 430 Kč	15 230 Kč	14 930 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU nebo olejovoskované / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Nemo



	laminát	5 580 Kč	6 180 Kč	6 780 Kč
⚙	laminát plus	5 880 Kč	6 480 Kč	7 080 Kč
⚙	laminát real	6 280 Kč	6 880 Kč	7 480 Kč
	lakované PU	6 680 Kč	7 280 Kč	7 880 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) / nelze v provedení HPL

Výplň

děrovaná DTD,
možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo



jednotná cena pro
dveře š. 60–90



jednotná cena pro
dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny MDF rámečkem Nemo lakovaným tvrzenou barvou – efekt broušený hliník / jiný odstín lakovaného rámečku viz příplatky kontrast str. 34 / stejný odstín rámečku v povrchu lakované PU jako dveře bez příplatku

Primum



	laminát	2 830 Kč	3 630 Kč	4 030 Kč	4 530 Kč	4 330 Kč	5 830 Kč	6 530 Kč
⚙	laminát plus	3 130 Kč	3 930 Kč	4 330 Kč	4 830 Kč	4 630 Kč	6 130 Kč	6 830 Kč
⚙	laminát real	3 530 Kč	4 330 Kč	4 730 Kč	5 230 Kč	5 030 Kč	6 530 Kč	7 230 Kč
	lakované PU	3 930 Kč	4 730 Kč	5 130 Kč	5 630 Kč	5 430 Kč	6 930 Kč	7 630 Kč
	dýha forte PU	9 130 Kč	9 930 Kč	10 330 Kč	10 830 Kč	x	x	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / u povrchu dýha forte PU nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Maxim

	Maxim I		Maxim II			Maxim III	
	PK 	QZ 	PK 	QZ 	RZ	PK 	QZ 
 laminát	4 380 Kč	4 380 Kč	4 380 Kč	4 380 Kč	4 680 Kč	4 380 Kč	4 380 Kč
 laminát plus	4 680 Kč	4 680 Kč	4 680 Kč	4 680 Kč	4 980 Kč	4 680 Kč	4 680 Kč
 laminát real	5 080 Kč	5 080 Kč	5 080 Kč	5 080 Kč	5 380 Kč	5 080 Kč	5 080 Kč
lakované PU	5 480 Kč	5 480 Kč	5 480 Kč	5 480 Kč	5 780 Kč	5 480 Kč	5 480 Kč
dýha forte PU	x	10 980 Kč	x	10 680 Kč	x	x	10 980 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Fénix

	Fénix I		Fénix II				Fénix IV	
	PK 	SZ 	EK	EZ	PK 	SZ 	PK 	SZ 
								
laminát	4 230 Kč	4 230 Kč	4 580 Kč	4 580 Kč	4 230 Kč	4 230 Kč	4 230 Kč	4 230 Kč
 laminát plus	4 530 Kč	4 530 Kč	4 880 Kč	4 880 Kč	4 530 Kč	4 530 Kč	4 530 Kč	4 530 Kč
 laminát real	4 930 Kč	4 930 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč	4 930 Kč	4 930 Kč	4 930 Kč	4 930 Kč
lakované PU	5 330 Kč	5 330 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč	5 330 Kč	5 330 Kč	5 330 Kč	5 330 Kč
dýha forte PU	x	10 530 Kč	x	x	10 530 Kč	10 530 Kč	x	10 530 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM









jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Mada

	Mada F		Mada M		Mada U				Mada R 	
	ZZ	WZ	ZZ	WZ	ZZ	WZ	YZ	VZ	YZ	ZZ
										
laminát	4 680 Kč	4 680 Kč	4 780 Kč	4 780 Kč	5 830 Kč	5 830 Kč	5 380 Kč	5 380 Kč	4 680 Kč	5 380 Kč
 laminát plus	4 980 Kč	4 980 Kč	5 080 Kč	5 080 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč	4 980 Kč	5 680 Kč
 laminát real	5 380 Kč	5 380 Kč	5 480 Kč	5 480 Kč	6 530 Kč	6 530 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč	5 380 Kč	6 080 Kč
lakované PU	5 780 Kč	5 780 Kč	5 880 Kč	5 880 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč	5 780 Kč	6 480 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



zaskleno lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5

Trix



laminát	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč
laminát plus	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč
laminát real	6 830 Kč	6 830 Kč	6 830 Kč	6 830 Kč
lakované PU	7 230 Kč	7 230 Kč	7 230 Kč	7 230 Kč
dýha forte PU	x	x	x	12 430 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýha forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Quartex



laminát	6 280 Kč	6 280 Kč	6 280 Kč	6 280 Kč	6 280 Kč
laminát plus	6 580 Kč	6 580 Kč	6 580 Kč	6 580 Kč	6 580 Kč
laminát real	6 980 Kč	6 980 Kč	6 980 Kč	6 980 Kč	6 980 Kč
lakované PU	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	12 580 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýha forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Nexis

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 	GZ4 	GZ5 
 laminát	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč
 laminát plus	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč
 laminát real	7 130 Kč	7 130 Kč	7 130 Kč	7 130 Kč	7 130 Kč	7 130 Kč
lakované PU	7 530 Kč	7 530 Kč	7 530 Kč	7 530 Kč	7 530 Kč	7 530 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	x	12 730 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Alex

	Alex III		Alex IV	
	PK 	GZ3 	PK 	GZ4 
 laminát	5 530 Kč	5 530 Kč	5 830 Kč	5 830 Kč
 laminát plus	5 830 Kč	5 830 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč
 laminát real	6 230 Kč	6 230 Kč	6 530 Kč	6 530 Kč
lakované PU	6 630 Kč	6 630 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč
dýha forte PU	x	11 830 Kč	x	12 130 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Rubika



	laminát	4 980 Kč	4 980 Kč	4 980 Kč
✱	laminát plus	5 280 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč
✱	laminát real	5 680 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč
	lakované PU	6 080 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč
	dýha forte PU	x	x	11 280 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4

Betty



	laminát	5 030 Kč	5 530 Kč	6 030 Kč	6 330 Kč	6 330 Kč	7 030 Kč
✱	laminát plus	5 330 Kč	5 830 Kč	6 330 Kč	6 330 Kč	6 630 Kč	7 330 Kč
✱	laminát real	5 730 Kč	6 230 Kč	6 730 Kč	7 030 Kč	7 030 Kč	7 730 Kč
	lakované PU	6 130 Kč	6 630 Kč	7 130 Kč	7 430 Kč	7 430 Kč	8 130 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou lištou v profilu č. 4 / označení N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta

Linie

Linie Horizon L4							Linie Vertik	Linie Frame		
L4	L4 SZ I	L4 SZ II	L4 SZ III	L4 QZ I	L4 QZ II	L4 QZ III	L2	R1	RV2	RH4
lakované PU	5 330 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	5 530 Kč	5 530 Kč	5 530 Kč	5 530 Kč

Linie Horizon L2							Linie Horizon	
L2	L2 SZ I	L2 SZ II	L2 SZ III	L2 QZ I	L2 QZ II	L2 QZ III	K1	K3
lakované PU	5 530 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	5 530 Kč	5 530 Kč

Povrch

hladký povrch s drážkováním v ploše / lakováno polyuretanovou barvou
(standardně bílá RAL 9003, lze i RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035,
ostatní odstíny RAL za příplatek)



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení



prosklené dveře jsou zaskleny
lakovanou lištou č. 4

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD


Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá,
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



možnost atypického umístění drážek v ploše dveří na vyžádání / za
grafické zpracování pro výrobu příplatek 500 Kč/dveře, za nastavení
technologie ve výrobě příplatek 1 000 Kč/dveře / pokud jsou v zakázce
další dveře ve stejném vzledu drážkování, je příplatek účtován
v zakázce pouze jednou

Celoskleněné dveře a stěny



	výška	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210
jmenovitá šířka 60	float čirý	3 200 Kč	5 200 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	5 760 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč
	satinato	3 910 Kč	5 910 Kč	8 390 Kč	8 390 Kč	8 390 Kč	8 390 Kč	6 470 Kč	8 390 Kč	8 390 Kč
jmenovitá šířka 70	float čirý	3 480 Kč	5 480 Kč	7 960 Kč	7 960 Kč	7 960 Kč	7 960 Kč	6 040 Kč	7 960 Kč	7 960 Kč
	satinato	4 300 Kč	6 300 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	6 860 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč
jmenovitá šířka 80	float čirý	3 760 Kč	5 760 Kč	8 240 Kč	8 240 Kč	8 240 Kč	8 240 Kč	6 320 Kč	8 240 Kč	8 240 Kč
	satinato	4 690 Kč	6 690 Kč	9 170 Kč	9 170 Kč	9 170 Kč	9 170 Kč	7 250 Kč	9 170 Kč	9 170 Kč
jmenovitá šířka 90	float čirý	4 040 Kč	6 040 Kč	8 520 Kč	8 520 Kč	8 520 Kč	8 520 Kč	6 600 Kč	8 520 Kč	8 520 Kč
	satinato	5 090 Kč	7 090 Kč	9 570 Kč	9 570 Kč	9 570 Kč	9 570 Kč	7 650 Kč	9 570 Kč	9 570 Kč
jmenovitá šířka 100	float čirý	4 320 Kč	6 320 Kč	8 800 Kč	8 800 Kč	8 800 Kč	8 800 Kč	6 880 Kč	8 800 Kč	8 800 Kč
	satinato	5 480 Kč	7 480 Kč	9 960 Kč	9 960 Kč	9 960 Kč	9 960 Kč	8 040 Kč	9 960 Kč	9 960 Kč

Grafika

pozitiv = grafika zobrazena např. pískováním, gravírováním nebo tiskem / negativ = grafika ponechána v provedení konkrétního skla, ostatní plocha skla např. pískovaná nebo proveden tisk / nanotisk = digitální potisk skla vhodný pro jemnou celoplošnou grafiku / další motivy pískování, gravírování nebo tisku na sklo lze vybrat z kolekce VV sklo nebo JAP, cena na vyžádání



cena je uvedena za otočné jednokřídlé dveře a za posuvné dveře bez výřezu pro úchyt pojezdového mechanismu / dvoukřídlé provedení je dvojnásobkem ceny jednokřídlého



uvedená cena je za skleněné dveře bez kování, cena kování je závislá na zvoleném typu / možno dodat jiné motivy pískování, i s vlastní grafikou / možnost posuvného provedení do pouzdra nebo na stěnu – stand. rozměr bez výřezu na uchycení pojezdového mechanismu bez příplatku / dveře jsou baleny do strečové fólie, opatřeny plastovými rohy a na obvodové hrany je nasazen pěnový profil



otočné celoskleněné dveře lze umístit do obložkové zárubně s oblou hranou obložky FABI SC, s ostrou hranou obložky FABI HC nebo s hliníkovou obložkou FABI MC / posuvné celoskleněné dveře lze umístit do pouzdra s obložkovou zárubní, do bezobložkového pouzdra, do posuvu před stěnu do garnýže CAG, Häfele nebo systému Roc design



výřez pro uchycení pojezdového mechanismu za příplatek 800 Kč/dveře



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání

Sklo

standardně kalené sklo tl. 8 mm float čirý nebo satinato / cena včetně leštěných zkosených hran, 4 malých vrtaných otvorů pro panty a 2 velkých vrtaných otvorů pro tělo zámku / možnost i jiného skla na vyžádání

Celoskleněné dveře a stěny



	výška	197/210	197/210	197/210
jmenovitá šířka 60	float čirý	6 560 Kč	9 420 Kč	8 270 Kč
	satinato	7 270 Kč	10 130 Kč	8 980 Kč
jmenovitá šířka 70	float čirý	6 840 Kč	9 700 Kč	8 550 Kč
	satinato	7 660 Kč	10 520 Kč	9 370 Kč
jmenovitá šířka 80	float čirý	7 120 Kč	9 980 Kč	8 830 Kč
	satinato	8 050 Kč	10 910 Kč	9 760 Kč
jmenovitá šířka 90	float čirý	7 400 Kč	10 260 Kč	9 110 Kč
	satinato	8 450 Kč	11 310 Kč	10 160 Kč
jmenovitá šířka 100	float čirý	7 680 Kč	10 540 Kč	9 390 Kč
	satinato	8 840 Kč	11 700 Kč	10 550 Kč

Povrchová úprava skla NANOTISK

Nanotisk je nejnovější patentovaná technologie pro digitální potisk skla, která je ideální pro individuální potisk skleněných dveří v jakémkoliv grafice.

Varianty celoskleněných stěn



Celoskleněné stěny

Celoskleněné stěny umí prostor dokonale fyzicky oddělit a zároveň ho opticky ponechat volný. Skla lze jakkoliv dekorovat a tím designově propojit s exteriérem i interiérem.




Varianta celoskleněných stěn pro funkční oddělení prostoru je velmi mnoho. Kombinovat lze všechny základní prvky: dveře, boční světlíky i nadsvětlíky. Max. rozměry jedné tabule skla jsou šířka 1 450 mm, výška 3 000 mm. Standardně jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 10 mm či 12 mm, čímž je zaručena jejich maximální bezpečnost a vysoká odolnost proti rozbití. Všechna skla jsou certifikována. Zvuková neprůzvučnost skla dosahuje v případě 12 mm skla 35 dB. Systém rohového kování je plně kombinovatelný s kováním pro dveře a umožňuje všechny způsoby zamykání. Kotvení celoskleněných tabulí k podlaze a stropní konstrukci se provádí pomocí zapuštěných či přiznaných kovových U-profilů. Ceny jsou kalkulovány na poptávku a podle konkrétního zaměření.






Doporučené kování pro celoskleněné dveře

popis	provedení	povrch	obj. č.	cena bez DPH
sada OV Byznys 3D (tělo zámku, 2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů) bez klik a cylindrické vložky	bez otvoru/zamykání	nerez	DSKL0002	3 710 Kč
	cylindrický		DSKL0006	
	dózický klíč		DSKL0004	
sada HR Byznys 3D (tělo zámku, 2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů) bez klik a cylindrické vložky	bez otvoru/zamykání	nerez	DSKL0058	3 710 Kč
	cylindrický		DSKL0062	
	dózický klíč		DSKL0060	


název		povrch	obj. č.	cena bez DPH
klika CINA pro skleněné dveře (pár)		nerez	DCE00085	460 Kč
klika MARCO pro skleněné dveře (pár)		nerez	DSC00019	715 Kč
vložka nikl pro skleněné dveře	vložka 26 + 26	nikl	PWIL0004	428 Kč
	knoflíková 26/17K	nikl	DSKL0025	825 Kč
	knoflíková 17/26K	nikl	DSKL0026	825 Kč

Základní plné protipožární dveře Pyroboard EI/EW 30



	Primum P 	Alumi Vertik L P 	Alumi Vertik S P 	Alumi Horizon L P 	Alumi Horizon S P 	Alumi Ruby P 	Primum P1N 	Betty P2N 
 laminát								
	4 680 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 730 Kč	6 180 Kč	6 880 Kč
 laminát plus	4 980 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 030 Kč	6 480 Kč	7 180 Kč
 laminát real	5 380 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 680 Kč	8 680 Kč	8 430 Kč	6 880 Kč	7 580 Kč
lakované PU	5 780 Kč	x	x	x	x	x	7 280 Kč	7 980 Kč
dýha forte PU	10 980 Kč	x	x	x	x	x	x	x

	Linie Horizon L2 	Linie Horizon L4 	Linie Horizon K1 	Linie Horizon K3 	Linie Vertik L2 	Linie Frame R1 	Linie Frame RV2 	Linie Frame RH4 
								
lakované PU	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč

Prosklené protipožární dveře Pyroglass EI/EW 30



	laminát	EI/EW	15 580 Kč / 12 430 Kč	18 680 Kč / 15 580 Kč	25 080 Kč / 21 980 Kč	18 980 Kč / 15 780 Kč	17 830 Kč / 14 630 Kč	17 680 Kč / 14 480 Kč
	laminát plus	EI/EW	15 880 Kč / 12 730 Kč	18 980 Kč / 15 880 Kč	25 380 Kč / 22 280 Kč	19 280 Kč / 16 080 Kč	18 130 Kč / 14 930 Kč	17 980 Kč / 14 780 Kč
	laminát real	EI/EW	16 280 Kč / 13 130 Kč	19 380 Kč / 16 280 Kč	25 780 Kč / 22 680 Kč	19 680 Kč / 16 480 Kč	18 530 Kč / 15 330 Kč	18 380 Kč / 15 180 Kč
	lakované PU	EI/EW	16 680 Kč / 13 530 Kč	19 780 Kč / 16 680 Kč	26 180 Kč / 23 080 Kč	20 080 Kč / 16 880 Kč	18 930 Kč / 15 730 Kč	18 780 Kč / 15 580 Kč
	dýha forte PU	EI/EW	21 880 Kč / 18 730 Kč	24 980 Kč / 21 880 Kč	31 380 Kč / 28 280 Kč	x	24 130 Kč / 20 930 Kč	23 980 Kč / 20 780 Kč

Linie Horizon L2 (platí i pro Linie Horizon L4)					
SZ I 	 SZ II 	 SZ III 	 QZ I 	QZ II 	 QZ III 
					
lakované PU	EI/EW	19 680 Kč / 16 480 Kč		19 830 Kč / 16 630 Kč	

 možnost atypického provedení a max. certifikované rozměry na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

 jednotná cena pro dveře š. 60–90

 u plných protipožárních dveří je jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří od 1 980 do 2 120 mm účtován příplatek za větší protipožární sklo 1 200 Kč/dveře

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU nebo olejovoskované


Sklo

standardně protipožární čiré sklo tl. 16–17 mm



dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární dveře lze osadit do ocelové nebo obložkové zárubně podle provedení a rozměru – viz. str. 38 / doporučujeme dveřní samozavírač / lze dodat i dveře Pyroglass Fénix II (stejně ceny jakou u modelu Fénix I) / u všech protipožárních dveří je standardně nabízen pant Trio ze zvýšenou nosností v ceně výrobků

Protipožární prosklené stěny EI/EW 30



protipožární nadsvětlik do výšky stand. otvoru 350 cm

	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU, dýha forte PU	3 000 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla

protipožární boční světlik do výšky stand. otvoru 350 cm

	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
lakované PU, dýha forte PU	1 550 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla

pro výpočet ceny protipožárního **nadsvětliku** s dveřmi je nutné sečíst cenu protipožárních dveří, cenu světliku, příplatek za protipožární úpravu světliku a cenu protipožárního skla / pro výpočet ceny protipožárního **bočního světliku** je nutné sečíst cenu světliku, příplatek za protipožární úpravu světliku a cenu protipožárního skla

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU nebo olejovoskované / u bočního světliku lze pouze povrch lakované PU a dýha forte PU

Sklo

standardně protipožární

možnost atypického provedení



unikátní systém protipožárních prosklených stěn s nadsvětlikem v konstrukci obložkové zárubně a s bočním světlikem v konstrukci rámové / dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární nadsvětlik pouze v kombinaci s protipožárními falcovými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi

Bezpečnostní protipožární dveře

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně bílá RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy PU



RC2: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 2 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám ze smrkového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je nutno dokoupit)



RC3: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 3 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám z dubového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je nutno dokoupit)



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání

K bezpečnostním dveřím standardně nabízíme skladem tyto komponenty:

bezpečnostní kování: FAB BK 325, třída BT3, s překrytím vložky, IROX vzhled broušený nerez, madlo/klika – cena 1 790 Kč

základní bezpečnostní vložka: PWIL0001H 30/35 RC3 s havarijní funkcí vč. 5 klíčů – cena 668 Kč

dveřní kukátko: chrom, mosaz, nikl s krytkou – cena 129 Kč; bronz – cena 170 Kč; podložka pod kukátko (chrom, mosaz, bronz) – cena 67 Kč (možná i jiná provedení)

dveřní samozavírač: typ GEZE TS 2000V stříbrný včetně ramínka, bez vypnutí aretace, pro požární a bezpečnostní dveře do váhy 100 kg – cena 1 525 Kč; montážní podložka – cena 315 Kč (možná i jiná provedení)

Bezpečnostní protipožární dveře Pyrosafe RC2/RC3

Primum P   					Alumi Vertik P L/S   				Alumi Horizon P L/S   				Alumi Ruby P   			
třída RC2		třída RC3			třída RC2		třída RC3		třída RC2		třída RC3		třída RC2		třída RC3	
Klima II / Klima III		Klima II / Klima III			Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III	
laminát	9 180 Kč	10 680 Kč	11 780 Kč	13 280 Kč	12 080 Kč	13 580 Kč	14 680 Kč	16 180 Kč	12 480 Kč	13 980 Kč	15 080 Kč	16 580 Kč	12 230 Kč	13 730 Kč	14 830 Kč	16 330 Kč
 laminát plus	9 480 Kč	10 980 Kč	12 080 Kč	13 580 Kč	12 380 Kč	13 880 Kč	14 980 Kč	16 480 Kč	12 780 Kč	14 280 Kč	15 380 Kč	16 880 Kč	12 530 Kč	14 030 Kč	15 130 Kč	16 630 Kč
 laminát real	9 880 Kč	11 380 Kč	12 480 Kč	13 980 Kč	12 780 Kč	14 280 Kč	15 380 Kč	16 880 Kč	13 180 Kč	14 680 Kč	15 780 Kč	17 280 Kč	12 930 Kč	14 430 Kč	15 530 Kč	17 030 Kč
lakované PU	10 280 Kč	11 780 Kč	12 880 Kč	14 380 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
dýha forte PU	15 480 Kč	16 980 Kč	18 080 Kč	19 580 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Primum P1N   					Betty P2N   				Linie    (platí pro všechny plné modely dveří Linie)							
třída RC2		třída RC3			třída RC2		třída RC3		Horizon L2/L4		Horizon K1/K3		Vertik L2		Frame R1	
Klima II / Klima III		Klima II / Klima III			Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II		Klima III		Klima II		Klima III	
laminát	10 680 Kč	12 180 Kč	13 280 Kč	14 780 Kč	11 380 Kč	12 880 Kč	13 980 Kč	15 480 Kč	x		x		x		x	
 laminát plus	10 980 Kč	12 480 Kč	13 580 Kč	15 080 Kč	11 680 Kč	13 180 Kč	14 280 Kč	15 780 Kč	x		x		x		x	
 laminát real	11 380 Kč	12 880 Kč	13 980 Kč	15 480 Kč	12 080 Kč	13 580 Kč	14 680 Kč	16 180 Kč	x		x		x		x	
lakované PU	11 780 Kč	13 280 Kč	14 380 Kč	15 880 Kč	12 480 Kč	13 980 Kč	15 080 Kč	16 580 Kč	11 180 Kč		12 680 Kč		13 780 Kč		15 280 Kč	

Kouřotěsná úprava dveří Pyrosmoke

Kouřotěsná úprava jde u většiny falcových jednokřídlových protipožárních plných nebo prosklených dveří za příplatek 2 500 Kč/dveře. U kouřotěsných dveří je cena prahové lišty již v ceně příplatku.

Protihluková úprava (RW)

30 dB – příplatek ke dveřím s děrovanou DTD 1 300 Kč, ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč

32 dB – příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava v ceně

36 dB – příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 650 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava za příplatek 600 Kč

V ceně není dveřní práh ani padací lišta (musí být minimálně se stejným nebo vyšším parametrem požadovaného útlumu dveří), případně těsnění do ocelové zárubně.

Platí pro otočné falcované dveře.

Verze 32 dB a 36 dB pouze v kombinaci s ocelovou zárubní.

Klima

Povrch: všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU a dýhy forte PU



Klima S I – bez příplatku

Klima II + 1 190 Kč/křídlo, v ceně u provedení bezpečnostních dveří RC2 a RC3

Klima III + 1 500 Kč/křídlo / příplatek je připočítáván k ceně plných dveří s děrovanou nebo plnou dřevotřískovou výplní (DTD)



speciální konstrukce brání průniku vlhkosti do dveří a tím zabráňuje následné deformaci a nechtěným změnám tvaru / vhodné modely Klima dveří CAG: Primum P, P1N, Alumi P, Betty P2N, Linie Horizon L4, L2, K1 a K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2 a RH4 nebo v kombinaci s úpravou RC2 a RC3

Dveřní prahy

Tloušťka 20 mm

dveřní prahy buk a dub bez povrchové úpravy – nelakované			
délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm
600	150 Kč	230 Kč	300 Kč
700	165 Kč	245 Kč	315 Kč
800	180 Kč	260 Kč	330 Kč
900	195 Kč	275 Kč	345 Kč

dveřní prahy buk a dub lakované PU – transparentním lakem			
délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm
600	240 Kč	320 Kč	390 Kč
700	255 Kč	335 Kč	405 Kč
800	270 Kč	350 Kč	420 Kč
900	285 Kč	365 Kč	435 Kč

dveřní prahy buk a dub mořené a lakované PU – transparentním lakem			
délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm
600	340 Kč	420 Kč	490 Kč
700	355 Kč	435 Kč	505 Kč
800	370 Kč	450 Kč	520 Kč
900	385 Kč	465 Kč	535 Kč



dveřní prahy standardně nabízíme v provedení buk a dub a lakování / u vybraných dekorů povrchu laminát, mimo dekor cream, javor, dub bardolino, akácie světlá, dub šedobílý, dub bělený a ořech přírodní, moření a lakování prahu do přibližného odstínu provedení dveří



při objednání prahu je nutné zadat čistý rozměr / různé typy zárubní mají různé rozměry, podle průchozí šířky zárubně / např. u jmenovitého rozměru šíře zárubně “80” má kovová zárubeň průchozí šířku cca 800 mm, u standardní obložkové zárubně CAG má průchozí šířku 808 mm / standardní tloušťka prahu je 20 mm, na vyžádání lze dodat i jinou tloušťku / minimální tloušťka prahu je 10 mm a maximální tloušťka prahu je 35 mm / maximální šířka prahu je 200 mm, maximální délka je 2 000 mm / pokud je rozměr atypického prahu menší než standard, je bez příplatku / pokud je rozměr atypického prahu větší na šířku nebo délku, platí cena nejbližšího většího rozměru / pokud je požadovaná větší tloušťka prahu (od 20 do 35 mm), počítá se dvojnásobek ceny prahu

Prahové padací lišty

- Nepožární prahová lišta s hlukovým útlumem 32 dB pro dveře š. 60–90 – 500 Kč
- Protipožární prahová padací lišta s hlukovým útlumem RW 51 dB pro dveře š. 60–90 – 1 200 Kč

Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře

Ocelová zazdívací zárubeň pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Ocelová zárubeň RC3 pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

výška dveří 197		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	3 200 Kč*	4 000 Kč*
na tloušťku příčky 15 cm	3 500 Kč*	4 300 Kč*

výška dveří 210		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	3 700 Kč	4 500 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	4 000 Kč	4 800 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3 panty TRIO, provedení pro zámek FAB X57, šedý základní nátěr. Ocelová zárubeň se upevňuje zazdíváním – zabetonováním. Možnost dodání zazdívací zárubně bez zabudování do podlahy bez příplatku.

Ocelová skládaná obložková zárubeň pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

Bez možnosti tolerance tloušťky příčky.

výška dveří 197		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	4 100 Kč*	 4 900 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	4 400 Kč*	 5 200 Kč

výška dveří 210		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	4 600 Kč	 5 400 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	4 900 Kč	 5 700 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3x TRIO pant NI01 lesklý, provedení pro zámek FAB X57, základní nátěr šedá, s drážkou pro těsnění, průchozí šířka 80, 90, průchozí výška 197, **bez zapuštění do podlahy**. Materiál zárubně RC2 ocel tl. 1,5 mm, RC3 tl. 2 mm. Ocelová skládaná obložková zárubeň se upevňuje na kovové kotvy se zabetonováním nebo na montážní pěnu.

A celkový rozměr atypického rozměru je omezen na maximální jmenovitou výšku dveří 210 cm a jmenovitou šířku dveří 90 cm

příplatky (velikost zárubně):

atypická výška zárubně: 500 Kč

atypická šířka zárubně: 500 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 101–149 mm): 650 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 151–200 mm): 650 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 201–250 mm): 850 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 251–300 mm): 1 350 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 301–400 mm): 1 650 Kč



jiné těsnění: silikonové bílé nebo hnědé těsnění: 300 Kč/dveře

povrchová úprava v jiné barvě: prášková barva dle vzorníku RAL: 1 500 Kč/ks



* tyto zárubně v jmenovitém rozměru 80/197 pravé i levé jsou dostupné v omezeném množství v centrálním skladu v Mníšku pod Brdy, ověření na dotaz

Provedení dveří a příplatky

Posuvné provedení dveří



	krycí garnýž s ostrou hranou		dorazová noha s ostrou hranou
	délka do 275 cm	délka (ze dvou částí) 276–476 cm	délka do 238 cm
laminát, plus, real	1 500 Kč	3 000 Kč	1 500 Kč
	délka do 238 cm	délka (ze dvou částí) 239–476 cm	délka do 238 cm
lakované PU	1 800 Kč	3 600 Kč	1 800 Kč
dýha forte PU	2 500 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč
FABI M – hliník	2 500 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč

Posuvný mechanismus: cena 450 Kč
Kolejnice, délka do 200 cm: cena 600 Kč
Kolejnice, délka do 300 cm: cena 900 Kč

U provedení FABI M je spoj garnýže a dorazové nohy na pokos jen v kombinaci se zárubní FABI M, u ostatních provedení je spoj natupo. Garnýž FABI M pouze v kombinaci se slepou zárubní FABI M.

Hliníkový profil do posuvných dveří pro spodní vedení trnu za příplatek 250 Kč.
Doporučené příslušenství: systém tlumení a dotahu BIAS, madla a mušle str. 30.



u posuvných dveří je cena stejná jako u otočných / v případě provedení v povrchu laminát, laminát plus a laminát real doporučujeme ABS 2 mm hranu za příplatek 200 Kč



posuvné dveře lze osadit mušlí nebo madlem, doporučená provedení viz str. 30 / pozor na přečnívání mušlí nebo rámečků nad plochu dveří v kombinaci prostorem pro tloušťku dveří v pouzdra / některá pouzdra neumožňují větší tloušťku dveří než-li 40 mm / některé úchyty také neumožňují zasunutí dveří zcela do pouzdra a průchozí šířka se tím zmenší / v případě posuvných dveří se soustředěným prosklením v ploše dveří, např. Primus DZ, Trix GZ3, se v rámci přesahu dveří do pouzdra, stěny nebo dorazové nohy se vzhled dveří mění



možnost atypického provedení



nejčastěji je stavební pouzdro pro obložkovou zárubeň, ale dveře lze umístit i do bezobložkového pouzdra / **obložková zárubeň FABI P** (viz ceník zárubní na str. 39) / dveře lze osadit i do bezobložkového pouzdra / do stavebního pouzdra mohou být umístěny dřevěné i celoskleněné dveře, krycí garnýž je určena pouze pro dřevěné dveře

Tichý doraz, synchro


Oboustranný tichý doraz BIAS TM DS (od šířky dveří 70 cm pro dřevěné dveře, od šířky dveří 80 cm pro celoskleněné dveře) k posuvným dveřím – příplatek 2 750 Kč/dveře. Možno použít do pouzdra Eclisse, do garnýže FABI S, FABI H a FABI M, a to jak na dřevěné, tak celoskleněné dveře. Synchro pro dvoukřídle posuvné dveře do garnýže a do st. pouzdra: cena 2 100 Kč.

Provedení rámečků SLIM



Zapuštěné rámečky SLIM zasklívací nebo kazetové oproti běžným rámečkům vystupují jen cca 2 mm nad povrch dveřního křídla a kolem rámečku je vyfrézovaná drážka. Lze jen u vybraných dveří označených piktogramem. Nelze je použít u modelů dveří Alumi s hliníkovými rámečky a u povrchu dveří laminát HPL a dýha forte PU. Příplatky viz tabulka skel na str. 36.

Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO I 80 pro dřevěné dveře / J 80 pro skleněné dveře



Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m, **výška garnýže pouze 33 mm**. Další provedení, např. dvoukřídlé nebo delší kolenicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou. U skleněných dveří jsou viditelné příruby – drážky skla.

Varianty použití systému podle umístění:

1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.

Při uchycení těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří.

2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.

Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: **vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm** pod část garnýže, kde není zárubeň **za příplatek 500 Kč**. Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru laminát šedá (KOVHAF01004), laminát bílý samet (KOVHAF01005).

Provedení Häfele SLIDO I80/J80	schéma	od šířky dveří	kuličková ložiska	SLIDO I80 dřevěné dveře stříbrná elox		SLIDO J80 skleněné dveře stříbrná elox	
				cena	kód zboží	cena	kód zboží
varianta A bez tlumení a dotahu		500 mm	x	5 200 Kč	940.83.068	6 680 Kč	940.83.076
varianta B1 s jednostranným tlumením a dotahem		499 mm	x	6 930 Kč	940.83.069	8 030 Kč	940.83.077
varianta B2 s jednostr. dotahem a s tlumičem nárazů		538 mm	ano	7 230 Kč	940.83.070	8 570 Kč	940.83.078
varianta E s oboustranným dotahem		744 mm	ano	7 790 Kč	940.83.071	10 060 Kč	940.83.079

Nosnost systému: pro 1 ks dveří o hmotnosti 80 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD nebo plnou DTD.

Povrch: garnýž – eloxovaný hliník stříbrný (podobný jako u FABI M S06).

Hrana dveří: pokud je zvolena ABS 2 mm hrana na dveřích, je pouze na svislých stranách dveří. Horní hrana je oplepená std. páskou. Alumi hrana v kombinaci s tímto systémem nelze, doporučujeme pak v kombinaci s garnýží FABI M.

Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se standardní šířkou obložky 60 mm), a tedy horní hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr.

SLIDO 80 J dřevěné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 10 mm = 1 990 mm.

SLIDO 80 J celoskleněné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 0,5 mm = 1 985 mm.

V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm.

Instalace: výškové nastavení pro dřevěné i skleněné dveře +/- 3 mm. Pozor na mezeru mezi stěnou a dveřmi. Systém uchycení ve dveřích nelze posunout a v případě, že kování – mušle, vystupuje více než 3 mm před plochu dveří, je potřeba garnýž podložit nebo zvolit variantu Häfele F 50. Pro skleněné dveře je úchyt pomocí sklíčidel – **s výřezem skla**. Aby byl tento systém plně funkční, je zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejničky.



SLIDO I 80 stříbrná pro dřevěné dveře – kompletní sada


- 1 sada pojezdových vozíků I 80
- 1 sada uchycení do dřevěných dveří
- 1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm
- 1 kolejnička (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy
- 1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami



SLIDO J 80 stříbrná pro skleněné dveře – kompletní sada

- 1 sada pojezdových vozíků J 80
- 1 sada J 80 1 sada upínacích přírub skla pro tloušťku skla 8–8,7 mm
- 1 sada krytek na příruby (Z) 100 mm s koncovkami
- 1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm
- 1 kolejnička (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy
- 1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami

Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO F 50 stříbrná, nerez, černá



Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m. U skla dveří jsou úchyty schované v kolejnici. Pro skleněné jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – bez výřezu skla. U vrstveného skla je nutný otvor pro jistící kolík. **Výška kolejnice 60 mm.** Další provedení, např. dvoukřídlé nebo s delší kolejnicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou.

Variety použití systému podle umístění:

1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.

Těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří.

2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.

Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: **vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm** pod část garnýže, kde není zárubeň **za příplatek 500 Kč.** Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru laminát šedá (KOVHAF01001), laminát bílý samet (KOVHAF01003), černá (KOVHAF01002).

Provedení Häfele SLIDO F 50	schéma	od šířky dveří	pro dřevěné dveře stříbrná elox		pro skleněné dveře stříbrná elox		pro dřevěné dveře nerez elox		pro skleněné dveře nerez elox		pro dřevěné dveře černá elox		pro skleněné dveře černá elox	
			cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží
Pro dveře bez tlumení a dotahu		500 mm	6 990 Kč	940.67.506	7 230 Kč	940.67.500	7 850 Kč	940.67.507	8 230 Kč	940.67.501	7 860 Kč	940.67.508	8 330 Kč	940.67.502
Pro dveře s oboustranným tlumením a dotahem		500 mm	10 730 Kč	940.67.509	11 070 Kč	940.67.503	11 600 Kč	940.67.510	11 980 Kč	940.67.504	11 600 Kč	940.67.511	12 080 Kč	940.67.505
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný (1 ks profil 60 x 10 mm , délka 2 m)			1 580 Kč	940.67.652	1 580 Kč	940.67.652	1 950 Kč	940.67.662	1 950 Kč	940.67.662	1 830 Kč	940.67.430	1 830 Kč	940.67.430
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný (1 ks profil 60 x 15 mm, délka 2 m)			1 800 Kč	940.67.632	1 800 Kč	940.67.632	1 950 Kč	940.67.642	1 950 Kč	940.67.642	1 950 Kč	940.67.431	1 950 Kč	940.67.431
Univerzální krytky pro kompenzaci rozměru od zdi 10, 15, 20 mm (1 pár, 78 x 60 mm)			320 Kč	940.67.062	320 Kč	940.67.062	320 Kč	940.67.063	320 Kč	940.67.063	290 Kč	940.67.432	290 Kč	940.67.432

Nosnost systému: pro 1 ks dveří o hmotnosti 50 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD.

Povrch: eloxovaný stříbrný hliník (podobný jako u FABI M S06), černý (elox) a vzhled nerez (elox).

Hrana dveří: zvolená hrana je standardně na svislých stranách i horní horní hraně dveří.

Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. Pro dveře od šířky 500 mm. Vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se std. šířkou obložky 60 mm, a tedy horní hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr.

Standardní posuvné **dřevěné** dveře výška 1 980 mm - 12 mm = 1 968 mm

Standardní posuvné **celoskleněné** dveře výška 1 980 mm + 20 mm = 2 000 mm. Pro skleněné jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – **bez výřezu skla.** Pouze u vrstveného skla je nutný otvor pro jistící kolík viz Technické informace. V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm. Pozor na vzdálenost a umístění zadlabací misky od hrany dveří. Nutno uvést do objednávky a upřesnit, zda se jedná o dveře levé či pravé.

Instalace: výškové nastavení pro dřevěné dveře + 4 mm /- 3 mm, pro skleněné dveře + 2 mm /- 5 mm. Aby byl tento systém plně funkční, je zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejnice.

ROC DESIGN – systém pro posuvné dveře před stěnu



Systém inspirován stylem loft-vintage, viditelné části systému podtrhují v interiéru industriální charakter.

Kompletní informace o možnostech a cenách najdete v samostatném Ceníku.

Lze použít na všechny modely dveří, u modelu dveří s výplní voština nebo děrovaná DTD je nutné pro zpevnění konstrukce dveří a uchycení posuvného systému přidat nahoru do dveří hranol. Velikost dveří je závislá na umístění vodící kolejničky. Doporučený přesah přes otvor 25 mm.

HORNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE ROC DESIGN (50 x 6 mm) PRO VŠECHNY POSUVNÉ SYSTÉMY

obj. č.	popis	barva	cena/ks
217-602	KOLEJNICE 1 950 mm s 4 distančními podložkami	černá	1 340 Kč
217-620	KOLEJNICE 2 400 mm s 4 distančními podložkami	černá	1 780 Kč
217-604	KOLEJNICE 3 000 mm s 5 distančními podložkami	černá	2 380 Kč

Součástí balení je montážní sada se šrouby, rozpěrkami, hmoždinkami a podložkami.



POJEZDOVÉ MECHANISMY

Pojezdové mechanizmy se liší vzhledem a možnostmi použití. S výjimkou Thor Glass lze použít na tloušťku dveří 35–42 mm nebo s dodatečnými podložkami na tloušťku 16–25 mm a 42–52 mm.

Pojezdové mechanizmy obsahují v balení: pojezdové vozíky s montážním příslušenstvím, koncovkami, zarážkami proti vyskočení dveří a dolním vodícím trnem.

														
název	THOR černá		THOR GLASS černá		MODI černá		LOKI černá	RAN černá		IDUN černá		YMIR černá	MAGNI černá	BRAGI černá
rolka	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná
obj. číslo	219-330	219-231	219-338	219-236	219-331	219-241	219-332	219-333	219-246	219-334	219-251	219-335	219-336	219-337
nosnost	120 kg		120 kg		100 kg		120 kg	100 kg		120 kg		120 kg	120 kg	120 kg
max šířka dveří	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm		1 440 mm	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm	1 550 mm	1 550 mm
cena/ks	1 830 Kč		3 070 Kč		1 830 Kč		2 380 Kč	2 570 Kč		2 380 Kč		2 870 Kč	2 570 Kč	2 870 Kč

DOPLŇKY K POSUVNÉMU SYSTÉMU

							
název	TLUMIČ A DOVÍRAČ	SILENT-STOP aktivátor k THOR GLASS	KOVOVÁ SPOJKA VODÍCÍCH KOLEJNICE	MECHANISMUS SYNCHRO	DOLNÍ VODÍCÍ DÍL KOVOVÝ	REDUKČNÍ PODLOŽKY TYPU RE (pod vozíky)	REDUKČNÍ PODLOŽKY TYPU DI (pod vozíky)
poznámka	pro oboustranné tlumení jsou nutné 2 ks	v balení je pravý a levý	1 950/2 400 mm	pro 2 křídla dveře, rolky paprskové	upevněno do zdi	pro dveře o síle 16–25 mm	pro dveře o síle 42–52 mm
obj. číslo	321-090	216-130	219-155	219-115	216-110	219-151	216-212
cena/ks	860 Kč	370 Kč	690 Kč	1 290 Kč	390 Kč	300 Kč	350 Kč

Madla a mušle

Příplatek za zabudování mušlí nebo mušlí se zámkem do dveří 200 Kč/dveře.

Mušle															
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	Juchelka	Juchelka	Všečovský	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T
název zboží	hranatá 1 ks 3600-038	oválná 3922 Juchelka 1 ks	oválná Milena 106 x 42 mm 1 ks (std. Heligon)	Mušle OV schovaná 1 ks	Mušle OV bez otvoru 1 ks	Mušle OV PZ 2 ks – pár se zámkem	Mušle OV BB 2 ks – pár se zámkem	Mušle OV WC 2 ks – pár se zámkem vč. čtyřhranu	Mušle HR schovaná 1 ks	Mušle HR bez otvoru 1 ks	Mušle HR PZ 2 ks – pár se zámkem	Mušle HR BB 2 ks – pár se zámkem	Mušle HR WC 2 ks – pár se zámkem vč. čtyřhranu	náprstek HR (čelní úchyt) 1 ks	náprstek KUL (čelní úchyt) 1 ks
povrch	nikl mat	nikl mat 038	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat
kód zboží	MISDVE00002	MISDVE00029	MISDVE00034	KOVACT124257	KOVACT033177	KOVACT125056	KOVACT124899	KOVACT125179	KOVACT124196	KOVACT123663	KOVACT125117	KOVACT124998	KOVACT125230	KOVACT123861	KOVACT033344
cena	200 Kč	200 Kč	200 Kč	395 Kč	295 Kč	985 Kč	1 035 Kč	1 090 Kč	395 Kč	295 Kč	985 Kč	1 035 Kč	1 090 Kč	185 Kč	185 Kč
další nabízené povrchy	Ize i v povrchu chrom lesk	Ize i v povrchu chrom lesk a mosaz lesk	Ize i v povrchu satin nikl, chrom, mosaz	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak

Mušle															
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T		Richter	M&T	M&T	M&T
název zboží	Minimal II 1 ks	Minimal II WC sada 2 ks – pár se zámkem	Minimal II cylindrická sada 2 ks – pár se zámkem	Nova 120 x 40 mm 1 ks	Nova 120 x 40 mm WC sada 2 ks – pár se zámkem burak na rozetě	Entero II 150/50 1 ks	Entero II 150/50 WC na plochých rozetích sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I 1 ks	Entero I WC sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I WC s ohebnou klíčkou sada 2 ks – pár se zámkem		Grosseto 44 x 140 x 19 mm 1 ks	čelní úchyt Entero 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Entero II 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Nova kruhový
povrch	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl		matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	SNi matný nikl
kód zboží	101751	101843	101812	17854	17878	17816	17830	74095	17863	89396		RK.MUS.GROSSETO.NIMAT	17894	37555	82197
cena	740 Kč	2 950 Kč	2 070 Kč	340 Kč	1 380 Kč	580 Kč	1 740 Kč	810 Kč	2 330 Kč	2 560 Kč		290 Kč	230 Kč	230 Kč	200 Kč
další nabízené povrchy	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	x	x	x	x	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat		černá (CE)	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom	x	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom

Madla a mušle HÄFELE

Madla a mušle Häfele	Popis	vzhled stříbrná		vzhled nerez elox		černá	
		cena v Kč	kód zboží	cena v Kč	kód zboží	cena v Kč	kód zboží
Mušle kruhová nalepovací (2ks – pár)	Průměr 65 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 550	904.00.011	1 620	904.00.010	1 810	904.00.123
Mušle čtverec nalepovací (2ks – pár)	Čtvercová 75 x 75 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 470	904.00.021	1 590	904.00.020	x	x
Madlo 38/10 200 mm nalepovací (2ks – pár)	38 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 850	905.01.141	2 070	905.01.140	x	x
Madlo 38/10 délka 400 mm nalepovací (2ks – pár)	38 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	2 480	905.01.151	2 770	905.01.150	x	x
Madlo 15/10 délka 200 mm nalepovací (2ks – pár)	15 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 250	905.01.161	1 320	905.01.160	x	x
Madlo 15/10 délka 400 mm nalepovací (2ks – pár)	15 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 830	905.01.171	1 900	905.01.170	x	x
Madlo kulaté průměr 25 mm délka 400 mm (2ks – pár)	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	3 340	905.01.101	3 070	905.01.100	3 750	905.01.183
Madlo kulaté jednostranné průměr 25 mm délka 400 mm	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	2 950	905.01.111	2 940	905.01.110	x	x
Madlo hranaté 25 mm délka 400 mm (2ks – pár)	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	3 580	905.01.121	4 650	905.01.120	x	x
Madlo hranaté jednostranné 25 mm délka 400 mm	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	2 730	905.01.131	2 840	905.01.130	x	x

Madla Häfele nerez	Popis	nerez	
		cena v Kč	kód zboží
CARLO hranaté 30/15 mm délka 465 mm nerez (2ks – pár)	Pro dřevěné dveře tl. 30–75 mm	1 130	903.03.254
CARLO hranaté 30/15 mm délka 615 mm nerez (2ks – pár)		1 330	903.03.256
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)	Pro dřevěné dveře tl. 35–54 mm	1 820	903.03.453
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		2 040	903.03.454
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)		1 770	903.03.553
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		1 940	903.03.554
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)	Pro skleněné dveře tl. 8–15 mm	1 810	903.03.483
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		2 030	903.03.484
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)		1 750	903.03.583
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		1 930	903.03.584



u leptaného nebo pískovaného skla může být u nalepovacího kování snížena pevnost spoje a doporučujeme na spoj použít speciální lepidlo



Mušle čtvercová
nalepovací



Mušle kulatá
nalepovací



Madlo 38/10
nalepovací



Madlo 15/10
nalepovací



Madlo kulaté
průměr 25 mm



Madlo hranaté
průměr 25 mm



Madlo CARLO
hranaté



Madlo CLAUDIO
hranaté, nerez



Madlo COSIMO
hranaté

Madla a mušle ROC DESIGN

						
název	MUŠLE SL – SLIM	MUŠLE IN	MADLO TR	MADLO ON	MADLO OS – pro skleněné a dřevěné dveře	MADLO ST – oboustranné pro skleněné a dřevěné dveře
poznámka	200 x 53 x 16 mm	200 x 90 x 22 mm	255 x 35 x 43 mm	265 x 40 x 64 mm	359 x 32 x 50 mm	359 x 32 x 50 mm
obj. číslo	337-141	337-761	337-171	337-766	337-161	337-151
cena/ks	390 Kč	370 Kč	310 Kč	680 Kč	520 Kč	790 Kč

Skládací dveře Heligon II

Heligon II					
	P	 P/AZ	 P/DZ	AZ	DZ
					
	P jednokřídlo	P/AZ jednokřídlo	P/DZ jednokřídlo	AZ jednokřídlo	DZ jednokřídlo
laminát	4 730 Kč	5 330 Kč	5 580 Kč	5 930 Kč	6 430 Kč
 laminát plus	5 030 Kč	5 630 Kč	5 880 Kč	6 230 Kč	6 730 Kč
 laminát real	5 430 Kč	6 030 Kč	6 280 Kč	6 630 Kč	7 130 Kč
lakované PU	5 830 Kč	6 430 Kč	6 680 Kč	7 030 Kč	7 530 Kč
dýha forte PU	11 030 Kč	11 430 Kč	11 880 Kč	11 830 Kč	12 730 Kč
pojezdový mechanismus	1 490 Kč				

- Dveře Heligon II pouze v kombinaci se zárubní CAG pro skládací dveře s oblou hranou FABI ZS, zárubní s ostrou hranou FABI ZH nebo zárubní s hliníkovou obložkou FABI ZM
- Jednokřídle (dvoudílné) provedení a dvoukřídle (čtyřdílné) provedení v plné nebo prosklené variantě
- **Rozměry:** jednokřídle (dvoudílné) do maximální šíře 100 cm (2 x 50 cm), dvoukřídle (čtyřdílné) do maximální šíře dvou jednokřídlových provedení; maximální možná výška dveří je 220 cm, tloušťka dveří je 30 mm
- **Hrany:** u povrchu laminát CPL standardně opatřené ABS hranou za příplatek 200 Kč
- **Panty, zámek:** provedení se třemi panty ve zlomu pouze s povrchem nikl lesk, dovírání do drážky s těsněním; dveře nelze osadit zámkem
- **Výplň:** voštinová výplň
- **Sklo:** matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel
- **Lišta na zasklení:** pouze zasklívací lišta č. 4
- **Úchyt:** každý díl dveří je opatřen standardně v ceně dveří zádlabem pro oválnou mušli (Milena) nebo hranatou mušli (Juchelka), které mají prodlouženou vnitřní hranu pro snadné uchopení
- **Pojezdový mechanismus:** ke dveřím je nutné dokoupit pojezdový mechanismus, v případě dvoukřídlových (čtyřdílných) dveří je cena dvojnásobná



skládací dveře pravé

skládací dveře levé

Bezfalcové (bezpolodrážkové) provedení pro otočné dveře do obložkové zárubně

Většinu modelů dveří a zárubní na tl. stěny od 10 cm lze dodat v bezfalcovém provedení.

Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za bezfalcový set:

- v případě skrytých pantů pro komplet dveří s obložkovou zárubní 3 200 Kč (obsahuje úpravu dveří a zárubní, ABS hranu 200 Kč, magnetický zámek 300 Kč a 2 ks skrytých pantů TECTUS 340D 1 350 Kč/ks)
- možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant
- u dveří vyšších než 197 cm nutno osadit třetí pant za příplatek 1 350 Kč
- v případě viditelných pantů pro komplet s ocelovou zárubní 500 Kč



v protipožárním provedení dveří s přiznanými panty nebo skrytými panty v kombinaci s obložkovou zárubní FABI S nebo FABI H s protipožárním zámkem a protiplechem / nelze ABS hrana 2 mm, Alumi hrana, magnetický zámek a magnetický protiplech



třetí skrytý pant je nutné použít u dveří:

- modelů Kitty a Triumf,
- s protipožární úpravou,
- s výplní plná DTD,
- s výplní děrovaná DTD jmenovité šířky nad 100 cm,
- nad jmenovitou výšku 210 cm

(Za uvedených podmínek pro výšku dveří do 210 cm včetně, třetí pant nutný není. Pro lepší dosednutí dveří k těsnění v zárubni a omezení průsvitu okolo dveří, nad výšku dveří 197 třetí pant doporučujeme.)

Reverzní otevírání pro otočné dveře do obložkové zárubně

Určeno pro většinu nabízených modelů dveří s výplní voština a děrovaná DTD a povrchu lak PU a laminát.

Nelze vyrobit dveře Kitty, Triumf, dveře s plnou DTD a v povrchu dýha a laminát HPL.

Hrana je opatřena malou polodrážkou, a proto je nutné použít standardní hranu / nelze zvolit hranu v provedení ABS 2 mm nebo hranu Alumi.



Lze pouze pro zárubně FABI S a FABI H od tloušťky příčky 10 cm za příplatek od 5 500 Kč za komplet.

Komplet obsahuje:

- úpravu dveří včetně tloušťky 45 mm (1 000 Kč/ks),
- úpravu zárubně (1 000 Kč/ks),
- skryté panty TECTUS 240D (3 000 Kč/2 ks), možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant, podmínky použití třetího skrytého pantu jsou stejné jako u bezfalcového provedení dveří do obložkové zárubně,
- magnetický zámek a protiplech (300 Kč/ks),
- zarážku dveří pro pevné přichycení do podlahy (dle výběru od 200 Kč/ks).



dveře lze otevřít v úhlu do 90° / aby při maximálním otevření dveří nedocházelo ke kontaktu dveří s vnitřní stranou zárubně a tím k poškození, je nutné současně instalovat ke dveřím pevnou podlahovou zarážku



Povrchy

Lakované povrchy

Standardně odolný PU (polyuretanový) lak v odstínech barev RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní odstíny barvy za příplatek 900 Kč/dveře, 900 Kč/zárubeň, 900 Kč/garnýž a 900 Kč/dorazová noha.

Dýha forte sukata

- Kartáčovaná dýha – dub – mořená a následně ošetřená lakováním PU.
- Na přání je možná individuální úprava do jiného odstínu (za příplatek). Po dohodě lze za příplatek dodat i v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými a bílými póry. Příplatek 1 650 Kč/dveře a 1 350 Kč/zárubeň.
- U dveří v dýze je vždy použita kartáčovaná a mořená masivní lišta č. 4 nebo u vybraných dveří Alumi hliníkovým rámečkem.

HPL povrch

Vysokotlaký laminát 0,8 mm je možný u standardních dveří (60, 70, 80, 90 x 197) u vybraných dekorů laminát akácie světlá, antracit, dub bělený, dub bardolino, ořech tmavý, ořech přírodní, šedý a laminát plus dub medový, bílý samet, a to za příplatek 1 800 Kč/dveře. Cena ostatních standardně nabízených dekorů z naší kolekce v povrchu **laminát a laminát plus** (mimo laminát plus dub královský, jilm šedý, bílý samet struktur) za příplatek 2 800 Kč/dveře. Cena a dostupnost jiných dekorů včetně laminátu real a jiných rozměrů v provedení HPL na vyžádání. Nelze vyrobit u modelů dveří s Alumi lištou: Alumi a Nemo.

V případě povrchu dveří HPL lze dveře zkombinovat jen s hranou v nabízených dekorech z kolekce laminát, laminát plus, laminát real nebo s Alumi hranou.

Provedení kontrast



Provedení kontrast (součástí ceny nejsou panty) lze u těchto vybraných modelů dveří za příplatek:

Změna odstínu hrany dveří oproti odstínu na povrchu dveří v kategoriích laminát, laminát plus, laminát real:

- standardní falcové nebo bezfalcové hrany v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/ks dveří
- falcové nebo bezfalcové hrany ABS hrany 0,5 mm v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/ks dveří
- bezfalcové hrany ABS 2 mm z nabízených dekorů za příplatek 300 Kč/ks dveří

Změna odstínu – dekoru rámečku oproti odstínu na povrchu dveří

- kombinace dveří i rámečku v povrchu laminát, laminát plus v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/ks dveří
- kombinace dveří i rámečku lakované PU v nabízených standardních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří
- kombinace dveří v povrchu laminát, laminát plus, laminát real a rámečku lakovaného PU v nabízených standardních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří

Hrany

ABS hrana 2 mm

Určeno pouze pro bezfalcové a posuvné provedení dveří v povrchu laminát, laminát plus, laminát real a laminát HPL s příplatkem 200 Kč/dveře. Není z estetického hlediska vhodné pro dveře Triumf nebo pro dveře v kombinaci se zárubní FABI H). Nelze použít pro protipožární a bezpečnostní dveře.

✱ ABS hrana 0,5 mm

K falcovým i bezfalcovým laminátovým dveřím za příplatek 200 Kč/dveře. Nelze u těchto dekorů: dub černohnědý, dub lanýžový, dub medový, cream, jilm šedý, dub tabákový.

Oblá hrana

Oblou hranu na svislých hranách dveří lze dodat v povrchu laminát (mimo bílý, javor, dub bělený), laminát plus (mimo bílý samet a bílý samet struktur), laminát real a lakovaná PU za příplatek 200 Kč/ks dveří. Nelze u provedení dveří Alumi Horizon L a Linie Horizon.

Hrana Alumi

Hliníková hrana v provedení champagne nebo stříbrná (ideální v kombinaci s dveřmi Alumi nebo pro dveře v povrchu HPL UNI barvy) pro bezfalcové i falcové dveře za příplatek 1 000 Kč.

Nelze v provedení protipožárních a bezpečnostních dveří, k modelům dveří Kitty, Triumf, Heligon, pro dvoukřídlé otočné dveře a na dveřích pro skryté zárubně. Možno pouze pro povrch laminát, laminát plus, laminát real, dýha forte a laminát HPL.

Dveřní výplně

Dveře (kromě modelů Kitty, Alumi, Nemo, Triumf a Linie) jsou standardně tvořeny masivním rámem a voštinovou výplní, na přání je možné dodání s výplní:

- děrovaná dřevotřísková (DTD) s příplatkem 500 Kč ke dveřím s voštinovou výplní
- plná dřevotřísková (DTD) s příplatkem 1 000 Kč ke dveřím s voštinovou výplní, s příplatkem 500 Kč ke dveřím s výplní děrovaná dřevotřísková (DTD)
U modelů dveří Primum DZ, E a P1N, Mada U ZZ a WZ, Mada R ZZ, Trix, Quartex a Nexis je nahrazena plná dřevotřísková masivními smrkovými hranoly.
- hranol navíc do konstrukce dveří – pokud není ve dveřích použita výplň plná DTD, lze přidat do dveří pro zpevnění konstrukce hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/ks nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/ks.

Panty příplatkové

- Standardní panty možno dodat v černé a bílé barvě za příplatek 250 Kč/komplet, v ostatních vybraných barvách RAL v množství menším než 20 ks dveří se zárubní ceny na vyžádání, v množství větším než 20 ks cena 250 Kč/komplet
- Standardní panty lze dodat také v povrchu nikl lesk Ni01 a nikl mat Ni02 pro průměr čepu 12 mm za příplatek 75 Kč/ks; nelze pro speciální požární a bezpečnostní dveře
- Standardní panty v provedení nerez lze dodat s příplatkem 600 Kč/dveře
- Nikl mat s drážkou Ni03 s příplatkem 300 Kč/dveře se zárubní
- METRIK – levé, pravé s příplatkem 1 800 Kč/dveře se zárubní
- Hranaté panty RUBIKO s příplatkem 870 Kč/dveře se zárubní
- Panty TUKAN – kulaté třídičné pro falcové i bezfalcové dveře s příplatkem 800 Kč/dveře se zárubní
- Panty TRIO se zvýšenou odolností proti svěšování u křidel s výplní DTD a s vyšší hmotností, kromě PYROSAFE RC2 a protipož. dveří, s příplatkem 500 Kč/dveře se zárubní
- Kyvný pant pružinový 160 pro kyvné dveře s příplatkem 800 Kč/kus; pouze v kombinaci se zárubní FABI K
- Barevné náveky na panty – Plastové náveky pro dodatečnou změnu vzhledu pantů Ø 15 mm, v délce náveku 48 mm pro standardní pant nebo délce 66 mm pro pant Trio v povrchu nikl lesk, nikl mat, černá, mosaz lesk, staromosaz: Cena 50 Kč/ks vrchní nebo spodní díl pantu.
- Skrytý pant TECTUS 340D 1 350 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 340D černý 1 650 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D 1 500 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D černý 1 800 Kč/ks

Zámky

Magnetický zámek s protiplechem

Standardně osazen pouze v bezfalcovém nebo reverzním provedení s obložkovou zárubní. Není určen pro protipožární a falcové dveře.

- samostatně s příplatkem 300 Kč/ks, cena vč. magnetického protiplechu
- černé provedení samostatně s příplatkem 600 Kč/ks, cena vč. mag. protiplechu

Zámek – tichá střelka

Tichá střelka – příplatek 300 Kč/ks
72/85 mm (osa kliky 55 mm od hrany dveří)

Těsnění

Těsnění do zárubní dodáváme v několika barvách (bílá, šedá, černá, světle béžová, béžová, tmavě béžová, tmavě hnědá) a je pasováno k barvě zárubní – ostění.

U lakovaných zárubní se standardně dodává bílé těsnění. Na vyžádání je možné si zvolit požadovanou barvu ostění z námi nabízených bez příplatku.

Samozavírač

Malý dveřní samozavírač, typ GEZE TS 2000V stříbrný, včetně ramínka a úpravy dveří, bez vypnutí aretace, pro požární, bezpečnostní i kouřotěsné dveře do váhy 100 kg – cena 1 750 Kč; montážní podložka – cena 315 Kč (možná i jiná provedení).

Větrací mřížka

Příplatek za frézování mřížky a instalaci do dveří 200 Kč.

Základní větrací mřížky v provedení **efekt nerez F9, hliník př. F1, kartáč. hliník, bronz F4, zlatá F3, bílá**, ostatní možnosti na vyžádání.

výška	rozměr pro dveře / šířka				
	60/400 mm	70/500 mm	80/600 mm	90/600 mm	100/800 mm
60	142 Kč/pár	163 Kč/pár	183 Kč/pár	183 Kč/pár	225 Kč/pár
80	163 Kč/pár	183 Kč/pár	204 Kč/pár	204 Kč/pár	286 Kč/pár
100	204 Kč/pár	225 Kč/pár	266 Kč/pár	266 Kč/pár	328 Kč/pár
130	328 Kč/pár	410 Kč/pár	472 Kč/pár	472 Kč/pár	575 Kč/pár
150	410 Kč/pár	492 Kč/pár	554 Kč/pár	554 Kč/pár	616 Kč/pár

Okopové nerezové plechy na dveře

výška plechu	tloušťka plechu 0,6 mm nerez AISI 304 / šířka plechu					
	615/645 mm	715/745 mm	815/845 mm	915/945 mm	1 015/1 045 mm	1 115/1 145 mm
150 mm	201 Kč/ks	242 Kč/ks	273 Kč/ks	304 Kč/ks	345 Kč/ks	386 Kč/ks
200 mm	263 Kč/ks	304 Kč/ks	355 Kč/ks	407 Kč/ks	448 Kč/ks	489 Kč/ks
250 mm	324 Kč/ks	386 Kč/ks	448 Kč/ks	489 Kč/ks	551 Kč/ks	613 Kč/ks



okopové plechy jsou dodávány bez samolepící vrstvy / v případě lepení doporučujeme oboustrannou lepicí pásku 3M 9087 (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,265 mm) za cenu 500 Kč/ks nebo 3M GPT-020F (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,2 mm) za cenu 400 Kč/ks

Profily lišt

zasklívací a kazetové lišty z masivního dřeva	lišť č. 4	lišť č. 7	zasklívací Alumi L	lišť č. 4
nalepovací z masivního dřeva	lišť č. 4		lišť č. 5	

Ceník příplateků skel

model dveří	zasklívací lišta	SLIM č. 4	možné tloušťky skla	lze kalení	skupiny podle velikosti prosklení dveří			
					A	B	C	D
Alex	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4	-	skla samostatně do nadsvětliku, bočního světliku
Alumi Fénix	Alumi	-	4 mm	ano	SZ	-	-	
Alumi Monté	Alumi	-	4 mm	ne	GZ, AZ, DZ	-	-	
Alumi Nexis	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1, GZ2	GZ3	GZ4, GZ5	
Alumi Primum	Alumi	-	4 mm	ano	GZ	AZ	DZ, E	
Alumi Ruby	Alumi	-	4 mm	ano	-	-	-	
Alumi Rubika	Alumi	-	4 mm	ano	GZ3, GZ6	-	-	
Alumi Quartex	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1	GZ2, GZ3	GZ4	
Alumi Vertik, Horizon	Alumi	-	4 mm	ano	FDZ + GZ1, GZ2	MDZ + GZ3, GZ4, GZ5, GZ6	-	
Alumi Trix	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1	GZ2	GZ3	
Betty	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	-	AN, BN, AK, BK	-	
Fénix	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	SZ, EZ	-	-	
Kitty I	-	-	4 / 4,5 mm	ne	GZ4, GZ9	-	-	
Kitty II, III, VIII	-	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4, GZ5, GZ6	-	
Kitty V, VI, VII	-	-	4 / 4,5 mm	ano	-	DZ, GZ2	GZ3, GZ4, GZ5	
Linie Horizon	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	SZ	QZ	-	
Mada	č. 4	ne	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	F ZZ, WZ	M + U + R YZ + VZ	U + R ZZ, WZ	
Maxim	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	-	QZ, RZ	-	
Nemo	Nemo	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ne	I, II	III	-	
Nexis	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1, GZII	GZ3	GZ4, GZ5	
Primum	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ	AZ	DZ, E	
Rubika	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ne	GZ3, GZ4	-	-	
Trix	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1	GZ2	GZ3	
Quartex	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1	GZ2, GZ3	GZ4	
Triumf	-	-	connex 8,5 mm	ne	-	-	-	

cenová skupina	provedení skla	tloušťka	lze kalení	příplatek ke dveřím skupina A	příplatek ke dveřím skupina B	příplatek ke dveřím skupina C	cena skla za m ² skupina D
1	kůra čirá, float čirý, činčila čirá, crepi čiré, matelux (leptané matné sklo)	4 mm	ano	v ceně dveří	v ceně dveří	v ceně dveří	800 Kč
2	flutes čirý, kůra bronz, krizet, matelux lakovaný (proti zašpinění), float extra čirý zrcadlo	4 mm	ano	300 Kč	500 Kč	700 Kč	1 000 Kč
		4 mm	ne				
3	flutes matný, masterlinea, mastercarre, mastersoft, matelux bronz	4 mm	ano	400 Kč	800 Kč	1 100 Kč	2 000 Kč
	altdeutsch čirý, circles, waves	4 mm	ne				
	connex čirý, mléčný, polomléčný (2.2.1)	4,5 mm	ne				
	connex čirý, mléčný, polomléčný (3.3.2)	6,5 mm	ne				
4	pavé bílé	4 mm	ano	700 Kč	1 600 Kč	2 500 Kč	4 000 Kč
	connex čirý, mléčný, polomléčný, mastercarre čirý (4.4.2)	8,5 mm	ne				
5	kalení skla			300 Kč	300 Kč	300 Kč	500 Kč
6	pískovaný motiv na float čirý/matelux		ano	2 000 Kč	3 000 Kč	4 000 Kč	-
7	provedení SLIM rámečku			500 Kč	700 Kč	900 Kč	-
8	protipožární sklo (vrstvené)	16–17 mm	ne	-	-	-	17 000 Kč



sklo se standardně osazuje do dveří dekorovanou (matnou) stranou orientovanou k užší (falcové) straně dveří; otočení je možné na vyžádání



cenová pásma skel neplatí pro model dveří Triumf, cena na vyžádání / ostatní skla budou naceněna na vyžádání



kalená skla (vybrané druhy) lze dodat za příplatek, min. rozměr je 200 x 200 mm

Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse

Příplatek za dveře pro skryté zárubeň Eclisse		
celkový rozměr dveřního křídla	dveře tl. 40 mm	dveře tl. 45 mm
táhlo pro dveře do výšky 200 cm	1 790 Kč	2 250 Kč
táhlo pro dveře do výšky 219 cm	2 490 Kč	2 890 Kč
táhlo pro dveře do výšky 239 cm	3 090 Kč	3 550 Kč



v ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně dveřního táhla, vyztužení dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení a dodatečné seřízení dveří / dveře jsou podle typu zárubeň případně opatřeny malým falcem / pro zárubeň otevírané k sobě i od sebe / za příplatek magnetický zámek a panty – jsou součástí kování ke skryté zárubni / za příplatek je možné osadit dveře prahovou padací lištou



modely dveří vhodné pro skrytou zárubeň: Primum P, Nemo, Fénix II, IV, Alumi Fénix II SZ a IV SZ, Maxim II a III, Mada F a M, Alex, Alumi Monté, Primum P1N a P2N, Linie



úpravu dveří je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou nad 210 cm (pouze otevírání k sobě) / nelze pro standardní falcové dveře / lze vyrobit i dvoukřídle dveře – cena na vyžádání


Povrch

Podle možností konkrétního modelu dveří. Základní provedení povrchu je základová bílá fólie pro další úpravu, např. přetřením barvou ve stejném odstínu, jako je stěna. Jen u modelů Primum, Fénix II, Maxim I, II, Alex, Primum P1N a P2N, je cena snížena oproti ceně v provedení lak PU o 1 100 Kč/dveře.


Výplň

Podle konkrétního modelu lze zvolit za příplatek výplň děrovanou DTD, plná DTD není možná.

Upřesnění provedení otevírání:



dveře otevírané k sobě (standardně)



dveře otevírané od sebe (do zárubeň – reverzní)



dveře lze vyrobit i v atypickém provedení na šířku a výšku – cena na vyžádání

Skrytá zárubeň Eclisse BATENTE pro otočné dveře CAG – univerzální pro SDK i zdivo

čisté rozměry průchod x výška	BATENTE pro dřevěné dveře		BATENTE VETRO pro celoskleněné dveře		Kování (těsnění, magnetický zámek, panty)		
	skrytá zárubeň (rám)		skrytá zárubeň (rám)			kód	cena
	kód	cena	kód	cena			
60 x 197 (60 x 210)	ESBr-060/197-4 (ESBr-060/210-4)	9 750 Kč	ESBCR-060/197-4 (ESBCR-060/210-4)	13 130 Kč	KIT 3 – s/ bez klíče	OPFER48	3 800 Kč
70 x 197 (70 x 210)	ESBr-070/197-4 (ESBr-070/210-4)	10 350 Kč	ESBCR-070/197-4 (ESBCR-070/210-4)	13 130 Kč	KIT 3 – wc zámek	OPFER49	
80 x 197 (80 x 210)	ESBr-080/197-4 (ESBr-080/210-4)	10 500 Kč	ESBCR-080/197-4 (ESBCR-080/210-4)	13 130 Kč	KIT 3 – zámek (FAB)	OPFER50	
90 x 197 (90 x 210)	ESBr-090/197-4 (ESBr-090/210-4)	11 000 Kč	ESBCR-090/197-4 (ESBCR-090/210-4)	15 230 Kč	KIT 4 – s/ bez klíče	OPFER51	4 900 Kč
100 x 197 (100 x 210)	ESBr-100/197-4 (ESBr-100/210-4)	12 050 Kč	ESBCR-090/197-4 (ESBCR-090/210-4)	15 230 Kč	KIT 4 – wc zámek	OPFER52	
			ESBCR-100/197-4 (ESBCR-100/210-4)	15 960 Kč	KIT 4 – zámek (FAB)	OPFER53	



při objednání je nutné specifikovat směr otevírání a požadavek na balení zárubeň – smontované nebo nesmontované / uvedené rozměry jsou v cm, zárubeň je určena pro tloušťku dveří 40 mm, lze objednat i pro tloušťku 45 mm, více informací viz kompletní ceník Eclisse / při hmotnosti dveřního křídla vyšší než 50 kg (max. 65 kg) jsou potřeba 4 panty



atypický rozměr zárubeň pro dveře do rozměru 100 x 239 cm / lze i v provedení pro dvoukřídle dveře – cena na vyžádání



uvedené ceny platí pro výšku dveří 197 i 210 cm / vyšší dveře – cena na vyžádání

Zárubně



možnost
atypického
provedení

FABI S – obložkové zárubně s oblou hranou (rádius 4 mm) pro otočné dveře

tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	2 980 Kč	3 580 Kč	3 180 Kč	3 820 Kč	3 380 Kč	4 060 Kč	3 780 Kč	4 540 Kč
21–35 cm	3 350 Kč	4 020 Kč	3 550 Kč	4 260 Kč	3 800 Kč	4 560 Kč	4 250 Kč	5 100 Kč
36–50 cm	3 770 Kč	4 520 Kč	3 970 Kč	4 760 Kč	4 280 Kč	5 140 Kč	4 780 Kč	5 740 Kč

FABI H – obložkové zárubně s ostrou hranou pro otočné dveře

tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU		dýha forte PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	3 480 Kč	4 180 Kč	3 680 Kč	4 420 Kč	3 880 Kč	4 660 Kč	4 280 Kč	5 140 Kč	6 990 Kč	8 390 Kč
21–35 cm	3 920 Kč	4 700 Kč	4 140 Kč	4 970 Kč	4 370 Kč	5 240 Kč	4 820 Kč	5 780 Kč	7 860 Kč	9 430 Kč
36–50 cm	4 410 Kč	5 290 Kč	4 660 Kč	5 590 Kč	4 920 Kč	5 900 Kč	5 420 Kč	6 500 Kč	8 840 Kč	10 610 Kč

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 42

šíře obložky: standardně 60 mm, u falcového provedení FABI S a spoje na pokos lze provést šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

bezfalcové provedení (B): lze pro standardní šířku obložky 60 mm, v případě šířky obložky 80 mm jen spoj na pokos, viz str. 33, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm

reverzní provedení (R): lze se spojem na pokos i na tupo, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, viz str. 32,3 posuvné provedení pro kyvné dveře a pro skládací dveře viz str. 32;

pro celoskleněné dveře: s oblou hranou obložky FABI SC nebo ostrou hranou obložky FABI HC bez příplatku



výška zárubně 210 cm:

v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku



protipožární úprava EI 30 / EW 30: lze dodat v omezených rozměrech a kombinacích viz str. 42, v kompletu s protipožárními dveřmi za příplatek 1 550 Kč za jednokřídlé a 1 950 Kč za dvoukřídlé provedení



speciální úprava provětrávání (V): lze pouze u standardního provedení spoje obložek na pokos a falcovém i bezfalcovém provedení za příplatek 550 Kč

FABI M – obložkové zárubně s hliníkovou obložkou pro otočné dveře v odstínu elox champagne nebo elox stříbrný hliník

tloušťka příčky	ostění laminát		ostění laminát plus		ostění laminát real		ostění lakované PU		ostění dýha forte PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
10–20 cm	5 580 Kč	6 700 Kč	5 780 Kč	6 940 Kč	5 980 Kč	7 180 Kč	6 030 Kč	7 240 Kč	7 880 Kč	9 460 Kč
21–35 cm	6 280 Kč	7 540 Kč	6 500 Kč	7 800 Kč	6 730 Kč	8 080 Kč	6 780 Kč	8 140 Kč	8 870 Kč	10 640 Kč
36–50 cm	7 070 Kč	8 480 Kč	7 310 Kč	8 770 Kč	7 570 Kč	9 080 Kč	7 630 Kč	9 160 Kč	9 980 Kč	11 980 Kč

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 42

šíře obložky a spoj obložek: šíře obložky je 72 mm a spoj obložek je standardně na pokos (P) bez příplatku nebo natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku



bezfalcové provedení (B): určeno pro tloušťku příčky od 10 cm, spoj obložek na tupo i na pokos, viz str. 33

pro celoskleněné dveře: FABI PM C bez příplatku

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, posuvné provedení, pro kyvné dveře viz str. 39 a pro skládací dveře viz str. 32

FABI P – obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra

Provedení obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra za příplatek 900 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm, pro výrobu je třeba vždy uvést přesné rozměry

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos je možná šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm.

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou obložky FABI PS, zárubně s ostrou hranou obložky FABI PH nebo s hliníkovou obložkou FABI PM

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, tyto zárubně jsou vyráběny dle zaměření a protokolu na tl. stěny a konkrétní pouzdro, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



pro celoskleněné dveře: lze provedení s oblou hranou obložky (FABI PS C), ostrou hranou obložky FABI PH C nebo s hliníkovou obložkou FABI PM C je bez dalšího příplatku



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI O – obložkové zárubně pro obklad stávající kovové zárubně

Provedení obložkové zárubně pro obklad stávající ocelové zárubně za příplatek 750 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 42

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI OS a zárubně s ostrou hranou FABI OH

šíře obložky: standardně je šíře obložky 60 mm, pro lepší překrytí původní ocelové zárubně doporučujeme objednat obložku šíře 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně (lze jen falcovým provedení a spoje na pokos)

hrana ostění: ostrá

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku

zárubně pro částečný obklad: kovové zárubně (bez pantové strany obložky a se speciálním těsněním) lze dodat v provedení s oblou hranou obložky (FABI OS O) a ostrou hranou obložky (FABI OH O) s příplatkem 500 Kč k FABI S a FABI H



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI K – obložkové zárubně pro kyvné dveře

Provedení obložkové zárubně pro kyvné dveře za příplatek 500 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H, kyvné panty za příplatek viz str. 35

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 42

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI KS, zárubně s ostrou hranou FABI KH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI KM

hrana ostění: ostrá

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI Z – obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II

Provedení obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II za příplatek 700 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 42

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI ZS, zárubně s ostrou hranou FABI ZH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI ZM, vždy pouze v kombinaci se dveřmi Heligon II

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šíře obložky 72 mm

hrana ostění: ostrá





spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

Obložkové zárubně se světlíky

výška stavebního otvoru do 260 cm	tloušťka příčky (v cm)	FABI S						FABI H									FABI M*	
		laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			dýha lakovaná PU			přírodní, champagne	
		do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm
	8–20	6 260	7 520	x	7 940	9 530	x	7 310	8 780	x	8 990	10 710	x	14 680	17 620	x	11 720	14 070
	21–35	7 040	8 440	x	8 930	10 710	x	8 230	9 870	x	10 120	12 140	x	16 510	19 800	x	13 190	15 830
	36–50	7 920	9 490	x	10 040	12 050	x	9 260	11 110	x	11 380	13 650	x	18 560	22 280	x	14 850	17 810
	8–20	7 150	8 590	x	9 070	10 900	x	8 350	10 030	x	10 270	12 340	x	16 780	20 140	x	x	x
	21–35	8 040	9 650	x	10 200	12 240	x	9 410	11 280	x	11 570	13 870	x	18 860	22 630	x	x	x
	36–50	9 050	10 850	x	11 470	13 780	x	10 580	12 700	x	13 010	15 600	x	21 220	25 460	x	x	x
	8–20	x	10 310	10 310	x	13 080	13 080	x	12 040	13 080	x	14 810	14 810	x	24 170	24 170	x	x
	21–35	x	11 580	11 580	x	14 690	14 690	x	13 540	14 690	x	16 640	16 640	x	27 160	27 160	x	x
	36–50	x	13 020	13 020	x	16 540	16 540	x	15 240	16 540	x	18 720	18 720	x	30 550	30 550	x	x
	8–20	10 730	12 890	x	13 610	16 340	x	12 530	15 050	x	15 410	18 500	x	25 170	30 210	x	x	x
	21–35	12 060	14 470	x	15 300	18 360	x	14 110	16 920	x	17 350	20 810	x	28 300	33 940	x	x	x
	36–50	13 580	16 270	x	17 210	20 660	x	15 870	19 050	x	19 510	23 400	x	31 820	38 190	x	x	x
	8–20	x	15 470	15 470	x	19 610	19 610	x	18 060	19 610	x	22 200	22 200	x	36 250	36 250	x	x
	21–35	x	17 360	17 360	x	22 030	22 030	x	20 300	22 030	x	24 970	24 970	x	40 730	40 730	x	x
	36–50	x	19 520	19 520	x	24 790	24 790	x	22 860	24 790	x	28 080	28 080	x	45 830	45 830	x	x



cena u lakovaných zárubně se světlíky je uvedena za použití laku PU (RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035) / cena je uvedena bez skla, příplatky za sklo uvedeny na str. 36 / jiná provedení konstrukce, povrchové úpravy apod. jsou možná, budou naceněna na vyžádání / možnost výšky nad 260 cm s napojeným spojením, cena na vyžádání

* Obložky zárubně jsou v eloxovaném povrchu stříbrná nebo champagne, ostění v povrchu laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU a dýha forte PU.

Atypické provedení dveří a obložkových zárubní

Specifikace atypického provedení

- Atypické provedení je takové, které je odlišné od nabízených jmenovitých rozměrů dveří a zárubní ve standardu, tedy šířky 60, 70, 80, 90 a výšky 197, uvedených v platném ceníku, včetně odlišného provedení usazení pantů, zámku, jiného výřezu pro výplň a prosklení.
- Každý atyp (odchylka od standardu) musí být přesně specifikován, případně vyplněn do Protokolu atypu.

Rozměry a rozměrové omezení dveří a zárubní

- Uvedené rozměry v tabulce příplatků jsou celkové rozměry dveří, u zárubní jako rozměr ve falcu.
- Dveře a zárubně jsou vyráběny v rozměrech násobku 10 mm (např. falcové dveře 80 x 197 mají celkový rozměr 850 x 1985 mm, nejbližší možný větší atypický rozměr je 860 x 1995 mm). Výjimkou jsou dveře do ocelové zárubně, do zárubně FABI O a samostatná zárubeň FABI O, které lze vyrobit v rozměru násobku 2 mm. Standardní tloušťka dveří je cca 40 mm, vybrané modely dveří lze vyrobit v tl. 45 mm, viz str. 33 dveře do skryté zárubně nebo reverzní otevírání zárubně.
- Dveře Kitty lze vyrobit do maximální šířky 100 cm. Mimo výšku 197 a 210 se vyrábí standardně v atypickém rozměru do výšky 201,5 cm. Po dohodě s výrobou je lze vyrobit i v jiné výšce, buď s upravenou výškou spodní příčky, nebo upravit velikost o násobek rozměru – součtu výšky jedné vodorovné příčky a mezery mezi příčkami.
- Dveře v povrchu CPL laminát real horizontální (dub pískový, dub tabákový, dub halifax) lze pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm a nelze v provedení dveří Kitty.
- Minimální rozměr dveřního křídla je šířka 35 cm u modelu dveří Kitty, Triumf a Nemo od 50 cm, minimální výška 50 cm.
- Pro výrobu atypického dveřního křídla do OCZ nebo do OKZ jsou pro výrobu velmi důležité rozměry zárubně ve falci šířka/výška + určení pozic pantů + určení pozice zámku.
- Speciální úpravy dveří a zárubní jako protipožární, bezpečnostní nebo kouřotěsné provedení mají rozměrové omezení dle uvedené tabulky.
- Všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru násobku 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.
- Obložkové zárubně se světlíky do rozměru stavebního otvoru 250 cm x 250 cm viz ceník CAG. Větší rozměr pouze s napojením obložek do 350 cm, cena na vyžádání. Protipožární varianta viz ceník CAG.
- Standardní ostrohranná garnýž a dorazová noha (pro dveře podél zdi) nad délkou 238 cm (laminát nad 275 cm) je ze 2 částí, maximálně do celkové délky 475 cm, viz str. 26.
- Rozměry dveří s reverzním otevíráním v kompletu do obložkové zárubně jsou omezeny na velikost dveří v jmenovitém rozměru 100 x 210 cm.

Příplatky za rozměry

- Ceny příplatků v tabulce jsou platné pro všechny modely dveří včetně prosklených variant ve standardně nabízeném typu skla včetně protipožárních a bezpečnostních dveří, kromě celoskleněných a pro všechny uvedené modely obložkových zárubní.
- Výška dveří 210 cm (211,5 cm celková výška, ve falci 210 cm) v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku mimo protipožárních prosklených variant dveří Pyroglass.
- Posuvné provedení dveří před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr.
- Úprava dveří Klima II a III je možná u plných dveří bez dalšího příplatku za rozměrový atyp do max. velikosti dveří.

Příplatky za povrch a odstín

- V povrchu laminát HPL se příplatek za rozměrový atyp přičítá ke dveřím v povrchu HPL.
- Povrch laminát CPL z každé strany v jiném dekoru je bez příplatku. Vzhledem k riziku kroucení křídla nestejným pnutím pláště z každé strany jsou možné kombinace v těchto skupinách bez příplatku nebo jiné kombinace dekorů s příplatkem za protitažný papír navíc do konstrukce dveří za 500 Kč/dveře.
- 1) Skupina dekorů:** akácie světlá, bílá, šedá, antracit, bílý samet, buk pařený, dub bardolino, dub šedobílý, dub bělený, javor, ořech tmavý, ořech přírodní, jilm šedý, dub lanýžový, dub medový, dub královský, dub sukatý, dub černohnědý
- 2) Skupina dekorů:** bílý samet struktur, cream, dub pískový, dub tabákový, dub halifax

Příplatky za rámečky a prosklení

- Změny jednotlivých výřezů dveří je nutné odsouhlasit i v protokolu atypu. Pro atypické dveře se používají standardní rozměry rámečků. Úpravu standardních rámečků je potřeba konzultovat s výrobou a v případě úpravy na atypický rozměr je účtován příplatek 500 Kč/dveře. Výškový atyp rámečku lze pouze u rámečků bez vnitřních vodorovných příček.
- V případě prosklení standardním sklem se za sklo u atypického rozměru dveří nepočítá další příplatek. V případě nadstandardního, jiného skla nebo při změně velikosti skla o více než cca 10 % se připočítává nebo odečítá procentuální rozdíl plochy skla. U atypických protipožárních prosklených dveří, kde dochází ke změně rozměru skla, je cena vždy na vyžádání.

Příplatky za výplň dveří a úpravu konstrukce

- U dveří s děrovanou DTD a plnou DTD se připočítává příplatek za atypický rozměr nad danou výšku.
- Přidání hranolu do konstrukce dveří: Pokud není ve dveřích použita výplň DTD plná, lze přidat do dveří nahoru (pro samozavírač), dolů (pro větší podřez) nebo do výše 900 mm na střed od spodní hrany (pro madlo) hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/hranol/strana nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/hranol/strana.

Příplatky za otvory a frézování

- V případě úpravy dveří nebo zárubní, kde musí dojít k nastavení výrobní operace, je účtován příplatek 1 000 Kč. Jedná se zejména o frézování atypických otvorů pro nestandardní panty, zámky, protiplechy atd. Pokud je požadováno více dveří nebo zárubní se stejnou úpravou, je příplatek účtován pouze jednou.
- Výřez pro větrací mřížku a její instalaci je za 200 Kč/pár mřížky. Použití atypické mřížky se musí vždy konzultovat s výrobou a platí se navíc jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Na základě dodané šablony lze vyrobit i zkosené dveře s voštinovou výplní a zkosenou zárubní FABI S, H za příplatek 2 000 Kč/ks dveří nebo zárubně.

Příplatky za panty a zámek

- Příplatky za nestandardní panty viz aktuální ceník CAG a tabulka použití pantů pro atypickou výšku a použitou výplň dveří. V případě požadavku na jiné panty je možné na základě dodání výkresu a vzorku posoudit možnost instalace. V případě požadavku na jiný zámek, než je uveden v nabídce, je potřeba konzultovat předem s výrobou. Pokud je schválen, účtuje se jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Navrtání otvoru pro klíč nebo pro kliku je bez příplatku. Po dohodě s výrobou lze vyvrtat otvory pro snadnější a rychlejší instalaci kování za jednorázový příplatek 1 000 Kč/typ vrtání.

Příplatky za těsnění

Odstín těsnění lze volit z nabízených variant barev bez příplatku, viz str. 35.

Termín výroby atypického provedení

Termín je sdělen na vyžádání podle konkrétního požadovaného provedení. Pokud se jedná o atypický rozměr, zpravidla je termín prodloužen o 5 pracovních dní.

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle výplně

výplň	výplň DTD děrovaná		výplň DTD plná	
výška (cm) / šířka (cm)	do 97 cm	do 127	do 97 cm	do 127
do 210 cm	x	250	x	500
do 239 cm	150	500	300	1000



v případě voštinové výplně dveří se neúčtuje příplatek za výplň pro atypický rozměr / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří od 1 980 do 2 122 mm účtován příplatek za větší protipožární sklo ve výši 1 200 Kč/dveře

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle povrchu

povrch	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			dýha forte dub, kartáčovaná, sukatá			HPL laminát (u dekorů s příplatkem 2 600 Kč/dveře)			HPL laminát (u dekorů s příplatkem 1600 Kč/dveře)		
	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127
do 200 cm	400	800	1 400	400	1 600	3 200	400	500	600	400	1 500	1 600
do 224 cm	800	1 400	1 800	1 600	4 000	5 000	500	700	800	500	1 700	1 800
do 239 cm	1 400	1 800	2 200	3 200	5 000	6 000	600	800	900	1 600	1 800	2 000

Zárubně obložkové – příplatky za atypický rozměr podle typu zárubně a povrchu

zárubeň	FABI S, FABI H, FABI O, FABI P, FABI Z			FABI M ostění, FABI H		
	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			CPL všechny kategorie, lakované PU, dýha forte dub, kartáčovaná		
výška (cm) / šířka (cm)	do 95	do 210	do 238	do 95	do 210	do 238
do 200 cm	300	500	700	300	700	1 000
do 210 cm	500	600	800	700	1 000	1 200
do 238 cm	700	800	1 000	1 000	1 200	1 400

Rozměrové omezení u vybraných modelů dveří a zárubní a speciálních vlastností

model dveří se speciální vlastností	možnost kouřotěsné úpravy Pyrosmoke	omezení rozměru		pro typ zárubně		pro typ příčky	
		maximální šířka v mm	maximální výška v mm	ocelovou	obložkovou	SDK	zděná
1 kř. Pyrosave RC2, RC3	ne	950 x 1 985	950 x 2 115	ano	ne	ne	ano
1 kř. Pyroboard	ano	1 150 x 1 985	970 x 2 115	ano	ano	ano	ano
2 kř. Pyroboard	ne	1 700 x 1 985	1 550 x 2 115	ano	ano	ne	ano
1 kř. Pyroboard bez polodrážky přiznaný pant	ne	923 x 1 972		ne	ano	ne	ano
1 kř. Pyroboard bez polodrážky skrytý pant Tectus 340 D	ne	1 092 x 2 115	950 x 2 390	ne	ano	ne	ano
1 kř. Pyroglass	ano	1 092 x 2 090	950 x 2 390	ano	ano	ano	ano
2 kř. Pyroglass	ne	1 905 x 2 122		ano	ano	ne	ano
1 kř. Pyroglass s vodorovnou příčlí	ano	953 x 2 122		ano	ano	ano	ano
2 kř. Pyroglass s vodorovnou příčlí	ne	1 905 x 2 122		ano	ano	ne	ano
1 kř. Pyroglass bez polodrážky skrytý pant Tectus 340 D	ne	950 x 2 115		ne	ano	ne	ano
Protihluková úprava (RW) 30 dB	ano	1 150 x 1 985	970 x 2 115	ano	ano	ne	ano
Protihluková úprava (RW) 32,36 dB	ano	1 150 x 1 985	970 x 2 115	ano	ne	ne	ano
Klima úprava II plné modely dveří	ano	975 x 2 390		ano	ano	ano	ano
Klima úprava III plné modely dveří	ano	975 x 2 390		ano	ne	ano	ano

Rozměry dveří a stavebních otvorů

jmenovitý rozměr dveří	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H, FABI M	rozměr stavebního otvoru pro bezfalcové zárubně FABI S, FABI H, FABI M	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H, FABI M s panty TRIO	rozměr stavebního otvoru pro protipožární zárubně FABI S, FABI H a bezfalcové reverzní zárubně
šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm
600 x 1 970 / 2 100	680–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	690–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	700–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	720 x 2 030 / 2 155
700 x 1 970 / 2 100	780–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	790–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	800–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	820 x 2 030 / 2 155
800 x 1 970 / 2 100	880–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	890–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	900–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	920 x 2 030 / 2 155
900 x 1 970 / 2 100	980–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	990–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 000–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 020 x 2 030 / 2 155
1 250 x 1 970 / 2 100	1 330–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 350–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 030 / 2 155
1 450 x 1 970 / 2 100	1 530–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 550–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 030 / 2 155
1 650 x 1 970 / 2 100	1 730–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 750–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 030 / 2 155
1 850 x 1 970 / 2 100	1 930–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 950–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 030 / 2 155

Zaměřování stavebních otvorů

Pro bezproblémové osazení standardních obložkových zárubní musí být stavební otvory připraveny dle uvedené tabulky.

Výšky jsou počítány od čisté podlahy, tzn. od dlažby, parket apod.

Současně je potřeba vždy rovinnost stěn, rovinnost podlahy, přechody podlahy mezi místnostmi a prostor pro přesah zárubně přes zed' (vypínače atd.)


Zaměření pro FABI S, FABI H s požární odolností


Rozměry stavebního otvoru musí vycházet z výše uvedené tabulky. Tloušťka přičky musí být po celém obvodu stejná (max. přípustný rozdíl je 5 mm).

Šíře otvoru se měří ve třech bodech – nahoře, uprostřed a dole.

Výšku je třeba změřit na obou stranách – vlevo i vpravo, a u příček nad 150 mm je třeba kontrolně změřit výšku otvoru uvnitř i vně místnosti.

V případě, že naměřené hodnoty neodpovídají tabulce a otvor nelze dodatečně upravit, lze dveře a zárubně na základě správného zaměření vyrobit v rozměrovém atypu. Vždy je třeba upřesnit umístění zámku a pantů.





Vzorkovna CAG Brno-Štýřice
Vzorkovna CAG České Budějovice
Vzorkovna CAG Horoměřice
Vzorkovna CAG Liberec
Vzorkovna CAG Pardubice
Vzorkovna CAG Písek
Vzorkovna CAG Plzeň
Vzorkovna CAG Praha 4
Vzorkovna CAG Praha 9
Vzorkovna CAG Příbram



**Centrální vzorkovna Kytín
a sídlo CAG s.r.o.**

Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 318 599 401
E-mail: info@dverecag.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.

www.dverecag.cz



800 262 929



dvere.cag