

CENÍK



2025 / verze 2

Tento ceník je platný od 24. 11. 2025 do vydání nového ceníku.

Informace k ceníku

DPH, služby

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nákupu produktů s montáží, které splňují zákonné požadavky dle § 48 a 49 zákona o DPH, je účtována snížená sazba DPH ve výši 12 %. V případě nákupu produktů, které splňují zákonné požadavky přenesené daňové povinnosti dle § 92a–i zákona o DPH, je účtována sazba 0 % DPH. V ostatních případech je uplatněna základní sazba DPH ve výši 21 %. Ceny jsou uvedeny bez služeb, zaměření, manipulace a montáže. Ceny dveřního kování a doplňků vychází z doporučených cen výrobců nebo výhradních dodavatelů a mohou se v případě jejich změn lišit.

Rozměry dveří

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových dveří, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm, kromě celoskleněných dveří. Posuvné provedení dveří do pouzdra nebo před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr.

Ceny dvoukřídlých dveří ve jmenovitém rozměru 125, 145, 165, 185/197 cm jsou kalkulovány jako dvojnásobek ceny dveří jednokřídlých.

Rozměry zárubní

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových zárubní, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm. Standardní tloušťka zárubně je za jednotnou cenu do 20 cm a po násobku rozměru po 1 cm. Cena zárubní je uvedena zvlášť pro jednokřídlé a dvoukřídlé provedení dveří.

Dveře a zárubně jmenovité výšky 210 cm

Jmenovitá výška standardních dveří 210 cm v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm bez příplatku za atypickou výšku, nepatří pro protipožární prosklené dveře PYROGLASS.

Atypické provedení

Všechny modely dveří a zárubní lze vyrobit a dodat v atypických provedeních i rozměrech – vždy budou upřesněny možnosti atypického provedení (viz str. 50).

Druhy otevírání

Dveře a zárubně jsou standardně dodávány v polodrážkovém (falcovém) provedení. Lze je dodat i v bezfalcovém, reverzním, posuvném, kyvném či skládacím provedení za příplatek.

Konstrukce a výplně dveří

Konstrukce je u dveří tvořena dřevěným rámem ze smrkových hranolů v kombinaci s výplní.

Standardní výplň je u většiny modelů papírová voština nebo u vybraných modelů děrovaná DTD, na objednání je lze vybavit jinou dveřní výplní (viz str. 35).

Panty

Dveře jsou standardně osazeny kulatými závěsy (panty) 80/10 s povrchem lesklý nikl nebo bez příplatku v povrchové úpravě nikl matný, mosaz a bronz. Další možnosti pantů viz str. 36.

Zámky

Dveře jsou standardně osazeny zámkem pro dózický klíč OZ nebo zámkem WC, PZ pro FAB s roztečí 72 mm a zádlabem 80 mm, pro FBI OS, OH, OS O, OH O standardně zámek 72/85.

Další druhy zámků za příplatek viz str. 36. U protipožárních a bezpečnostních dveří jsou použity standardně speciální zámky s roztečí 72 mm.

Povrchy a dekory

U jednotlivých modelů je uvedeno, v jakém povrchu je standardně možné je dodat.

Všechny dekory jednotlivých skupin povrchů jsou za stejnou cenu.

- **Laminát:** bílý W06 (W 980 ST7), šedý S02 (U 763 ST9), akácie světlá A08 (H 1277 ST9), dub bardolino D08 (H 1145 ST10), dub medový D72 (H 3395 ST12), ořech přírodní R08 (H 3700 ST10), ořech tmavý R05 (H 3734 ST9).
 - **Laminát plus:** bílý samet W08 (W 1100 ST9), jasan bílý N63 (H 1225 ST13), kamenná šedá S12 (U 727 ST10), antracit S11 (U 963 ST9), dub sukatý D72 (H 3303 ST10), dub šedobílý D80 (H 1313 ST10), pinie šedá I62 (H 3430 ST22), dub vicenza šedý D87 (H 3158 ST19), dub lanýžový D09 (H 3133 ST12), dub černohnědý D73 (H 1199 ST12).
 - **Laminát real:** dub pískový D66 (H 3309 ST28), dub tabákový D67 (H 3325 ST28), dub halifax D79 (H 1180 ST37), dub halifax tmavý D86 (H 1181 ST37).
 - **Laminát real příčně:** dub pískový D54 (H 3309 ST28), dub tabákový D53 (H 3325 ST28), dub halifax D52 (H 1180 ST37), dub halifax tmavý D56 (H 1181 ST37).
Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni, viz atypické provedení dveří a zárubní (viz str. 34).
 - **Laminát HPL:** dveře v laminátu 0,8 mm za příplatek dle jednotlivých dekorů, viz str. 34.
 - **Lakované PU (polyuretanové barvy):** kvalitní a odolná povrchová úprava, v ceníku je vždy uvedena cena za RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní barvy za příplatek, viz str. 34.
 - **Dýha forte dub:** silná přírodní dýha upravená hrubým kartáčováním a mořením, nabízená v základních odstínech (bílá, černá, přírodní, skořicová, hnědá – kouřová, čokoládová, mléčná, šedá) nebo lakovaná do vybraných barev RAL. Za příplatek dodáváme v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými nebo bílými póry nebo moření dle individuálního požadavku (viz str. 34).
- U dveří lze zvolit třídění vzhledu dýhy:**
- Elegant:** rovnoletá dýha, bez prasklin a suků (tento vzhled – třídění dýhy používáme standardně na zárubně).
 - Klasik:** mírná sukatost – povolené zarostlé suky a výraznější kresba dřeva ale povrch bez prasklin a vypadavých suků.
 - Rustik:** povolené praskliny, zarostlé suky, vypadané suky se zabarvenými prasklinami, výrazná kresba dřeva a barevnost.
- Jedná se o přírodní materiál a nelze si tedy určit počet nebo rozmezí počtu suků, prasklin na dveřích. U zárubní, rámečků a hran není možnost třídění, pouze provedení rovnoleté dýhy Elegant.

Hrana dveří

U dveří je standardně falcová nebo bezfalcová ostrá hrana v dekoru dveří, další provedení odstínů, ABS hrany dle daných pravidel za příplatek (viz str. 35).

Skla

V ceně dveří, není-li uvedeno jinak, je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré a matelux (matné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 38). Zasklívací a kazetové rámečky nabízíme ve standardní variantě s přesahem do plochy dveří nebo u vybraných modelů dveří v provedení SLIM za příplatek (viz str. 39).

Přepravní obaly

Dveře i zárubně jsou standardně zabaleny do ochranného obalu a přepravovány na paletě.

V případě, že si odběratel paletu se zbožím ponechá, je mu naúčtována cena palety 350 Kč/ks. Paletu, která splňuje podmínky vrácení, je možné vrátit vlastní dopravou nebo při manipulaci další zakázky pravidelným závozem CAG s.r.o. bez další úhrady manipulace zpět dodavateli. U cizí přepravní společnosti nelze palety vracet a dodané palety jsou odběrateli účtovány vždy. U vrácené palety je zohledněna amortizace palety a odběrateli náleží za vrácenou paletu 300 Kč/ks bez DPH.

Vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že právě držíte v ruce náš nový ceník interiérových dveří a zárubní pro rok 2025, a věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Naše ryze česká rodinná firma působí na trhu již více než 27 let a za tu dobu jsme přišli s mnoha inovacemi a představili spoustu novinek.

Naše práce je postavena na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě. Na českém trhu působíme již od roku 1998 a jsme přímý výrobce nabízející zakázkovou výrobu. Díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech a samozřejmostí je také možnost zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž.

Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio různých typů laminátů včetně nejnovějších povrchů plus, lakovaných hladkých a také přírodní kartáčovanou dýhu v různých barevných provedeních a cenových relacích.

Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete přesně podle svých představ a naše výrobky tak přispějí ke zkrášlení vašeho domova.

Tým CAG



Vysvětlivky k použitým symbolům



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protipožárním provedení EI/EW 30 DP3



kouřotěsná úprava dveří



dveře označené tímto symbolem lze dodat v bezpečnostním provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protihlukovém provedení



stabilizační úprava dveří



provětrávaná zárubeň



dveře označené tímto symbolem lze dodat se zapuštěnými rámečky typu SLIM



jednotná cena pro dveře výšky 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



jednotná cena pro všechny jmenovité šíře dveří



možnost atypického provedení



provedení kontrast



tento symbol označuje doplňující informace k ceně





tento symbol označuje užitečné poznámky k danému provedení

Všechny siluety dveří v ceníku jsou pouze orientační.

Obsah

Informace k ceníku	02
Dveře Prium	04
Dveře Betty, Lumos	05
Dveře Fénix	06
Dveře Maxim	07
Dveře Mada	08
Dveře Alex	09
Dveře Trix, Quartex	10
Dveře Nexis, Rubika	11
Dveře Linie	12
Dveře Alumi, Alumi ostatní	14
Dveře Kitty	16
Dveře Triumf, Nemo	18
Celoskleněné dveře	20
Protipožární plně a prosklené dveře	22
Protipožární prosklené stěny	24
Bezpečnostní dveře	25
Kouřotěsné, protihlukové, stabilizační úprava, prahy	26
Rozměrové omezení speciálních dveří	27
Bezřalcové a reverzní dveře do obložkové zárubně	28
Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse, JAP	29
Posuvné provedení dveří do pouzdra a na stěnu	30
Posuvné provedení dveří na stěnu systém – MINIMAL II	31
ROC DESIGN – systém pro posuvné dveře před stěnu	32
Skládací dveře Heligon II	33
Příplatky – povrchy a dekory, kontrast	34
Dveřní výplně, hrany u dveří	35
Panty, zámky, těsnění, samozavírače	36
Větrací mřížka, okopové plechy, dveřní táhlo, prahové padací lišty	37
Ceník příplatků skel, zasklívací a kazetové lišty	38
Obložkové zárubně	40
Obložkové zárubně se světlíky, s nadpanelem	42
Ocelové zárubně	44
Doporučené mušle a madla k posuvným dveřím	46
Atypické provedení dveří a obložkových zárubní	50
Rozměry dveří a stavebních otvorů, určení orientace dveří	52

Primum

	P 	GZ 	AZ 	DZ 	P1N 	P1K 
						
laminát	3 930 Kč	4 930 Kč	5 310 Kč	6 100 Kč	5 580 Kč	6 100 Kč
laminát plus	4 230 Kč	5 230 Kč	5 610 Kč	6 400 Kč	5 880 Kč	6 400 Kč
laminát real	4 630 Kč	5 630 Kč	6 010 Kč	6 800 Kč	6 280 Kč	6 800 Kč
lakované PU	5 280 Kč	6 280 Kč	6 660 Kč	7 450 Kč	6 930 Kč	7 450 Kč
dýha forte PU	10 930 Kč	11 930 Kč	12 310 Kč	13 100 Kč	x	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU, dýha forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / u povrchu dýha forte PU nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM







jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real přičně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm

Betty

	P2N 	AN 	P2K	AK	AG
					
laminát	5 880 Kč	5 910 Kč	6 700 Kč	6 700 Kč	6 700 Kč
laminát plus	6 180 Kč	6 210 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
laminát real	6 580 Kč	6 610 Kč	7 400 Kč	7 400 Kč	7 400 Kč
lakované PU	7 230 Kč	7 260 Kč	8 050 Kč	8 050 Kč	8 050 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	13 700 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čirá, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm






možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou lištou v profilu č. 4 / označení N = nalepovací rámeček na ploše dveří / označení K = vložená kazeta

Lumos

	DZ	C2Z	P1K	P2K
				
laminát	6 300 Kč	7 000 Kč	6 350 Kč	7 000 Kč
laminát plus	6 600 Kč	7 300 Kč	6 650 Kč	7 300 Kč
laminát real	7 000 Kč	7 700 Kč	7 050 Kč	7 700 Kč
lakované PU	7 650 Kč	8 350 Kč	7 700 Kč	8 350 Kč
dýha forte PU	13 300 Kč	14 000 Kč	x	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

děrovaná DTD v kombinaci s dřevěnými hranoly

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čirá, za příplatek možno i jiné druhy skel / u povrchu dýha forte PU nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní







možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / označení K = vložená kazeta

Fénix

	Fénix I		Fénix II				Fénix IV	
	PK 	SZ 	EK	EZ	PK 	SZ 	PK 	SZ 
								
laminát	5 430 Kč	5 430 Kč	5 780 Kč	5 780 Kč	5 430 Kč	5 430 Kč	5 430 Kč	5 430 Kč
laminát plus	5 730 Kč	5 730 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč
laminát real	6 130 Kč	6 130 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč
lakované PU	6 780 Kč	6 780 Kč	7 130 Kč	7 130 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč
dýha forte PU	x	12 430	x	x	x	12 430 Kč	x	12 430 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU, dýha forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / označení K = vložená kazeta









jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně
pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm

Maxim

	Maxim I		Maxim II			Maxim III	
	PK 	QZ 	PK 	QZ 	RZ	PK 	QZ 
							
laminát	5 730 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč	6 080 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč
laminát plus	6 030 Kč	6 030 Kč	6 030 Kč	6 030 Kč	6 380 Kč	6 030 Kč	6 030 Kč
laminát real	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč	6 780 Kč	6 430 Kč	6 430 Kč
lakované PU	7 080 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč	7 430 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč
dýha forte PU	x	12 730 Kč	x	12 730 Kč	x	x	12 730 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / označení K = vložená kazeta



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní







jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm

Mada

	Mada F		Mada M		Mada U			
	ZZ	WZ	ZZ	WZ	ZZ	WZ	YZ	VZ
								
laminát	5 880 Kč	5 880 Kč	6 180 Kč	6 180 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč
laminát plus	6 180 Kč	6 180 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč	7 800 Kč	7 800 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč
laminát real	6 580 Kč	6 580 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	8 200 Kč	8 200 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč
lakované PU	7 230 Kč	7 230 Kč	7 530 Kč	7 530 Kč	8 850 Kč	8 850 Kč	8 230 Kč	8 230 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně
pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



zaskleno lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5

Alex

	Alex III				Alex IV				
	PK SLIM	GZ1 SLIM	GZ2 SLIM	GZ3 SLIM	PK SLIM	GZ1 SLIM	GZ2 SLIM	GZ3 SLIM	GZ4 SLIM
laminát	6 980 Kč	6 980 Kč	6 980 Kč	6 980 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč
laminát plus	7 280 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč	7 280 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč
laminát real	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč
lakované PU	8 330 Kč	8 330 Kč	8 330 Kč	8 330 Kč	8 630 Kč	8 630 Kč	8 630 Kč	8 630 Kč	8 630 Kč
dýha forte PU	x	13 980 Kč	13 980 Kč	13 980 Kč	x	14 280 Kč	14 280 Kč	14 280 Kč	14 280 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU, dýha forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm




možnost atypického provedení na vyžádání /
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového
rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu
č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 /u povrchu dýha
forte nejsou možné rámečky SLIM / označení K = vložená kazeta

Trix

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 
				
laminát	7 830 Kč	7 830 Kč	7 830 Kč	7 830 Kč
laminát plus	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč
laminát real	8 530 Kč	8 530 Kč	8 530 Kč	8 530 Kč
lakované PU	9 180 Kč	9 180 Kč	9 180 Kč	9 180 Kč
dýha forte PU	x	x	x	14 830 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety / označení K = vložená kazeta

Quartex

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 	GZ4 
					
laminát	8 060 Kč	8 060 Kč	8 060 Kč	8 060 Kč	8 060 Kč
laminát plus	8 360 Kč	8 360 Kč	8 360 Kč	8 360 Kč	8 360 Kč
laminát real	8 760 Kč	8 760 Kč	8 760 Kč	8 760 Kč	8 760 Kč
lakované PU	9 410 Kč	9 410 Kč	9 410 Kč	9 410 Kč	9 410 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	15 060 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety / označení K = vložená kazeta

Nexis

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 	GZ4 	GZ5 
						
laminát	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč
laminát plus	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč
laminát real	8 980 Kč	8 980 Kč	8 980 Kč	8 980 Kč	8 980 Kč	8 980 Kč
lakované PU	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	x	15 280 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel




jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety / označení K = vložená kazeta

Rubika

	PK 	GZ3 	GZ6 
			
laminát	6 580 Kč	6 580 Kč	6 580 Kč
laminát plus	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč
laminát real	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč
lakované PU	8 930 Kč	8 930 Kč	8 930 Kč
dýha forte PU	x	x	9 930 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / označení K = vložená kazeta

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm

Linie

Linie Horizon										
	L4   	L4 SZ I 	L4 SZ II 	L4 SZ III 	L4 QZ I 	L4 QZ II 	L4 QZ III 	P4   	P42   	4V2  
										
lakované PU	6 880 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 680 Kč	8 680 Kč	8 680 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč

Linie Horizon									
	L2   	L2 SZ I  	L2 SZ II  	L2 SZ III  	L2 QZ I  	L2 QZ II  	L2 QZ III  	K1   	K3  
									
lakované PU	6 880 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 680 Kč	8 680 Kč	8 680 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč

Linie

	Linie Vertik			Linie Frame		
	L2   	L13P   	LN   	R1   	RV2   	RH4   
						
lakované PU	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč

Povrch

hladký povrch s drážkováním v ploše / lakováno polyuretanovou barvou
(standardně bílá RAL 9003, lze i RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035,
ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň

děrovaná DTD, možno
i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá,
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



možnost atypického provedení



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní










prosklené dveře jsou zaskleny
lakovanou lištou č. 4




možnost atypického umístění drážek v ploše dveří na vyžádání:
* za grafické zpracování pro výrobu příplatek 500 Kč/dveře,
* za nastavení technologie ve výrobě příplatek 1 000 Kč/dveře
(pokud jsou v zakázce další dveře ve stejném vzhledu drážkování,
je příplatek účtován v zakázce pouze jednou)






Alumi

	Vertik S			Vertik L			Ruby				
	P    	FDZ	MDZ	P    	FDZ	MDZ	P    	GZ1	GZ2	GZ3	GZ4
											
laminát	7 030 Kč	9 030 Kč	9 330 Kč	7 030 Kč	9 030 Kč	9 330 Kč	7 330 Kč	8 410 Kč	9 490 Kč	10 570 Kč	11 770 Kč
laminát plus	7 330 Kč	9 330 Kč	9 630 Kč	7 330 Kč	9 330 Kč	9 630 Kč	7 630 Kč	8 710 Kč	9 790 Kč	10 870 Kč	12 070 Kč
laminát real	7 730 Kč	9 730 Kč	10 030 Kč	7 730 Kč	9 730 Kč	10 030 Kč	8 030 Kč	9 110 Kč	10 190 Kč	11 270 Kč	12 470 Kč

	Horizon S								Horizon L		
	P    	FDZ	MDZ	GZ1	GZ2	GZ3	GZ4	GZ5	P    	FDZ	MDZ
											
laminát	8 030 Kč	9 930 Kč	10 180 Kč	8 980 Kč	9 810 Kč	10 640 Kč	11 470 Kč	12 300 Kč	8 030 Kč	9 930 Kč	10 180 Kč
laminát plus	8 330 Kč	10 230 Kč	10 480 Kč	9 280 Kč	10 110 Kč	10 940 Kč	11 770 Kč	12 600 Kč	8 330 Kč	10 230 Kč	10 480 Kč
laminát real	8 730 Kč	10 630 Kč	10 880 Kč	9 680 Kč	10 510 Kč	11 340 Kč	12 170 Kč	13 000 Kč	8 730 Kč	10 630 Kč	10 880 Kč
lakované PU	x	x	x	x	x	x	x	19 300 Kč	x	x	x

Ostatní dveře **Alumi**

	Alumi Primum		Alumi Lumos	Alumi Maxim II*	Alumi Fénix I	Alumi Fénix II	Alumi Fénix IV	Alumi Monté			Alumi Rubika
	GZ	AZ	C2Z	QZ	SZ	SZ	SZ	GZ	AZ	DZ	GZ6
											
laminát	6 330 Kč	6 910 Kč	12 070 Kč	7 030 Kč	6 630 Kč	6 630 Kč	6 630 Kč	5 880 Kč	6 080 Kč	6 580 Kč	10 180 Kč
laminát plus	6 630 Kč	7 210 Kč	12 370 Kč	7 330 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč	6 180 Kč	6 380 Kč	6 880 Kč	10 480 Kč
laminát real	7 030 Kč	7 610 Kč	12 770 Kč	7 730 Kč	7 330 Kč	7 330 Kč	7 330 Kč	6 580 Kč	6 780 Kč	7 280 Kč	10 880 Kč
lakované PU	7 680 Kč	8 260 Kč	13 420 Kč	8 380 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 230 Kč	7 430 Kč	7 930 Kč	11 530 Kč
dýha forte PU	13 330 Kč	13 910 Kč	19 070 Kč	14 030 Kč	13 630 Kč	13 630 Kč	13 630 Kč	12 880 Kč	13 080 Kč	13 580 Kč	17 180 Kč

	Alumi Trix	Alumi Quartex	Alumi Nexis	Alumi Alex III	Alumi Alex IV
	GZ3	GZ4	GZ5	GZ3	GZ4
					
laminát	10 230	11 060	11 880	9 080	9 880
laminát plus	10 530	11 360	12 180	9 380	10 180
laminát real	10 930	11 760	12 580	9 780	10 580
lakované PU	11 580	12 410	13 230	10 430	11 230
dýha forte PU	17 230	18 060	18 880	16 080	16 880

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU a dýhy forte vintage za příplatek / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

děrovaná DTD,
možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena pro dveře
š. 60–90 cm



možnost atypického provedení na vyžádání /
u povrchu laminát real příčně pouze do
celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm





jednotná cena pro
dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní






zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu
champagne a za příplatek v odstínu černá

* Model lze za stejnou cenu s prosklením umístěným u pantové nebo zámkové strany.

Kitty

	Kitty I										Kitty II	
	PK	GZ1	GZ2	GZ3	GZ4	GZ5	GZ6	GZ7	GZ8	GZ9	PK	GZ1
												
laminát	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč
laminát plus	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč
laminát real	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč

	Kitty II					Kitty III				Kitty V	
	GZ2	GZ3	GZ4	GZ5	GZ6	PK	GZ1	GZ2	GZ3	PK	DZ
											
laminát	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč
laminát plus	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč
laminát real	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč

Kitty

	Kitty VI			Kitty VII			
	PK	GZ1	GZ2	PK	GZ1	GZ2	GZ3
laminát	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč
laminát plus	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč
laminát real	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč

	Kitty VIII					
	PK	GZ1	GZ2	GZ3	GZ4	GZ5
laminát	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč
laminát plus	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč	9 930 Kč
laminát real	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč	10 330 Kč

Povrch

rámová konstrukce dveří / všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real (mimo horizontálních) / nelze v provedení laminát HPL a povrchu dýha forte

Výplň

masivní rám (smrkový) s DTD výplní

Sklo

standardně sklo float čirý, matelux (matné sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, connex čirý 4,5 (2.2.1), connex mléčný 4,5 (2.2.1) / možnost jiných na vyžádání / u modelu Kitty I, Kitty II a Kitty VIII jsou skla nekalená, ostatní modely mají jednovrstvá skla standardně kalená bez příplatku / sklo je zasazeno v drážkách a silikonovém těsnění bez zasklívací lišty a není možné dodatečné přesklení dveří / z estetických důvodů do dveří nedoporučujeme volit sklo float čirý nebo connex čirý (u čirých skel je viditelný spoj konstrukce s těsněním)



možnost atypického provedení na vyžádání



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm
v kompletu se zárubní



tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABI O a do reverzní obložkové zárubně / označení K = vložená kazeta

Triumf

	I	II	VI	III	IV	VII	V
boční frýzy laminát + sklo nebo výplň laminát							
connex čirý, mléčný, mastercarre čirý, connex float čirý/satináto	9 580 Kč	9 580 Kč	9 580 Kč	9 580 Kč	9 580 Kč	9 580 Kč	x
connex pískovaný motiv	14 080 Kč	14 080 Kč	14 080 Kč	14 080 Kč	14 080 Kč	14 080 Kč	x
laminát	x	x	x	x	x	x	8 430 Kč
boční frýzy laminát plus + sklo nebo výplň laminát plus							
connex čirý, mléčný, mastercarre čirý, connex float čirý/satináto	9 880 Kč	9 880 Kč	9 880 Kč	9 880 Kč	9 880 Kč	9 880 Kč	x
connex pískovaný motiv	14 380 Kč	14 380 Kč	14 380 Kč	14 380 Kč	14 380 Kč	14 380 Kč	x
laminát plus	x	x	x	x	x	x	8 730 Kč
boční frýzy laminát real + sklo nebo výplň laminát real							
connex čirý, mléčný, mastercarre čirý, connex float čirý/satináto	10 280 Kč	10 280 Kč	10 280 Kč	10 280 Kč	10 280 Kč	10 280 Kč	x
connex pískovaný motiv	14 780 Kč	14 780 Kč	14 780 Kč	14 780 Kč	14 780 Kč	14 780 Kč	x
laminát real	x	x	x	x	x	x	9 130 Kč
boční frýzy lakované PU stand. + sklo nebo výplň lakované PU							
connex čirý, mléčný, mastercarre čirý, connex float čirý/satináto	10 930 Kč	10 930 Kč	10 930 Kč	10 930 Kč	10 930 Kč	10 930 Kč	x
connex pískovaný motiv	15 430 Kč	15 430 Kč	15 430 Kč	15 430 Kč	15 430 Kč	15 430 Kč	x
laminát lak PU	x	x	x	x	x	x	9 780 Kč
boční frýzy dýha forte PU + sklo nebo výplň dýha lakovaná PU							
connex čirý, mléčný, mastercarre čirý, connex float čirý/satináto	16 580 Kč	16 580 Kč	16 580 Kč	16 580 Kč	16 580 Kč	16 580 Kč	x
connex pískovaný motiv	21 080 Kč	21 080 Kč	21 080 Kč	21 080 Kč	21 080 Kč	21 080 Kč	x
dýha forte PU	x	x	x	x	x	x	15 430 Kč

Triumf

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek / u varianty Triumf V je místo skla použita výplň ve zvoleném povrchu celých dveří

Výplň

kombinace dřevěných bočních ráků s dveřní výplní (model II, III, IV, VI s děrovanou DTD, model V je osazena prostřední část výplně voštinou tloušťky cca 30 mm)

Sklo

dle zvoleného druhu, možno i jiné druhy skel vč. barevných / ve dveřích je použito bezpečnostní sklo connex o tloušťce 8,5 mm (4.4.2) / sklo je zasazeno a zalepeno v drážkách bez zasklívací lišty a není možné dodatečné přesklení dveří / u skla connex čirý je viditelný spoj skla s bočními ráky / pískované motivy lze provést pouze z vnější jedné strany skla – vždy určit z jaké strany dveří / u skla connex polomléčný a mléčný je z hladké strany skla pískovaná grafika méně viditelná



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



při objednávání dveří je třeba zadávat přesné rozměry dveří – již vyrobené dveře nelze jakkoliv výškově upravovat / u varianty plných dveří je použita výplň ve zvoleném povrchu celých dveří




tento model dveří nelze pro kyvné dveře a mimo varianty Triumf V nelze osadit do obložkové zárubně FABI O / v případě posuvného provedení se upravuje šíře bočních frýzů u modelů Triumf I, II, IV, V a VI podle velikosti použitého úchyty (u garnýže MINIMAL II, typu úchyty 2 je bez omezení šířky bočních frýzů)



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm

Nemo



laminát	7 350 Kč	8 170 Kč	8 990 Kč
laminát plus	7 650 Kč	8 470 Kč	9 290 Kč
laminát real	8 050 Kč	8 870 Kč	9 690 Kč
lakované PU	8 700 Kč	9 520 Kč	10 340 Kč
dýha forte PU	14 350 Kč	15 170 Kč	15 990 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) / dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek / nelze v povrchu HPL

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo / v případě povrchu dýha forte PU pouze sklo v tl. 6 mm / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / u reverzního provedení dveří – tl. 45 mm pouze sklo 8 mm nebo connex 8,5 mm (4.4.2.) / standardně jsou na rámečcích stříbrné šrouby s drážkou pro plochý šroubovák / úpravu do černé barvy lze za příplatek 100 Kč/rámeček (pár)



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm





dveře jsou zaskleny MDF rámečkem Nemo lakovaným tvrzenou barvou – efekt broušený hliník / jiný odstín lakovaného rámečku viz příplatky kontrast str. 35 / stejný odstín rámečku v povrchu lakované PU jako dveře bez příplatku

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Celoskleněné dveře



Grafika

pískování = grafika vytvořena tryskáním na sklo, povrch je neprůhledný, matný a světlejší než-li základní sklo (pozitiv nebo negativ)
gravírování = grafika vytvořena vybrušením drážek ve skle (pouze pozitiv) / možnosti gravírování tvar U10 mat, V10 mat, V8 lesk a mat, V6 lesk a mat
nanotisk = digitální potisk skla vhodný pro jemnou celoplošnou grafiku (pouze pozitiv)
pozitiv = grafika vytvořena na skle např. pískováním, gravírováním nebo tiskem
negativ = grafika ponechána v provedení konkrétního skla, ostatní plocha skla je pískovaná



uvedená cena je za skleněné dveře bez kování, cena kování je závislá na zvoleném typu / dveře jsou baleny do strečové fólie, opatřeny plastovými rohy a na obvodové hrany je nasazen pěnový profil



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm



možnost atypického provedení na vyžádání



otočné celoskleněné dveře lze umístit do obložkové zárubně s oblou hranou obložky FABI SC, s ostrou hranou obložky FABI HC / posuvné celoskleněné dveře lze umístit do pouzdra s obložkovou zárubní, do bezobložkového pouzdra, do posuvu před stěnu do garnýže Minimal II nebo systému ROC DESIGN, Thor glass

Cena celoskleněných dveří obsahuje:

- otočné 1křídle do obložkové zárubně (kalené sklo ESG 8 mm, leštěná hrana, 4x malý vrtaný otvor pro panty, 2x velký vrtaný otvor pro tělo zámku)
- posuvné 1křídle bez výřezu (kalené sklo ESG 8 mm, leštěná hrana, 2x malý vrtaný otvor pro madlo)
- posuvné 1křídle s výřezem (kalené sklo ESG 8 mm, leštěná hrana, 2x malý vrtaný otvor pro madlo, 2x výřez)

Celoskleněné dveře bez grafiky

jmenovitá šířka v cm	60	70	80	90	100
jmenovitá výška v cm	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210
float čirý	4 805 Kč	5 157 Kč	5 508 Kč	5 859 Kč	6 210 Kč
float extra čirý	6 202 Kč	6 768 Kč	7 334 Kč	7 900 Kč	8 466 Kč
planibel bronz	6 472 Kč	7 080 Kč	7 688 Kč	8 596 Kč	8 903 Kč
planibel šedý	6 472 Kč	7 080 Kč	7 688 Kč	8 296 Kč	8 903 Kč
planibel tmavě šedý	8 416 Kč	9 232 Kč	10 047 Kč	10 863 Kč	11 678 Kč
satinato bílé	5 909 Kč	6 430 Kč	6 951 Kč	7 472 Kč	7 993 Kč
satinato extra čiré	7 403 Kč	8 154 Kč	8 905 Kč	9 656 Kč	10 407 Kč

Příplatky za grafiku na skle

Název grafiky	úprava skla	možnosti	cena
Albero	pískování	pozitiv/negativ	4 410 Kč
Arco	pískování	pozitiv/negativ	2 240 Kč
Arpione	pískování	pozitiv/negativ	2 240 Kč
Asta	nanotisk	pozitiv	4 200 Kč
Bacino (pouze na satinato)	nanotisk	pozitiv	5 880 Kč
Brezza	gravír V5	pozitiv	3 080 Kč
Brusco – Linie U10 mat	gravírování	-	2 200 Kč
Cadere	nanotisk	pozitiv	5 880 Kč
Centro	pískování	pozitiv/negativ	4 900 Kč
Crosta	pískování	pozitiv/negativ	4 410 Kč
Edera	pískování	pozitiv/negativ	3 290 Kč
Energia	nanotisk	pozitiv	4 200 Kč
Erba	nanotisk	pozitiv	5 880 Kč
Griglia	gravírování V5	pozitiv	2 200 Kč
Lamine	pískování	pozitiv/negativ	3 290 Kč
Moccio	nanotisk	pozitiv	4 200 Kč
Natura	pískování	pozitiv/negativ	2 240 Kč
Orrizonte	pískování	pozitiv/negativ	3 290 Kč
Pampeliška	pískování	pozitiv/negativ	4 410 Kč
Ricciolli	pískování	pozitiv/negativ	3 290 Kč
Tinca	pískování	pozitiv/negativ	2 240 Kč
Torrente	pískování	pozitiv/negativ	3 290 Kč



Ize i jiné motivy grafiky, gravírování nebo tisku / u skla, kde je jedna strana hrubá (např. satinato nebo grafika), je nezbytné uvést z jaké strany dveří má být umístěna / standardně se umísťuje hladkou stranou do směru otevírání dveří a dekorovanou (hrubou) stranou orientovanou do zárubně / otočení je možné na vyžádání

Rastrování na celoskleněné dveře hliníkovými lištami v černé barvě**Pro posuvné dveře do pouzdra – tloušťka skla 8 mm**

jmenovitá šířka v cm	60		70		80		90		100	
jmenovitá výška v cm	197	210	197	210	197	210	197	210	197	210
typ 1 (U-profil 1x svisle, 1x vodorovně + oboustranná lišta 1x svisle)	3 056 Kč		3 056 Kč		3 056 Kč		3 056 Kč	3 956 Kč	3 956 Kč	
typ 2 (U-profil 1x svisle, 1x vodorovně + oboustranná lišta 1x svisle, 1x vodorovně)	4 634 Kč		4 634 Kč		4 634 Kč		4 634 Kč	6 112 Kč	6 112 Kč	6 112 Kč
typ 3 (U-profil 1x svisle, 1x vodorovně + oboustranná lišta 2x svisle, 4x vodorovně)	6 790 Kč		6 790 Kč		7 368 Kč		7 368 Kč	8 846 Kč	9 424 Kč	9 424 Kč

Pro posuvné dveře na stěnu – tloušťka skla 10 mm



jmenovitá šířka v cm	60	70	80	90	100
výška v cm	do 200	do 200	do 200	do 200	do 200
typ 1 (U-profil po obvodu bez horní strany)	3 092 Kč	3 092 Kč	3 092 Kč	4 138 Kč	4 138 Kč
typ 2 (U-profil po obvodu bez horní strany + 2x vodorovná oboustranná lišta)	4 670 Kč	5 248 Kč	5 248 Kč	6 294 Kč	6 294 Kč
Typ 3 (U-profil po obvodu bez horní strany + oboustranná lišta 4x vodorovně, 1x svisle)	7 404 Kč	7 404 Kč	7 404 Kč	9 027 Kč	9 606 Kč






Pro otočné dveře – tloušťka skla 8 mm

! Pro otočné dveře je nezbytné vyřešit přesné umístění dveřních pantů a zámku společně s umístěním hliníkových lišt na skle.






jmenovitá šířka v cm	60		70		80		90		100	
jmenovitá výška v cm	197	210	197	210	197	210	197	210	197	210
typ 1 (U-profil po obvodu)	2 800 Kč		2 800 Kč		2 800 Kč		2 800 Kč	3 700 Kč	2 800 Kč	3 700 Kč
typ 2 (U-profil po obvodu + oboustranná lišta 2x vodorovně)	4 378 Kč		4 378 Kč		4 956 Kč		4 956 Kč	5 856 Kč	4 956 Kč	5 856 Kč
typ 3 (U-profil po obvodu + oboustranná lišta 4x vodorovně, 1x svisle)	7 112 Kč		7 112 Kč		4 690 Kč	7 690 Kč	7 690 Kč	8 590 Kč	8 268 Kč	9 168 Kč



Plné protipožární dveře PYROBOARD EI/EW 30

	Primum P 	Alumi Vertik S P 	Alumi Vertik L P 	Alumi Horizon S P 	Alumi Horizon L P 	Alumi Ruby P 	Primum P1N P 	Betty P2N P 
								
laminát	6 480 Kč	8 980 Kč	8 980 Kč	9 980 Kč	9 980 Kč	9 280 Kč	8 130 Kč	8 430 Kč
laminát plus	6 780 Kč	9 280 Kč	9 280 Kč	10 280 Kč	10 280 Kč	9 580 Kč	8 430 Kč	8 730 Kč
laminát real	7 180 Kč	9 680 Kč	9 680 Kč	10 680 Kč	10 680 Kč	9 980 Kč	8 830 Kč	9 130 Kč
lakované PU	7 830 Kč	x	x	x	x	x	9 480 Kč	9 780 Kč
dýha forte PU	13 480 Kč	x	x	x	x	x	x	x

	Linie Horizon L4 	Linie Horizon L2 	Linie Horizon K1 	Linie Horizon K3 	Linie Horizon P4 	Linie Horizon P42 	Linie Horizon 4V2 	Linie Vertik L2 	Linie Vertik L13P 	Linie Vertik LN 	Linie Frame R1 	Linie Frame RV2 	Linie Frame RH4 
													
lakované PU	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč	8 830 Kč

Prosklené protipožární dveře PYROGLASS EI/EW 30

		Primum GZ 	Primum AZ 	Primum DZ 	Betty AN 	Maxim I QZ 	Maxim II QZ 	Maxim III QZ 	Fénix I SZ 	Fénix II SZ 	Fénix IV SZ 
											
laminát	EI/EW	18 470 Kč / 15 010 Kč	21 880 Kč / 18 470 Kč	28 920 Kč / 25 510 Kč	20 960 Kč / 17 340 Kč	20 780 Kč / 17 160 Kč			20 480 Kč / 16 860 Kč		
laminát plus	EI/EW	18 770 Kč / 15 310 Kč	22 180 Kč / 18 770 Kč	29 220 Kč / 25 810 Kč	21 260 Kč / 17 640 Kč	21 080 Kč / 17 460 Kč			20 780 Kč / 17 160 Kč		
laminát real	EI/EW	19 170 Kč / 15 710 Kč	22 580 Kč / 19 170 Kč	29 620 Kč / 26 210 Kč	21 660 Kč / 18 040 Kč	21 480 Kč / 17 860 Kč			21 180 Kč / 17 560 Kč		
lakované PU	EI/EW	19 820 Kč / 16 360 Kč	23 230 Kč / 19 820 Kč	30 270 Kč / 26 860 Kč	22 310 Kč / 18 690 Kč	22 130 Kč / 18 510 Kč			21 830 Kč / 18 210 Kč		
dýha forte PU	EI/EW	25 470 Kč / 22 010 Kč	28 880 Kč / 25 470 Kč	35 920 Kč / 32 510 Kč	x	27 780 Kč / 24 160 Kč			27 480 Kč / 23 860 Kč		

Linie Horizon L2 (platí i pro Linie Horizon L4)						
	SZ I 	SZ II 	SZ III 	QZ I 	QZ II 	QZ III 
						
lakované PU	EI/EW	22 830 Kč / 19 210 Kč			23 130 Kč / 19 510 Kč	



možnost atypického provedení v rámci rozměrových omezení str. 27 / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



u plných protipožárních dveří je jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří od 198 do 212 cm účtován příplatek za větší protipožární sklo 1 200 Kč/dveře

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek / u dveří Linie pouze lakovaný povrch

Sklo

standardně protipožární čiré sklo tl. 16–17 mm




dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární dveře lze osadit do ocelové nebo obložkové zárubně podle provedení a rozměru na dotaz / doporučujeme dveřní samozavírač / lze dodat i dveře Pyroglass Fénix II (stejně ceny jakou u modelu Fénix I) / u všech protipožárních dveří je standardně nabízen pant Trio ze zvýšenou nosností v ceně výrobků



protipožární dveře lze osadit protipožární větrací mřížkou, viz str. 37

Protipožární prosklené stěny EI/EW 30



protipožární nadsvětlik		
povrch	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU, dýha forte PU	3 000 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla

pro výpočet ceny protipožárního nadsvětliku s dveřmi je nutné sečíst dohromady:

- cenu protipožárních dveří (str. 22–23)
- příplatek za protipožární úpravu světliku (str. 24)
- cenu nadsvětliku (str. 42)
- cenu protipožárního skla podle použité velikosti (str. 24)

protipožární boční světlik		
povrch	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
lakované PU, dýha forte PU	1 550 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla

pro výpočet ceny protipožárního bočního světliku je nutné sečíst dohromady:

- cenu bočního světliku (str. 42)
- cenu protipožárního skla (str. 24)
- příplatek za protipožární úpravu světliku (str. 24)

Povrch

u protipožárního nadsvětliku všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU / u bočního světliku lze pouze povrch lakované PU, dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek

Sklo

standardně protipožární



možnost
atypického
provedení



unikátní systém protipožárních prosklených stěn s nadsvětlikem v konstrukci obložkové zárubně a s bočním světlikem v konstrukci rámové / dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární nadsvětlik pouze v kombinaci s protipožárními falcovými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi

Bezpečnostní protipožární dveře PYROBOARD RC2, RC3

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně bílá RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU, dýhy forte vintage za příplatek, všechny dekory laminátů HPL za příplatek / u dveří Linie lze pouze lakovaný povrch a u ostatních modelů dveří pouze laminát HPL



RC2: plné křídlo / zámek KFV BS 2500 72, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 2 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám ze smrkového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním a dveřním prahem nebo padací lištou, kterou je nutno dokoupit) / stabilizační úprava Stabil II



RC3: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 3 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám z dubového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním a dveřním prahem nebo padací lištou, kterou je nutno dokoupit) / stabilizační úprava Stabil II



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210 cm v kompletu
s ocelovou zárubní



jednotná cena
pro dveře
š. 60–90 cm



možnost atypického
provedení na vyžádání,
v rámci rozměrových
omezení str. 27

K bezpečnostním protipožárním dveřím doporučujeme tyto komponenty:

bezpečnostní kování: KOVASA081496 FAB BK 325, třída BT3, s překrytím vložky, IROX vzhled broušený nerez, madlo/klika – cena 2 280 Kč / KOVASA562056 černé provedení 2 280 Kč

základní bezpečnostní vložka: KOVAC092600 30/35 RC3 s havarijní funkcí vč. 5 klíčů – cena 774 Kč / černá KOVAC 510300 – cena 1 212 Kč / pro snadnější zamykání dveří ze strany bytu lze dodat vložku s otočným knoflíkem

dveřní kukátko: chrom, mosaz, nikl KOVTHS129753 – cena 165 Kč,
černá KOVTHS129938 – 165 Kč + podložka nikl KOVTHS129953 – cena 49 Kč,
podložka černá KOVTHS129952 – cena 49 Kč








dveřní samozavírač: KOVLAN128885 GEZE TS 2000 NV, stříbrný (dveře do váhy 100 kg) – cena 1 039 Kč; KOVLAN102421 ramínko stříbrné bez vypnutí aretace – cena 281 Kč;
KOVLAN126234 montážní podložka stříbrná – cena 190 Kč

KOVLAN205324 GEZE TS 2000 NV černý (do váhy 100 kg) – cena 1 399 Kč; KOVLAN109544 ramínko černé bez vypnutí aretace – 323 Kč; KOVLAN126234 montážní podložka stříbrná – cena 190 Kč

Ke dveřím RC2 lze za příplatek 300 Kč dodat černé TRIO panty.

Bezpečnostní protipožární dveře PYROBOARD RC2/RC3 🔔🔥🔒✳

	Primum P 🔔🔥🔒✳		Alumi Vertik P S/L 🔔🔥🔒✳		Alumi Horizon P S/L 🔔🔥🔒✳		Alumi Ruby P 🔔🔥🔒✳		Primum P1N 🔔🔥🔒✳		Betty P2N 🔔🔥🔒✳	
	třída RC2	třída RC3	třída RC2	třída RC3	třída RC2	třída RC3	třída RC2	třída RC3	třída RC2	třída RC3	třída RC2	třída RC3
laminát	11 980 Kč	15 080 Kč	14 480 Kč	17 580 Kč	15 480 Kč	18 580 Kč	14 780 Kč	17 880 Kč	13 630 Kč	16 730 Kč	13 930 Kč	17 030 Kč
laminát plus	12 280 Kč	15 380 Kč	14 780 Kč	17 880 Kč	15 780 Kč	18 880 Kč	15 080 Kč	18 180 Kč	13 930 Kč	17 030 Kč	14 230 Kč	17 330 Kč
laminát real	12 680 Kč	15 780 Kč	15 180 Kč	18 280 Kč	16 180 Kč	19 280 Kč	15 480 Kč	18 580 Kč	14 330 Kč	17 430 Kč	14 630 Kč	17 730 Kč
lakované PU	13 330 Kč	16 430 Kč	x	x	x	x	x	x	14 980 Kč	18 080 Kč	15 280 Kč	18 380 Kč
dýha forte PU	18 980 Kč	22 080 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Linie Horizon L4 🔔🔥🔒✳	Linie Horizon L2 🔔🔥🔒✳	Linie Horizon K3 🔔🔥🔒✳	Linie Horizon P4 🔔🔥🔒✳	Linie Horizon 4V2 🔔🔥🔒✳	Linie Vertik L2 🔔🔥🔒✳	Linie Vertik L13P 🔔🔥🔒✳	Linie Vertik LN 🔔🔥🔒✳	Linie Frame R1 🔔🔥🔒✳	Linie Frame RH4 🔔🔥🔒✳
									
třída RC2					třída RC3				
lakované PU					14 330 Kč				
					17 430 Kč				

Cena platí pro všechny plné modely dveří Linie.

Kouřotěsná úprava dveří PYROSMOKE

Kouřotěsná úprava je u většiny falcových jednokřídlých protipožárních plných nebo prosklených dveří za příplatek 2 500 Kč/dveře. U dvoukřídlých dveří je účtována dvojnásobná cena. U kouřotěsných dveří je vždy použita prahová padací protipožární lišta v ceně příplatku.



možnost atypického provedení na vyžádání, v rámci rozměrových omezení str. 27

Protihluková úprava (RW) vzduchová neprůzvučnost

Údaje útlumu vychází z výsledků laboratorních zkoušek bez vlivu vedlejších cest šíření zvuku a v odlišných podmínkách se mohou lišit. Tloušťka dveří 40–41 mm.



možnost atypického provedení na vyžádání, v rámci rozměrových omezení str. 27

útlum dB	plné /prosklené	kombinace zárubeň	výplň dveří	práh / padací lišta	příplatek ke dveřím
30 dB	plné	dřevěná obložková FABI	děrovaná DTD	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	plné	dřevěná obložková FABI	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	connex 6,5 mm	dřevěná obložková FABI s provětráváním	děrovaná DTD	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	plné	dřevěná obložková FABI s provětráváním	děrovaná DTD	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	plné	ocelová typ HDI	plná DTD Grenamat	dř. práh / p. lišta 51 dB	500 Kč
30 dB	plné PYROBOARD	dřevěná obložková FABI	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	plné PYROBOARD	ocelová typ ZAKO	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	connex 6,5 mm	dřevěná obložková FABI	děrovaná DTD	dřevěný práh	500 Kč
30 dB	connex 8,5 mm	dřevěná obložková FABI s provětráváním	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	500 Kč
32 dB	connex 6,5 mm	ocelová typ HDI	děrovaná DTD	dřevěný práh	700 Kč
32 dB	connex 8,5 mm	dřevěná obložková FABI	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	700 Kč
32 dB	plné PYROBOARD	ocelová typ HDI	plná DTD Grenamat	dř. práh / p. lišta 51 dB	700 Kč
36 dB	plné PYROBOARD	ocelová typ ZAKO	plná DTD Grenamat	dřevěný práh	900 Kč

Stabilizační úprava dveří

Stabil I – bez příplatku. Rozdíl mezi místnostmi v teplotě cca do 5 °C a relativní vlhkosti cca do 20 %. Tuto hodnotu splňují veškeré dveře i zárubně CAG

Stabil II – příplatek 1 000 Kč/křídlo, u provedení bezpečnostních dveří RC2 a RC3 je již úprava v ceně dveří. Rozdíl mezi místnostmi v teplotě cca do 10 °C a relativní vlhkosti cca do 35 %. Pro dveře plné falcové i bezfalcové, kde není zásah do plochy dveří. Pro dveře bezpečnostní, protipožární, kouřotěsné. Pro dveře s výplní děrovaná DTD nebo plná DTD. Možné pro dveře v kombinaci s obložkovou zárubní FABI S a FABI H s minimální tloušťkou stěny 10 cm nebo do kovové zárubně. Nelze osadit do zárubně FABI O a nelze s výřezem pro mřížku nebo průvětrník. Pro všechny nabízené povrchy.



upravená konstrukce u dveří Stabil II omezuje deformace dveří a nechtěné změny tvaru, které vznikají u dveří rozdílem teplot a vlhkosti vzduchu mezi místnostmi / vhodné modely dveří CAG: Primum P, P1N, Alumi P, Betty P2N, Linie Horizon L4, L2, K1, K3, P4, P42, 4V2, Vertik L2, L13P, LN, Linie Frame R1, RV2 a RH4 nebo v kombinaci s úpravou RC2 a RC3



možnost atypického provedení na vyžádání, v rámci rozměrových omezení str. 27



všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU, laminátů HPL a dýhy forte PU / pouze u plných dveří bez výřezů / nelze pro rámovou konstrukci dveří, model dveří Triumf, Kitty

Dveřní prahy s těsněním

Dveřní prahy jsou určeny zejména k vstupním bezpečnostním dveřím do bytu. Pro ostatní dveře se zpravidla používají prahové lišty, viz strana 37.

Tloušťka 20 mm

		bez povrchové úpravy – nelakované, s těsněním			lakované PU – transparentním lakem, s těsněním			mořené a lakované PU – transparentním lakem, s těsněním		
dřevina	délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm
buk	600–800	420 Kč	540 Kč	910 Kč	780 Kč	900 Kč	1 260 Kč	1 010 Kč	1 140 Kč	1 500 Kč
	900	440 Kč	590 Kč	910 Kč	800 Kč	940 Kč	1 260 Kč	1 040 Kč	1 180 Kč	1 500 Kč
dub	600–800	610 Kč	850 Kč	1 470 Kč	970 Kč	1 210 Kč	1 830 Kč	1 210 Kč	1 450 Kč	2 070 Kč
	900	670 Kč	930 Kč	1 470 Kč	1 020 Kč	1 290 Kč	1 830 Kč	1 260 Kč	1 520 Kč	2 070 Kč



dveřní prahy standardně nabízíme v provedení buk a dub a lakování / u vybraných dekorů v povrchu laminát, mimo dekor javor, akácie světlá, dub bělený, jasan bílý a ořech přírodní, moření a lakování prahu do přibližného odstínu provedení dveří / standardně je použito těsnění v béžové barvě, za stejnou cenu je možno dodat i v jiném odstínu, bílá, tmavě hnědá, černá / odstín těsnění specifikovat v objednávce s prahem



při objednání prahu je nutné zadat čistý rozměr / různé typy zárubní mají různé rozměry podle průchozí šířky zárubně, např. u jmenovitého rozměru šíře zárubně 80 má kovová zárubeň průchozí šířku cca 800 mm, u standardní obložkové zárubně CAG má průchozí šířku 808 mm / standardní tloušťka prahu je 20 mm, na vyžádání lze dodat i jinou tloušťku / minimální tloušťka prahu je 10 mm a maximální tloušťka prahu je 35 mm / maximální šířka prahu je 200 mm, maximální délka je 2 000 mm / pokud je rozměr atypického prahu menší než standard, je bez příplatku / pokud je rozměr atypického prahu větší na šířku nebo délku, platí cena nejbližšího většího rozměru / pokud je požadována větší tloušťka prahu (od 20 do 35 mm), počítá se dvojnásobek ceny prahu

Rozměrové omezení u vybraných modelů dveří a zárubní se speciálními vlastnostmi

	počet křídel	model dveří	příčka SDK	příčka zděná	pro typ zárubně	celková maximální šířka x maximální výška dveřního křídla	
🔥	1 - křídle	PYROBOARD EI/EW30	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 150 x 1 985 mm	950 x 2 115 mm
					SF - ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
🔥	2 - křídle	PYROBOARD EI/EW30	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 896 x 2 115 mm	
					SF - ocelová zárubeň	1 896 x 2 115 mm	
🔥	1 - křídle	PYROBOARD/PYROGLASS EI/EW30 bezfalcové provedení s přiznaným pantem	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	923 x 1 972 mm	
🔥	1 - křídle	PYROBOARD/PYROGLASS EI/EW30 bezfalcové provedení se skrytým pantem	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 092 x 2 115 mm	950 x 2 390 mm
🔥🔒🔊	1 - křídle	PYROBOARD RC2	ne	ano	SF - ocelová zárubeň	1 150 x 2 115 mm	
🔥🔒🔊	1 - křídle	PYROBOARD RC3	ne	ano	SF - ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
🔥	1 - křídle	PYROGLASS EI/EW30	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 092 x 2 090 mm	950 x 2 390 mm
					SF - ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
🔥	2 - křídle	PYROGLASS EI/EW30	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 905 x 2 122 mm	
					SF - ocelová zárubeň	1 900 x 2 115 mm	
🔥🔊	1 - křídle	PYROSMOKE (plné i prosklené dveře)	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	958 x 1 985 mm	
					SF - ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
🔥🔊	2 - křídle	PYROSMOKE (plné i prosklené dveře)	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	1 696 x 1 985 mm	
					SF - ocelová zárubeň	1 896 x 2 115 mm	
🔊	1 - křídle	Protihluková úprava (RW) 30, 32 dB plné a prosklené modely dveří	ne	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	do velikosti plného dveřního křídla a velikosti vybraného povrchu	
					SF - ocelová zárubeň		
🔊	1 - křídle	Protihluková úprava (RW) 36 dB plné modely dveří	ne	ano	SF - ocelová zárubeň	do velikosti plného dveřního křídla a velikosti vybraného povrchu	
✳️	1 - křídle	Stabilizační úprava II, plné modely dveří	ano	ano	WF - dřevěná obložková zárubeň	975 x 2 390 mm	
					SF - ocelová zárubeň		

Bezfalcové (bezpolodrážkové) provedení pro otočné dveře do obložkové zárubně a ocelové zárubně

Většinu modelů dveří a zárubní na tl. stěny od 10 cm lze dodat v bezfalcovém provedení. Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za vybrané panty a zámek. U povrchu CPL a HPL doporučujeme hranu ABS.

Panty pro komplet dveří s obložkovou zárubní za příplatek:

- skrytý pant Estetic 100 nikl satén 1 200 Kč/ks
- skrytý pant Estetic 100 černý 1 300 Kč/ks
- skrytý pant TECTUS 340D nikl satén 1 350 Kč/ks
- skrytý pant TECTUS 340D černý 1 650 Kč/ks

Panty pro dveře do ocelové zárubně za příplatek:

- viditelný pant lomený 500 Kč/dveře (3 ks pantů)

Zámky a protiplechy pro komplet dveří s obložkovou zárubní za příplatek:

- magnetický zámek ve stříbrném provedení 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek, 150 Kč za magnetický protiplech)
- magnetický zámek v černém provedení 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek, 300 Kč za magnetický protiplech)
- u standardních i protipožárních dveří do ocelové zárubně jsou zahrnuty standardní zámky již v ceně dveří

Hrana dveří:

- u povrchu CPL lze použít ABS hranu za příplatek 250 Kč



v protipožárním provedení dveří s přiznanými panty nebo skrytými panty TECTUS v kombinaci s obložkovou zárubní FABI S nebo FABI H s protipožárním zámkem a protiplechem / nelze ABS hrana, magnetický zámek, magnetický protiplech a dvevní táhlo

Reverzní otevírání pro otočné dveře do obložkové zárubně

Určeno pro většinu nabízených modelů dveří s výplní voština a děrovaná DTD a povrchem lak PU a laminát. Nelze vyrobit dveře Kitty, prosklené dveře Alumi, dveře s plnou DTD a v povrchu dýha a laminát HPL. Hrana je opatřena malou polodrážkou, a proto je nutné použít standardní hranu, nelze zvolit hranu v provedení ABS.

Lze pouze pro zárubně FABI S a FABI H od tloušťky příčky 10 cm.

Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za úpravu dveří a zárubně, vybrané skryté panty, zámky a zarážku do dveří.

Úprava konstrukce:

- úpravu dveří včetně tloušťky 45 mm (1 000 Kč/ks)
- úpravu zárubně (1 000 Kč/ks)

Panty:


- skrytý pant Estetic 1821 nikl satén 1 300 Kč/ks
- skrytý pant Estetic 1821 černý 1 400 Kč/ks
- skrytý pant TECTUS 240D 1 500 Kč/ks
- skrytý pant TECTUS 240D černý 1 800 Kč/ks

Zámky a protiplechy:

- magnetický zámek ve stříbrném provedení 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek, 150 Kč za magnetický protiplech)
- magnetický zámek v černém provedení 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek, 300 Kč za magnetický protiplech)

Zarážka dveří

- zarážku dveří pro pevné přichycení do podlahy (dle výběru od 250 Kč/ks) / doporučujeme např. magnetickou zarážku STOPPINO, v provedení šedá nebo černá 629 Kč/ks



dveře lze otevřít v úhlu do 90° / aby při maximálním otevření dveří nedocházelo ke kontaktu dveří s vnitřní stranou zárubně, a tím k poškození, je nutné současně instalovat ke dveřím pevnou podlahovou zarážku



Třetí skrytý pant je nutné použít u dveří:

modelů Kitty a Triumf / s protipožární úpravou / s výplní plná DTD / s výplní děrovaná DTD jmenovité šířky nad 100 cm / nad jmenovitou výšku 210 cm

(Za uvedených podmínek pro výšku dveří do 210 cm včetně třetí pant nutný není. Pro lepší dosednutí dveří k těsnění v zárubni a omezení průsvitu okolo dveří nad výšku dveří 197 cm třetí pant doporučujeme.)

Dvevní táhlo

Dvevní táhlo je možné použít pro bezfalcové nebo reverzní dveře. Tuto úpravu doporučujeme použít z důvodu dodatečného seřízení dveří od výšky 210 cm. Více informací viz strana 29 a 37.

Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse, JAP

Dveřní táhlo

Dveřní táhlo je vhodné použít pro bezfalcové nebo reverzní dveře s výškou nad 210 cm a je povinné pro dveře do skryté zárubně. Zabezpečuje stabilitu dveří proti kroucení, včetně případného dodatečné seřízení průhybu dveří. V ceně příplatku je táhlo, úprava vnitřní konstrukce dveří, zabudování táhla a vyztužení dveřního pláště.

Příplatek ke dveřím 1 600 Kč

Dveře tloušťky 45 mm

Úprava dveří na tloušťku 45 mm (pouze v případě zárubně Eclisse pro dveře tl. 45 mm).

Příplatek ke dveřím 1 000 Kč



v ceně příplatku je zahrnuta úprava konstrukce dveří skryté zárubně / dveře jsou podle typu zárubně případně opatřeny malým falcem / pro zárubně otevírané k sobě i od sebe / za příplatek magnetický zámek a panty – jsou součástí kování ke skryté zárubni / za příplatek je možné osadit dveře prahovou padací lištou

Povrch dveří

podle možností konkrétního modelu dveří / v povrchu základová bílá fólie pod lak (pro následnou úpravu přetřením barvou ve stejném odstínu, jako je stěna) je cena dveří snížena oproti ceně v provedení lak PU o 1 350 Kč/dveř

Modely dveří

vhodné pro plné nebo prosklené dveře uprostřed nebo u pantové strany / Primum P, Primum P1N a P2N, Nemo, Fénix II, Alumi Fénix II, Fénix IV, Alumi Fénix IV, Maxim II a III, Alumi Maxim II a III, Mada F a M, Alex III a IV, Alumi Monté, Linie Horizon II a III, L4, L2, P4, P42, 4V2, K1, K3, Linie Vertik, Linie Frame / nelze pro dveře falcové, protipožární a Kitty a Triumf

Hrany dveří

pro bezfalcové dveře je možná standardní hrana nebo za příplatek ABS hrana / pro reverzní dveře je možná pouze standardní hrana



dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru do velikosti 100 x 239 cm / lze i v provedení pro dvoukřídlové dveře – cena na vyžádání

Specifikace pro skrytou zárubeň Eclisse

U zárubně je potřeba zjistit, zda je pro dveře tloušťky 40 nebo 45 mm, a jaký typ příslušenství a kování bude za příplatek použit – KIT3, KIT4 s typem zámku atd. **Pozor na správnou orientaci Eclisse reverzních zárubní.** Používá jiné značení než obecné značení viz obrázky. Více informací viz kompletní ceník Eclisse / při hmotnosti dveřního křídla vyšší než 50 kg (maximálně 65 kg) nebo výšky 210 cm a vyšší jsou potřeba 4 panty.

KIT obsahuje zámek, protiplech, těsnění a panty

KIT 3 v provedení: s/bez klíče (OPFER94) / WC zámek (OPFER95) / zámek FAB (OPFER96) 4 480 Kč

KIT 4 v provedení s/bez klíče (OPFER136) / WC zámek (OPFER137) / zámek FAB (OPFER138) 6 040 Kč

Povrch pantů standardně matný chrom. Jiné povrchy pantů v setu s těsněním a zámkem na poptávku pouze pro tloušťku dveří 45 mm (světlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz, bronz, bílá).

Provedení pro skleněné dveře na dotaz.

Specifikace pro skrytou zárubeň JAP

U zárubně je potřeba zjistit o jaké provedení se jedná, tedy typ použitého protiplechu a pantů. Do dveří musí být zvolen správný zámek a případně typ pantu.

Pro protiplech HOBES krátký:

magnetický zámek HOBES krátký OZ 72/75 nerez 439 Kč/ks / černý lak 980 Kč/ks

magnetický zámek HOBES krátký WC 72/75 nerez 439 Kč/ks / černý lak 980 Kč/ks

magnetický zámek HOBES krátký FAB 72/75 nerez 439 Kč/ks / černý lak 980 Kč/ks

Pro protiplech HOBES dlouhý:


magnetický zámek HOBES dlouhý OZ 72/77 nerez 622 Kč/ks / černý 1 180 Kč/ks

magnetický zámek HOBES dlouhý WC 72/77 nerez 622 Kč/ks / černý 1 180 Kč/ks

magnetický zámek HOBES dlouhý FAB 72/77 nerez 622 Kč/ks / černý lak 1 180 Kč/ks

Možnost zámky a protiplechy v jiné barvě, cena na dotaz (+cca 20 %).

Zárubeň JAP AKTIVE 40/00 (bezfalcové)



Panty pro JAP AKTIVE 40/00 (bezfalcové)


Počet pantů na dveřích podle počtu pantů u zárubně:
TECTUS 340D stříbrný (1 350 Kč/ks) / černý (1 650 Kč/ks)
Argenta M6 stříbrný nebo černý (cena na dotaz)

Zárubeň JAP AKTIVE 25/15 (reverzní)




Panty pro JAP AKTIVE 25/15 (reverzní)

Počet pantů na dveřích podle počtu pantů u zárubně:
TECTUS 240D stříbrný (1 500 Kč/ks) / černý (1 800 Kč/ks)




dveře otevírané k sobě (standardně)



dveře otevírané od sebe (do zárubně – reverzní)

Posuvné provedení dveří

Posuvné dveře do stavebního pouzdra



dveře lze použít do stavebního pouzdra pro obložkovou zárubeň nebo bezobložkového pouzdra výrobce Eclisse, Jap, Scrigno / **obložková zárubeň FABI P** (viz ceník zárubní na str. 40–41) / do stavebního pouzdra mohou být umístěny dřevěné i celoskleněné dveře

Tichý doraz, synchro do dřevěné garnýže nebo pouzdra Eclisse

ECLIPZ000047 oboustranný tichý tlumič a dotah ECLISSE BIAS DS: cena 3 080 Kč/ks.
Oboustranný tlumič, který brzdí posuvné dveře při zavření i otevření. Funguje na bázi olejového pístu. Zcela skryt uvnitř kolejničky. Pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 650 mm (s nerovnoměrným umístěním vozičků); pro celoskleněné dveře od rozměru 700 mm. Min. vzdálenost mezi vozičky (střed os) je 455 mm. U dveřních křídel do hmotnosti 50 kg umožní lehké zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní lehké zpomalení, dovření je manuální. Pro jednokřídlá pouzdra použijte 1 ks; pro dvoukřídlá 2 ks.

ECLIPZ000130 Synchronizace ECLISSE pro dvoukřídlé posuvné dveře: cena 2100 Kč.
Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. Pro dřevěné dveře do max. hmotnosti 50+50 kg a do max. šířky 1000 + 1000 mm. Lze kombinovat s tichým jednostranným dorazem ECLISSE BIAS. U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

Teleskopické dvoukřídlé dveře do pouzdra (paralel)

Při použití prosklených modelů dveří zohlednit výsledný vzhled a upravit velikost jednotlivých křídel a umístění prosklení. Není možné použít pro model Triumf mimo variantu Triumf II a VI s úzkým prosklením (v horní části dveří není dodatečný prostor pro namontování mechanismu). Mušle se u teleskopických dveří instalují pouze do jednoho dveřního křídla.



možnost atypického provedení




u posuvných dveří je cena stejná jako u otočných / v případě provedení v povrchu laminát, laminát plus a laminát real doporučujeme ABS hranu za příplatek 250 Kč / doporučené příslušenství: systém tlumení a dotahu Blas DS, madla a mušle viz str. 46



posuvné dveře lze osadit mušlí nebo madlem, doporučená provedení viz str. 30 / pozor na přečnívání mušlí nebo rámečků nad plochu dveří v kombinaci s prostorem pro tloušťku dveří v pouzru / některá pouzra neumožňují větší tloušťku dveří než 40 mm / možnost řešení prosklenými dveřmi bez rámečků (Kitty, Triumf), případně se zapuštěnými rámečky SLIM viz str. 38–39 / některé úchyty také neumožňují zasunutí dveří zcela do pouzdra a průchozí šířka se tím zmenší / v případě posuvných dveří se soustředným prosklením v ploše dveří, např. Primum DZ, Trix GZ3, se v rámci přesahu dveří do pouzdra, stěny nebo dorazové nohy vzhled dveří mění

Posuvné dveře na stěnu do garnýže



Posuvné dveře na stěnu do dřevěné garnýže lze použít bez obložkové zárubně na čistý stavební otvor nebo v kombinaci s obložkovou zárubní FABI S a FABI H. Tato dřevěná garnýž je určena pouze pro dřevěné dveře.

	krycí garnýž s ostrou hranou		dorazová noha s ostrou hranou
	délka do 275 cm	délka (ze dvou částí) 276–476 cm	délka do 237 cm
laminát, plus, real	1 950 Kč	3 900 Kč	1 950 Kč
	délka do 237 cm	délka (ze dvou částí) 237–476 cm	délka do 237 cm
lakované PU	2 625 Kč	5 250 Kč	2 625 Kč
dýha forte PU	5 450 Kč	10 900 Kč	5 450 Kč

POMDVE00004 posuvný mechanismus: cena 650 Kč (u dvoukřídlého provedení je potřeba zadat 2 ks)

POMDVE00003 kolejničky, délka do 200 cm: cena 1 000 Kč


POMDVE00002 kolejničky, délka do 300 cm: cena 1 500 Kč

Spoj garnýže a dorazové nohy je spoj natupo.

POMDVE00010 hliníkový profil do posuvných dřevěných dveří (mimo prosklené dveře Triumf) pro spodní vedení trnu za příplatek 390 Kč

Posuvný systém na stěnu – garnýž MINIMAL II, elox barva nerez, černá

Určeno pro posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé skleněné a dřevěné dveře.
Jednokřídlé dveře lze v kombinaci s dorazovou nohou.



Instalace: na čistý stavební otvor, s vymešovacími podložkami lze umístit společně se slepou obložkovou zárubní. Kolejnice lze uchytnout na stěnu nebo i do stropu. Výška garnýže (kolejnice) je 58 mm.

Velikost dveří: záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. Skleněné dveře jsou zasunuty do kolejnice 27 mm, mezera u podlahy 13 mm, nastavení výšky $\pm 3,5$ mm. Mezera ke stěně bez vypodložení cca 19 mm.

U dřevěných dveří mezi kolejnicí a hranou dveří cca 2–5 mm, u podlahy 10 mm, nastavení výšky -2 mm / +3,5 mm. Podle výšky umístění garnýže (na stěně, na zárubni nebo nad ní), je potřeba určit přesný rozměr dveří.

Mezera ke stěně bez vypodložení cca 12 mm. V kombinaci s adaptérem pro uchycení dřevěných dveří typ 2 je šířka svislých frýžů modelu Triumf bez omezení. Garnýž lze dodat i v rozměru 3–4 m, ale zde se musí zakoupit samostatně kolejnice a sada s pojezdy.

Nosnost systému: na dveřní křídlo do 80 kg. Pro komfortní používání systému doporučujeme vždy s tlumičem a dotahem SOFT (pro dveře šířky dveří od 750 mm) a pro útlum vibrací vyrovnávací sadu pod kolejnici (podložky z PVC). Pro správnou funkci tlumiče a stability dveří je vhodné aby dveře širší 70–80 cm měly výplň děrovanou DTD, nebo plnou DTD.

Úchyt dveří: skleněné dveře jsou uchyceny pomocí sklíčidel bez výřezu ve skle. Pro tloušťku skla standardně do 10 mm.

Dřevěné dveře jsou uchyceny stejně jako skleněné, ale navíc je nutné dokoupit sadu (adaptér) pro dřevěné dveře. V horní hraně dveří jsou pro držáky připraveny otvory.

Povrch: standardně v odstínu elox (barva nerez) nebo v černé, na poptávku možnost v bílé barvě RAL 9016.

název sada obsahuje (kolejnice, sada s pojezdy, krytky)	délka	(F9) elox barva nerez		(CM) černý mat	
		obj. kód	cena	obj. kód	cena
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře	2 m	HS122100	7 349 Kč	HS128924	10 289 Kč
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře + tlumič SOFT 2		HS121667	9 029 Kč	HS128925	11 549 Kč
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře	2,4 m	HS123425	7 874 Kč	HS128926	10 709 Kč
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře + tlumič SOFT 2		HS125784	10 499 Kč	HS128927	12 389 Kč
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře	3 m	HS125448	13 649 Kč	HS130225	17 534 Kč
MINIMAL II pro 1křídlé skleněné dveře + tlumič SOFT 2		HS126787	14 699 Kč	HS130227	18 164 Kč
MINIMAL II pro 2křídlé skleněné dveře	2,4 m	HS124797	12 599 Kč	HS133681	20 999 Kč
MINIMAL II pro 2křídlé skleněné dveře + tlumič SOFT 2		HS126784	16 799 Kč	HS133682	21 999 Kč
MINIMAL II pro 2křídlé skleněné dveře	3 m	HS124049	17 849 Kč	HS130229	22 994 Kč
MINIMAL II pro 2křídlé skleněné dveře + tlumič SOFT 2		HS126589	19 949 Kč	HS130231	24 149 Kč
kolejnice MINIMAL II max. délka 3–4 m, po 1 cm (cena za 10 cm)	x		304 Kč	x	419 Kč
sada pro montáž na skleněnou stěnu 2 m		HS124264	3 149 Kč	HS130168	3 569 Kč
sada pro montáž na skleněnou stěnu pro 2,4–4 m		HS126790	6 299 Kč	HS133683	7 139 Kč
sada pro napojení na skleněný boční světlík		HS123924	1 154 Kč	HS130167	1 784 Kč
dorazová noha MINIMAL II pro skleněné dveře (na přesný rozměr se zakrucuje při montáži)	2,2 m	HS133661	5 879 Kč	HS133658	6 299 Kč
	2,6 m	HS133665	7 349 Kč	HS133663	7 349 Kč
dorazová noha MINIMAL II pro dřevěné dveře (na přesný rozměr se zakrucuje při montáži)	2,2 m	HS133662	6 929 Kč	HS133660	7 349 Kč
	2,6 m	HS133666	8 399 Kč	HS133664	8 399 Kč
zámek H 6907 PZ pro skleněné dveře		HS133668	5 989 Kč	HS133670	6 299 Kč
protikus H 6907 GKG pro skleněné dveře		HS133675	1 579 Kč	HS133676	1 579 Kč
zámek H 6907 WC pro skleněné dveře		HS133669	6 199 Kč	HS133671	6 829 Kč
protikus H 6907 GKW pro skleněné dveře		HS133674	1 579 Kč	HS133677	1 579 Kč
distanční profil (MDF) tloušťka 19 mm, délka 2 m		HS134453	1 655 Kč	HS134559	1 655 Kč
distanční profil (MDF) tloušťka 19 mm, délka 2,4 m		HS134566	1 895 Kč	HS134561	1 895 Kč

Příslušenství

název	délka	obj. kód	cena
sada typ 2 (adaptér) pro dřevěné 1křídlé dveře (2 ks úchyt, 1 ks vodící trn) (pro 2křídlé dveře jsou potřeba 2 sady)		HS124805	1 469 Kč
vyrovnávací sada pod kolejnici (podložky z PVC)		HS128447	314 Kč
sada s pojezdy pro 1křídlé dveře (F9)		HS123338	5 249 Kč
sada s pojezdy pro 1křídlé dveře + SOFT (F9)		HS125084	6 290 Kč
sada s pojezdy pro 2křídlé dveře (F9)		HS126797	10 498 Kč
sada s pojezdy pro 2křídlé dveře + SOFT (F9)		HS126798	12 579 Kč
sada s pojezdy pro 1křídlé dveře (CM)		HS130223	5 354 Kč
sada s pojezdy pro 1křídlé dveře + SOFT (CM)		HS130224	5 984 Kč
sada s pojezdy pro 2křídlé dveře (CM)		HS130310	10 709 Kč
sada s pojezdy pro 2křídlé dveře + SOFT (CM)		HS130311	11 549 Kč
bílá akustická lišta na stěnu 2,6 m (vymezení mezi stěnou a dveřmi)		HS133667	2 999 Kč
sada synchro pro 2křídlé dveře		HS124244	2 257 Kč
SOFT 2 dojezd pro 1křídlé dveře (2 ks do 80 kg)		HS124833	2 615 Kč
SOFT 2 dojezd pro 2křídlé dveře (4 ks do 80 kg)		HS126794	5 229 Kč
vyrovnávací podložka PVC pod kolejnici 3 mm	2 m	HS125966	1 049 Kč
	2,4 m	HS125965	1 049 Kč
vyrovnávací podložka PVC pod kolejnici 5 mm	2 m	HS127088	1 049 Kč
	2,4 m	HS127089	1 049 Kč
gumové podložky k vozíku (0,8 mm) pro skleněné dveře umožňují uchycení skla tloušťky do 11,5 mm (na 1 vozík 2 ks podložek)		HS134266	79 Kč

ROC DESIGN – systém pro posuvné dveře před stěnu na čistý stavební otvor



Lze použít na všechny modely dveří, u modelu dveří s výplní voštiny nebo děrovaná DTD, pro zpevnění konstrukce dveří a uchycení posuvného systému se přidává nahoru do dveří hranol. Velikost dveří je závislá na umístění vodicí kolejničky. Doporučený přesah přes otvor 25 mm.

Horní vodicí kolejničky ROC DESIGN (50 x 6 mm) pro všechny posuvné systémy

obj. č.	popis	barva	cena/ks
217-602	kolejničky 1 950 mm s 4 distančními podložkami	černá	1 930 Kč
217-603	kolejničky 2 400 mm s 4 distančními podložkami	černá	2 580 Kč
217-620	kolejničky 3 000 mm s 5 distančními podložkami	černá	3 440 Kč

Součástí balení je montážní sada se šrouby, rozpěrkami, hmoždinkami a podložkami.



Pojezdové mechanismy

Pojezdové mechanismy se liší vzhledem a možnostmi použití. S výjimkou Thor Glass lze použít na tloušťku dveří 35–42 mm nebo s dodatečnými podložkami na tloušťku 16–25 mm a 42–52 mm.


Pojezdové mechanismy obsahují v balení: pojezdové vozíky s montážním příslušenstvím, koncovkami, zarážkami proti vyskočení dveří a dolním vodicím trnem.

														
název	THOR černá		THOR GLASS černá		MODI černá		LOKI černá	RAN černá		IDUN černá		YMIR černá	MAGNI černá	BRAGI černá
rolka	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná
obj. číslo	219-330	219-231	219-338	219-236	219-331	219-241	219-332	219-333	219-246	219-334	219-251	219-335	219-336	219-337
nosnost	120 kg		120 kg		100 kg		120 kg	100 kg		120 kg		120 kg	120 kg	120 kg
max. šířka dveří	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm		1 440 mm	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm	1 550 mm	1 550 mm
cena/balení/ks	2 660 Kč		4 450 Kč		2 660 Kč		3 440 Kč	3 740 Kč		3 440 Kč		4 160 Kč	3 740 Kč	4 160 Kč

Doplňky k posuvnému systému

								
název	tlumič a dovírač	SILENT-STOP aktivátor k THOR GLASS	kovová spojka vodicí kolejničky	mechanismus synchro	dolní vodicí díl kovový	redukční podložky typu RE (pod vozíky)	redukční podložky typu DI (pod kolejničky)	držák pro 2. kolejničky
poznámka	pro oboustranné tlumení jsou třeba 2 ks	v balení je pravý a levý	1 950 nebo 2 400 mm	pro 2křídlové dveře, rolky paprskové	upevněno do zdi	pro dveře o tloušťce 16–25 mm	pro dveře o tloušťce 42–52 mm	pro dveře o tl. 42–52 mm
obj. číslo	321-090	216-130	219-155	219-115	216-110	219-151	216-121	216-212
cena/balení/ks	1 250 Kč	530 Kč	1 000 Kč	1 870 Kč	560 Kč	440 Kč	500 Kč	500 Kč

Skládací dveře Heligon II

	P	AZ/P	P/AZ	DZ/P	P/DZ	AZ	DZ
							
laminát	5 830 Kč	6 520 Kč	6 520 Kč	6 915 Kč	6 915 Kč	7 210 Kč	8 000 Kč
laminát plus	6 130 Kč	6 820 Kč	6 820 Kč	7 215 Kč	7 215 Kč	7 510 Kč	8 300 Kč
laminát real	6 530 Kč	7 220 Kč	7 220 Kč	7 615 Kč	7 615 Kč	7 910 Kč	8 700 Kč
lakované PU	7 180 Kč	7 870 Kč	7 870 Kč	8 265 Kč	8 265 Kč	8 560 Kč	9 350 Kč
dýha forte PU	12 830 Kč	13 330 Kč	13 330 Kč	13 915 Kč	13 915 Kč	13 830 Kč	15 000 Kč
pojezdový mechanismus				1 690 Kč	1 690 Kč		

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU, nelze v povrchu HPL

Hrany

u povrchu laminát CPL standardně opatřené ABS hranou za příplatek 250 Kč

Výplň

pouze voštinová výplň

Pojezdový mechanismus

obj. kod: POMDVE00007 – ke dveřím je nutné dokoupit pojezdový mechanismus, v případě dvoukřídlých (čtyřdílných) dveří je cena dvojnásobná

Panty, zámek

provedení se třemi panty ve zlomu pouze s povrchem nikl lesk, dovírání do drážky s těsněním / dveře nelze osadit zámkem

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lišta na zasklení: pouze zasklívací lišta č. 4

Úchyt

každý díl dveří je opatřen standardně za příplatek 200 Kč/dveře zádlabem pro oválnou mušli (Milena) nebo hranatou mušli (Juchelka), které mají prodlouženou vnitřní hranu pro snadné uchopení



dveře Heligon II pouze v kombinaci se zárubní CAG pro skládací dveře s oblou hranou FABI ZS nebo zárubní s ostrou hranou FABI ZH / jednokřídlé (dvoudílné) provedení a dvoukřídlé (čtyřdílné) provedení v plné nebo prosklené variantě



jednotná cena pro dveře š. 60–90 cm



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 cm v kompletu se zárubní



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 115 cm x výška 201 cm / u jednokřídlého provedení je max. šíře dveří 100 cm (2 x 50 cm), čtyřdílné do maximální šíře dvou jednokřídlých provedení, tloušťka dveří činí jen 30 mm, maximální výška dveří je 220 cm / nejmenší tloušťka příčky, na kterou lze instalovat skládací dveře a zárubeň, je 100 mm



skládací dveře pravé

skládací dveře levé



dveře jsou určeny zejména pro užití do prostor, kde není dostatek místa pro otočné otevírání / vzhledem k tomu, že dveře pro svůj točivý pohyb při zalamování potřebují dostatečnou vůli po celém svém obvodu, je při jejich úplném zavření na svislých stranách cca 5 mm vůle (mezera), není tedy vhodné je použít do prostor, kde jsou nároky na těsnost / optimální užití je pro šatny, komory apod.

Příplatky – povrchy a dekory

Lakované povrchy

Standardně odolný PU (polyuretanový) lak v odstínech barev RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní odstíny barvy za příplatek 1 000 Kč/dveře, 1 000 Kč/zárubeň, 1 000 Kč/garnýž a 1 000 Kč/dorazová noha.

Dýha forte sukatá

Kartáčovaná dýha – dub – mořená a následně ošetřená lakováním PU.

- Na přání je možná individuální úprava do jiného odstínu (za příplatek). Po dohodě lze za příplatek dodat i v provedení s efektem vintage v kombinaci přírodní dýhy s černými a bílými póry. Příplatek 1 650 Kč/dveře a 1 350 Kč/zárubeň.
- U dveří v dýze je vždy použita kartáčovaná a mořená masivní lišta č. 4 nebo u vybraných dveří Alumi hliníkový rámeček.

HPL povrch

HPL laminát (0,8 mm) lze použít u vybraných dekorů na dveře od 1 ks za příplatek. Výše příplatku platí pro dveře v rozměrovém standardu, jmenovitě rozměru 60/70/80/90 x 197 cm. Pro jiné rozměry se připočítává další příplatek za atypický rozměr, viz str. 51. Standardně není povrch HPL skladem a termín dodání je vždy na dotaz.

Omezení v povrchu dveří HPL:

- Nelze použít u modelů dveří Kitty, Nemo a modelů Alumi s hliníkovými lištami v ploše a hliníkovými zasklívacími lištami.
- Omezené možnosti hran z nabídky hran kolekce CPL, černá a vzhled hliníku viz str. 35.

Omezení možnosti rámečků:

V případě dekoru HPL shodného s nabídkou dekorů CPL je rámeček přiřazen k tomuto dekoru v ceně dveří. U dekorů, které nejsou shodné s nabídkou dekorů CPL je nastaven jako výchozí rámeček šedý S02. Za příplatek lze zvolit jiný dekor z nabízené kolekce dekorů CPL nebo lakovaných PU viz provedení kontrast str. 35

HPL dekory číslo, struktura povrchu, název Egger / CAG	příplatek Kč/ks dveří
W1000 ST9 prémiově bílá	2 000 Kč
W1000 ST19 prémiově bílá	2 000 Kč
W1000 G4 prémiově bílá	2 000 Kč
W1001 ST9 solid prémiově bílá	3 000 Kč
W1100 ST9 bílý samet W08	2 000 Kč
W1100 PM alpská bílá	7 000 Kč
W1200 ST9 porcelánově bílá	2 000 Kč
U104 ST9 alabastrově bílá	2 000 Kč
U115 ST9 karátově béžová	2 000 Kč
U125 ST9 pískově žlutá	2 000 Kč
U201 ST9 oblázkově šedá	2 000 Kč
U216 ST9 béžová came	2 000 Kč
U222 ST9 krémově béžová	2 000 Kč
U311 ST9 burgundská červená	2 000 Kč
U323 ST9 chilli červená	2 000 Kč
U335 ST9 rezavě červená	2 000 Kč
U504 ST9 tyrolská modrá	2 000 Kč
U540 ST9 dřínově modrá	2 000 Kč
U599 ST9 indigo modrá	2 000 Kč
U604 ST9 eukalyptově zelená	2 000 Kč
U638 ST9 šalvějově zelená	2 000 Kč
U646 ST9 niagarská zelená	2 000 Kč
U665 ST9 kamenná zelená	2 000 Kč
U699 ST9 jedlově šedá	2 000 Kč
U702 ST9 kašmírově šedá	2 000 Kč
U705 ST9 angorská šedá	2 000 Kč
U707 ST9 hedvábně šedá	2 000 Kč
U708 ST9 světle šedá	2 000 Kč
U727 ST9 kamenná šedá S12	2 000 Kč
U732 ST9 prachově šedá	2 000 Kč
U741 ST9 lávově šedá	2 000 Kč
U750 ST9 taupe šedá	2 000 Kč
U763 ST9 šedá S02 (CPL ST2)	2 000 Kč
U767 ST9 kubanitově šedá	2 000 Kč
U775 ST9 bílošedá	2 000 Kč
U788 ST9 arktická šedá	2 000 Kč
U960 ST9 onyxově šedá	2 000 Kč

HPL dekory číslo, struktura povrchu, název Egger / CAG	příplatek Kč/ks dveří
U961 PM grafitově šedá	7 000 Kč
U963 ST9 antracit S11 (CPL ST2)	2 000 Kč
U968 ST9 uhlíkově šedá	2 000 Kč
U999 ST7 černá	2 000 Kč
U999 ST19 černá	2 000 Kč
U999 G4 černá	2 000 Kč
U999 PM černá	7 000 Kč
H1133 ST10 dub hamilton přírodní příčný	3 000 Kč
H1145 ST10 dub bardolino D08	2 000 Kč
H1180 ST22 dub halifax přírodní	3 000 Kč
H1199 ST12 dub černohnědý D73	2 000 Kč
H1223 ST19 jasan sevilla	3 000 Kč
H1225 ST12 jasan bílý N63	2 000 Kč
H1242 ST10 akát sheffield přírodní	3 000 Kč
H1277 ST9 akácie světlá A08	2 000 Kč
H1303 ST12 dub belmont hnědý	2 000 Kč
H1307 ST19 ořech warmia hnědý	3 000 Kč
H1318 ST10 dub divoký přírodní	2 000 Kč
H1399 ST10 dub denver lanýžově hnědý	2 000 Kč
H1487 ST22 borovice bramberg	2 000 Kč
H1710 ST10 kaštan kentucky pískový	2 000 Kč
H1714 ST19 ořech lincoln	2 000 Kč
H1715 ST12 ořech parona	2 000 Kč
H1732 ST9 břiza písková	2 000 Kč
H180 ST86 dub halifax přírodní příčný (CPL ST37)	2 000 Kč
H1910 ST9 buk willow	2 000 Kč
H3003 ST19 dub norwich	2 000 Kč
H3043 ST12 eukalyptus tmavě hnědý	2 000 Kč
H305 ST12 dub tonsberg přírodní	3 000 Kč
H307 G4 ořech warmia hnědý příčný	3 000 Kč
H309 ST12 dub tonsberg hnědý	3 000 Kč

HPL dekory číslo, struktura povrchu, název Egger / CAG	příplatek Kč/ks dveří
H3131 ST12 dub davos přírodní	2 000 Kč
H3133 ST12 dub lanýžový D09	2 000 Kč
H3146 ST19 dub lorenzo běžovošedý	3 000 Kč
H3152 ST19 dub vicenza bělený	3 000 Kč
H3157 ST12 dub vicenza	2 000 Kč
H3158 ST19 dub vicenza šedý D87	3 000 Kč
H3165 ST12 dub vicenza světlý	2 000 Kč
H3170 ST12 dub kendal přírodní	2 000 Kč
H3171 ST12 dub kendal olejovaný	2 000 Kč
H3195 ST19 fineline bílý	2 000 Kč
H3197 ST19 fineline středně šedý	2 000 Kč
H3303 ST10 dub sukatý D74	2 000 Kč
H3331 ST10 dub nebraska přírodní	2 000 Kč
H3332 ST10 dub nebraska šedý	2 000 Kč
H3395 ST12 dub medový D72	2 000 Kč
H3430 ST22 pinie šedá plus I62	2 000 Kč
H3433 ST22 pinie aland polární	2 000 Kč
H3450 ST22 fleetwood bílý	2 000 Kč
H357 G4 dub vicenza příčný	3 000 Kč
H358 G4 dub vicenza šedý příčný	3 000 Kč
H3700 ST10 ořech přírodní R08	2 000 Kč
H3702 ST10 ořech pacifik tabákový	2 000 Kč
H3710 ST12 ořech carini přírodní	2 000 Kč
H3730 ST10 hickory přírodní	2 000 Kč
H3734 ST9 ořech tmavý R05	2 000 Kč
F186 ST9 beton chicago světle šedý	2 000 Kč
F187 ST9 beton chicago tmavě šedý	2 000 Kč
F237 ST76 břidlice cupria	2 000 Kč
F638 ST10 chromix stříbrný	2 000 Kč
F765 ST20 kov stříbrně šedý broušený	2 000 Kč

Další možnosti dekorů HPL z kolekce dodavatele Egger na dotaz.



Provedení v povrchu kontrast

Provedení kontrast umožňuje kombinaci jiného dekoru dveří, hrany dveří a rámečku u vybraných modelů dveří za příplatek. Lze kombinovat i s jiným provedením barvy pantů.

1. Změna odstínu hrany dveří oproti odstínu na povrchu dveří v kategoriích laminát, laminát plus, laminát real

- a) Standardní falcové nebo bezfalcové hrany v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/dveře.
- b) Bezfalcové hrany ABS 1 mm z nabízených dekorů nebo černá za příplatek 300 Kč/dveře.

2. Možnost volby jiného dekoru rámečku

- a) Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/dveře.
- b) Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/dveře, v ostatních odstínech RAL za příplatek 600 Kč/dveře.
- c) Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/dveře, v jiných odstínech RAL za příplatek 600 Kč/dveře.
- d) Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/dveře.
- e) Rámeček u modelu dveří Nemo s jiným dekorem rámečku kromě standardního dekoru „lak. efekt stříbrný hliník“, s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/dveře, v jiných odstínech RAL za příplatek 600 Kč/dveře.

3. Část zárubně v jiném dekorech

- a) Jiná hrana ostění u povrchu CPL
Výběr ze všech nabízených dekorů hran naší kolekce CPL nebo černá za příplatek 300 Kč.
- b) Jiný dekor ostění
Kombinace stejné cenové kategorie za příplatek 300 Kč.
Kombinace stejného typu povrchu CPL/lak/dýha forte, ale jiné cenové kategorie, např. laminát/laminát plus/lak PU standardní RAL/lak PU nadstandard RAL atd., za příplatek 600 Kč.
- c) Jiný dekor pantové obložky
Kombinace stejné cenové kategorie za příplatek 300 Kč.
Kombinace stejného typu povrchu, ale jiné cenové kategorie, např. laminát/laminát plus, lak PU standardní RAL/lak PU nadstandard RAL atd., za příplatek podle vyšší cenové kategorie výrobku.
- d) Jiný dekor záklopové obložky
Kombinace stejné cenové kategorie za příplatek 300 Kč.
Kombinace stejného typu povrchu, ale jiné cenové kategorie, např. laminát/laminát plus/lak PU standardní RAL/lak PU nadstandard RAL atd., za příplatek 600 Kč.

4. Rozdílný dekor z každé strany dveří

- a) Povrch laminát CPL
Kombinace dekorů v povrchu laminát, které jsou v rámci jedné konkrétní skupiny lze vyrobit bez příplatku.
Kombinace rozdílného dekoru z každé strany dveří dle konkrétních dekorů – skupin:
Skupina CPL 1: akácie světlá A08, bílá W59, bílý samet W08, jasan bílý N63, dub bardolino D08, dub šedobílý D80, dub vicenza šedý D87, ořech tmavý R08, ořech přírodní R08, dub lanýžový D09, dub medový D72, dub sukutý D74, dub černohnědý D73, pine šedá I62
Skupina CPL 2: dub pískový D66, dub tabákový D67, dub Halifax D79, dub Halifax tmavý D86, dub pískový příčně D54, dub tabákový příčně D53, dub Halifax příčně D52, dub Halifax tmavý příčně D56
Skupina CPL 3: šedá S16, kamenná šedá S12, antracit S17
Další kombinace např. dekory mezi skupinami 1/2, 1/3 a 2/3 nelze.

b) Povrch laminát HPL

Kombinace dekorů v povrchu laminát HPL z každé strany jiný, lze kombinovat bez omezení.
Pokud jsou dekory z jedné a druhé strany za rozdílnou cenu, příplatek je průměrem obou příplatků.
Při kombinaci dekorů je nutné určit dekor hran, rámečků. Pozor na omezení hran, rámečků atd v rámci dekorů HPL.
Rozdílný dekor nelze u vyrobit u modelu dveří Triumf a Kitty.

Dveřní výplně

Dveře (kromě modelů Kitty, Alumi, Nemo, Triumf a Linie) jsou standardně tvořeny masivním rámem a voštinovou výplní, na přání je možné dodání s výplní:

- Děrovaná dřevotřísková (DTD) s příplatkem 600 Kč ke dveřím s voštinovou výplní.
- Plná dřevotřísková (DTD) s příplatkem 1 200 Kč ke dveřím s voštinovou výplní, s příplatkem 600 Kč ke dveřím s výplní děrovaná dřevotřísková (DTD).
U modelů dveří Primum DZ a P1N, Mada U ZZ a WZ, Trix, Quartex a Nexis je nahrazena plná dřevotřísková masivními smrkovými hranoly.
- Hranol navíc do konstrukce dveří – pokud není ve dveřích použita výplň plná DTD, lze přidat do dveří pro zpevnění konstrukce hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/ks nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/ks. Hranol lze umístit do dveří dolů, nahoru nebo do požadované výše.

Hrany u dveří

Hrany u dveří v povrchu CPL

- Standardně bez příplatku falcová nebo bezfalcová ostrá hrana v podobném dekorech dveří.
- Jiný, kontrastní dekor hrany z nabídky dekorů povrchů CPL, černé hrany nebo hrany ve vzhledu broušeného hliníku jsou za příplatek 300 Kč/dveře.
- **ABS hrana** pouze pro bezfalcové a posuvné provedení dveří z nabídky dekorů povrchů CPL s příplatkem 250 Kč/dveře. Nelze ji použít pro protipožární a bezpečnostní dveře.

Hrany u dveří v povrchu HPL

- V případě dekoru HPL shodného s nabídkou dekorů CPL je hrana přiřazená k tomuto dekorech v ceně dveří.
- U dekorů, které nejsou shodné s nabídkou dekorů CPL je nastavena jako výchozí hrana šedá S02. Za příplatek 300 Kč je možné použít falcovou nebo bezfalcovou hranu z celé nabídky dekorů CPL včetně černé nebo ve vzhledu broušeného hliníku.

Hrany u dveří v povrchu lakované PU a dýha forte PU

- Standardně je bez příplatku falcová nebo bezfalcová ostrá hrana lakovaná nebo mořená ve stejném odstínu jako u dveří. Jiná kombinace není možná.

Sraz dvoukřídlových dveří

Sraz (napojení) hran jednotlivých křídel falcových i bezfalcových dvoukřídlových dveří lze vyrobit ve variantách:

- s protifalcem bez klapačky
 - s protifalcem a klapačkou
- U protipožárních dveří lze jen varianta srazu dveří:
- s protifalcem a klapačkou

Panty příplatkové

Standardní panty v jiné úpravě

- Standardní panty možno dodat v černé a bílé barvě za příplatek 250 Kč/komplet, v ostatních vybraných barvách RAL v množství menším než 20 ks dveří se zárubní ceny na vyžádání, v množství větším než 20 ks cena 250 Kč/komplet
- Standardní panty lze dodat také v povrchu nikl lesk NiO1 a nikl mat NiO2 pro průměr čepu 12 mm za příplatek 75 Kč/ks; nelze pro speciální požární a bezpečnostní dveře
- Standardní panty v provedení nerez lze dodat s příplatkem 600 Kč/dveře
- Pant OKZ černý pro obložkové zárubně FABI O (obklad kovové zárubně) za příplatek 60 Kč/dveře (3 ks pantu)

Panty s jiným tvarem

- Panty METRIK – hranaté třídílné – levé, pravé s příplatkem 1 800 Kč/dveře se zárubní
- Panty RUBIKO – hranaté – s příplatkem 870 Kč/dveře se zárubní
- Panty TUKAN – kulaté třídílné pro falcové i bezfalcové dveře s příplatkem 800 Kč/dveře se zárubní v provedení NiO1 nikl lesk a NiO2 nikl mat

Panty se zvýšenou nosností a odolností

- Panty 30+ se zvýšenou odolností proti svěšení dveří nad 30 kg v povrchu nikl lesk NiO1 a nikl mat NiO2 za příplatek 150 Kč/dveře (např. pro dveře Kitty, Triumf, dveře s výplní plná DTD)
- Panty TRIO v povrchu nikl lesk NiO1, nikl mat NiO2 a zinek modrý ZN se zvýšenou odolností proti svěšování u křídel s výplní DTD a s vyšší hmotností (nad cca 40 kg), kromě PYROBOARD RC2 a protipož. dveří, s příplatkem 500 Kč/dveře se zárubní
- Panty TRIO v povrchu černá se zvýšenou odolností proti svěšování u křídel s výplní DTD a s vyšší hmotností (nad cca 40 kg), kromě PYROBOARD RC2 a protipož. dveří, s příplatkem 700 Kč/dveře se zárubní; příplatek k pantu TRIO v povrchu nikl lesk NiO1 a nikl mat NiO2 za 300 Kč/dveře (3 ks vrchního pantu)
- Černý spodní díl pantu do ocelové zárubně RC2 za příplatek 300 Kč/zárubeň (3 ks pantu)

Panty pro kyvné dveře

- Kyvný pant pružinový 160 pro kyvné dveře s příplatkem 800 Kč/ks; pouze v kombinaci se zárubní FABI K

Skryté panty

- Skrytý pant Estetic 100 nikl satén 1 200 Kč/ks
- Skrytý pant Estetic 100 černý 1 300 Kč/ks
- Skrytý pant Estetic 1821 nikl satén 1 300 Kč/ks
- Skrytý pant Estetic 1821 černý 1 400 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 340D 1 350 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 340D černý 1 650 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D 1 500 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D černý 1 800 Kč/ks



barevné návleky na panty – plastové návleky pro dodatečnou změnu vzhledu pantů Ø 15 mm, v délce návleku 48 mm pro standardní pant nebo v délce 66 mm pro pant TRIO v povrchu nikl lesk, nikl mat, černá, mosaz lesk, staromosaz: cena 50 Kč/ks vrchní nebo spodní díl pantu

Zámky a protiplechy příplatkové

Protiplechy

- Protiplech UNI pro standardní a protipožární falcové dveře v černé barvě za příplatek 250 Kč/zárubeň.
- Protiplech pro dvoukřídlé dveře v černé barvě za příplatek 250 Kč/dveře.
- Protiplech pro zárubně FABI O v černé barvě za příplatek 250 Kč/zárubeň.
- Zástrčky horní a spodní pro neaktivní křídlo v černé barvě za příplatek 400 Kč/dveře.

Standardní zámek černý

St. zámek s plastovou střelkou v černém provedení za příplatek 350 Kč

Magnetický zámek s protiplechem

Standardně osazen pouze v bezfalcovém nebo reverzním provedení s obložkovou zárubní. Lze osadit do falcového provedení s upraveným typem protiplechu pro typ zárubně FABI S a FABI H.

Není určen pro protipožární.

- Stříbrné provedení s příplatkem 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek, 150 Kč za magnetický protiplech)
- Černé provedení s příplatkem 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek, 300 Kč za magnetický protiplech)

Zámek – tichá střelka

- Tichá střelka – příplatek 300 Kč/ks 72/85 mm (osa kliky 55 mm od hrany dveří, vhodné pro dveře se zárubní FABI O)

Další speciální zámky

Do otočných dveří je možné použít některé jiné mechanické a elektromechanické zámky. V případě protipožárních dveří vždy na dotaz se specifikací celého kompletu dveří a zárubní včetně vnějšího kování a typu příčky. Cena dle konkrétního typu a aktuální ceny dodavatele.

Doporučené provedení zámků:

Mechanický, panikový zámek

- KOVERBI12 SAM ME 7255 (mechanický, panikový) 4 300 Kč

Elektromechanické zámky a doplňky

- KOVERBI08 SAM EL B 7255 (bez mikrosplínačů, bez akust. signalizace, panikový) 6 450 Kč
- KOVERBI09 SAM REV 7255 (reverzní, bez mikrosplínačů, bez akust. signalizace, panikový) 6 450 Kč
- KOVERBI10 SAM EL MI B 7255 (s mikrosplínači, bez akust. signalizace, panikový) 7 300 Kč
- KOVERBI11 SAM REV MI 7255 (reverzní zámek, s mikrosplínači, bez akust. signalizace, panikový) 7 300 Kč
- KOVERBI13 čtyřhran dělený 8 x 8 mm 70/65 (určený pro elektromech. zámky SAM s panik. klikou) 280 Kč
- KOVERBI14 KAB 6/2k kabel 6 m (určený pro elektromech. zámky SAM bez mikrosplínačů, jeden konec zakončen 2pin konektorem) 390 Kč
- KOVERBI15 KAB 6/AA kabel 6 m (určený pro elektromech. zámky SAM s mikrosplínači, konektor AA) 820 Kč

Samozavírače

Set stříbrný:

Doporučené provedení samozavírače pro protipožární provedení dveří, ostatní provedení na poptávku.

- KOVLAN12885 GEZE TS 2000 NV bez vypnutí aretace stříbrný (dveře do váhy 100 kg) – cena 1 038 Kč
- KOVLAN102421 ramínko stříbrné – cena 281 Kč
- KOVLAN126234 montážní podložka stříbrná – cena 190 Kč

Set černý:

- KOVLAN119568 GEZE TS 2000 NV černý, bez vypnutí aretace (do váhy 100 kg) – cena 1 398 Kč
- KOVLAN109544 ramínko černé – 323 Kč
- KOVLAN126234 montážní podložka stříbrná – cena 190 Kč

Větrací mřížka

Příplatek za frézování mřížky a instalaci do dveří přímo ve výrobě 200 Kč.

Základní větrací mřížky v provedení **efekt nerez F9, hliník př. F1, kartáč. hliník, bronz F4, zlatá F3, bílá**, ostatní možnosti, např. **černá barva** nebo jiné RAL odstíny na vyžádání.

Standardní větrací mřížka nelze do dveří:

- s protipožární úpravou
- s úpravou Stabil II
- v protihlukovém provedení (30 dB, 32 dB, 36 dB)
- pro modely dveří Kitty, Triumf, Alumi Vertik L, Linie Frame
- horní mřížka nelze u prosklených dveří

Mřížka do dveří s výplní děrovaná DTD a voština:

velikost větrací mřížky omezena na výšku 130 mm a k výrobku je nutné přidat do dveří hranol 140 mm s daným příplatkem 300 Kč viz str. 35 dveřní výplně. Větrací mřížky do rozměru výšky 100 mm je umístěn výřez otvoru 75 mm od spodní nebo horní hrany dveří, u větrací mřížky 130 mm je výřez otvoru pro mřížku umístěn 35 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

Mřížka do dveří s výplní plná DTD:

velikost mřížky výšky 60, 80, 100, 130, 150 mm. Výřez otvoru pro mřížku je vždy 75 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

výška mřížky	rozměr pro dveře / šířka mřížky				
	60/400 mm	70/500 mm	80/600 mm	90/600 mm	100/800 mm
60 mm	190 Kč/pár	210 Kč/pár	250 Kč/pár	250 Kč/pár	290 Kč/pár
80 mm	210 Kč/pár	250 Kč/pár	270 Kč/pár	270 Kč/pár	370 Kč/pár
100 mm	270 Kč/pár	290 Kč/pár	350 Kč/pár	350 Kč/pár	430 Kč/pár
130 mm	450 Kč/pár	530 Kč/pár	610 Kč/pár	610 Kč/pár	730 Kč/pár
150 mm	530 Kč/pár	650 Kč/pár	690 Kč/pár	690 Kč/pár	750 Kč/pár

Protipožární mřížka

Do spodní části protipožárních dveří lze osadit větrací mřížku Renson 461. Uvedená cena v provedení RAL 9022, další barvy RAL 9016 RAL 7024 na poptávku. Dodání je cca 6–8 týdnů.

	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
výška mřížky 100 mm	5 547 Kč	6 250 Kč	6 953 Kč	7 654 Kč	8 357 Kč	9 060 Kč	9 763 Kč	10 465 Kč	11 168 Kč	11 871 Kč	12 574 Kč	13 276 Kč	13 979 Kč	14 681 Kč	15 384 Kč

Dveřní táhlo

Dveřní táhlo zabezpečuje stabilitu dveří proti kroucení, včetně případného dodatečného seřízení průhybu dveří. V ceně příplatku je táhlo, úprava vnitřní konstrukce dveří, zabudování táhla a vyztužení dveřního pláště.

Dveřní táhlo je vhodné použít pro bezfalcové nebo reverzní dveře s výškou nad 210 cm a je povinné pro dveře do skryté zárubně. Vhodné pro plně nebo prosklené dveře uprostřed nebo u pantové strany. (Primum P, Primum P1N a P2N, Nemo, Fénix II, Alumi Fénix II, Fénix IV, Alumi Fénix IV, Maxim II a III, Alumi Maxim II a III, Mada F a M, Alex III a IV, Alumi Monté, Linie Horizon II a III, L4, L2, P4, P42, 4V2, K1, K3, Line Vertik, Linie Frame. Nelze pro dveře falcové, protipožární a Kitty a Triumf.)

Příplatek 1 600 Kč/jedno křídlo dveří

Okopové nerezové plechy na dveře

výška plechu	tloušťka plechu 0,6 mm nerez AISI 304 / šířka plechu					
	615/645 mm	715/745 mm	815/845 mm	915/945 mm	1 015/1 045 mm	1 115/1 145 mm
150 mm	248/260 Kč/ks	281/301 Kč/ks	329/341 Kč/ks	369/381 Kč/ks	401/422 Kč/ks	450/462 Kč/ks
200 mm	331/347 Kč/ks	385/401 Kč/ks	438/455 Kč/ks	490/509 Kč/ks	546/563 Kč/ks	599/616 Kč/ks
250 mm	414/434 Kč/ks	481/501 Kč/ks	548/568 Kč/ks	616/636 Kč/ks	683/703 Kč/ks	750/770 Kč/ks



pozor na rozměr okopového plechu u atypických jednokřídlých dveří nebo jednotlivých křídel dvoukřídlých dveří – šířka se může lišit v závislosti na rozměru dveří, podle spoje dveří např. s protifalcem, klapačkou i podle strany dveří



okopové plechy jsou dodávány bez samolepící vrstvy / v případě lepení doporučujeme oboustrannou lepicí pásku 3M 9087 (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,265 mm) za cenu 500 Kč/ks nebo 3M GPT-020F (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,2 mm) za cenu 400 Kč/ks

Prahové padací lišty

- Nepožární prahová lišta s hlukovým útlumem RW 32 dB pro dveře š. 60–90 cm – 800 Kč
- Protipožární prahová padací lišta s hlukovým útlumem RW 51 dB pro dveře š. 60–90 cm – 1 400 Kč



Ceník příplatků skel

model dveří	zasklívací lišta a možné tloušťky skla		zasklívací lišta SLIM a možné tloušťky skla		lze kalení (podle velikosti skla)	skupiny podle velikosti prosklení dveří	
						A	B
Alex	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3, GZ4	-
Alumi Alex III, IV	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3, GZ4	-
Alumi Fénix	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	SZ	-
Alumi Lumos	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	-	C2Z
Alumi Maxim	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	QZ	-
Alumi Monté	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ne	GZ, AZ, DZ	-
Alumi Nexis	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	-	GZ5
Alumi Primum	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ, AZ	-
Alumi Ruby	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ2, GZ4	-
Alumi Rubika	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ6	-
Alumi Quartex	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4
Alumi Vertik, Horizon	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	FDZ, MDZ, GZ1, GZ2, GZ3, GZ4, GZ5, GZ6	-
Alumi Trix	Alumi	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2	GZ3
Betty	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	AN, AK	AG
Fénix	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	SZ, EZ	-
Kitty I, II	-	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ne	GZ1, GZ2, GZ3, GZ4, GZ5, GZ6, GZ7, GZ8, GZ9	-
Kitty III, VIII	-	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3, GZ4, GZ5, GZ6	-
Kitty V, VI, VII	-	4 / 4,5 mm	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ2	GZ3, GZ4, GZ5, DZ
Linie Horizon	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	SZ, QZ	-
Lumos	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	-	DZ, C2Z
Mada	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ne	4 / 4,5 mm	ano	F ZZ, F WZ, M + U YZ + VZ	U ZZ, WZ
Maxim	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	QZ, RZ	-
Nemo	Nemo*	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ne	I, II , III	-
Nexis	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4, GZ5
Primum	č. 4, 7	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	GZ, AZ	DZ
Rubika	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ne	GZ3, GZ6	-
Trix	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2	GZ3
Quartex	č. 4	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4

* U dveří Nemo v reverzním provedení – tloušťce dveří 45 mm – lze pouze sklo 8 nebo 8,5 mm.



sklo se standardně osazuje do dveří dekorovanou (matnou) stranou orientovanou k užší (falcové) straně dveří; otočení je možné na vyžádání



cenová pásma skel neplatí pro model dveří Triumf, cena na vyžádání / ostatní skla budou naceněna na vyžádání



kalená skla (vybrané druhy) lze dodat za příplatek, min. rozměr je 200 x 200 mm

Zrcadlo

1/ Zrcadlo do dveří s výřezem – kazetou

Zrcadlo lze umístit do dveří z jedné určené strany. Z druhé strany kazety dveří je zvolený dekor – povrch dveří. Cena zrcadla dle ceníku dle skupiny velikosti prosklení.

2/ Zrcadlo nalepené na plné dveře z určené jedné strany nebo z obou stran

Zrcadlo lze umístit nalepením na plné dveře s vyplní děrovaná DTD nebo plná DTD. Zrcadlo nemůže být přes celou šířku a výšku dveří, ale minimálně 2 cm od hrany dveří a v případě zámkové strany musí být minimálně 2 cm od budoucí hrany instalovaného kování. Musí být určeno výkresem, jak má být zrcadlo velké, z které strany má být nalepeno a přesně umístěno na ploše dveří.

Pozor! U falcových dveří je jiný rozměr celkový a v polodrážce. U posuvných dveří pozor na výsledný symetrický vzhled – usazení zrcadla na zavřených dveřích. Cena zrcadla podle velikosti, dle ceníku příplatku skel v Kč/m². Za zabroušenou a leštěnou hranu navíc 200 Kč/zrcadlo, a za nalepení zrcadla ve výrobě 300 Kč/zrcadlo.

cenová skupina	provedení skla	tloušťka	lze kalení	příplatek podle velikosti prosklení skupina A	příplatek podle velikosti prosklení skupina B	cena skla za m ²
1	kůra čirá, float čirý, činčila čirá, crepi čiré, matelux (leptané matné sklo)	4 mm	ano	v ceně dveří	v ceně dveří	1 200 Kč
2	flutes čirý, planibel bronz, planibel šedý, krizet (doproděj), float extra čirý	4 mm	ano	600 Kč	900 Kč	1 600 Kč
	zrcadlo	4 mm	ne			
	float čirý	6 mm	ano			
	float čirý	8 mm	ano			
3	flutes matný (doproděj), mastercarre, mastersoft, matelux bronz	4 mm	ano	1 200 Kč (u dveří Kitty je sklo 4,5 mm connex čirý a connex mléčný v ceně dveří)	1 800 Kč (u dveří Kitty je sklo 4,5 mm connex čirý a connex mléčný v ceně dveří)	2 500 Kč
	circles (doproděj), waves (doproděj)	4 mm	ne			
	connex čirý, mléčný (2.2.1)	4,5 mm	ne			
	float extra čirý, satináto bílé	6 mm	ano			
	satináto	8 mm	ano			
	connex float/satináto (4.4.2.)	8,5 mm	ano			
4	altddeutsch čirý	4 mm	ne	1 600 Kč	2 800 Kč	3 600 Kč
	connex čirý, mléčný (3.3.2.)	6,5 mm	ne			
	connex čirý, mléčný (4.4.2.)	8,5 mm	ne			
5	kalení skla			500 Kč	700 Kč	700 Kč
6	pískovaný motiv na float čirý/matelux		ano	3 000 Kč	4 000 Kč	-
7	provedení SLIM rámečku			900 Kč	1 200 Kč	-
8	protipožární sklo (vrstvené)	16–17 mm	ne	-	-	17 000 Kč

Příplatek za černé lišty a rámečky Alumi


modely	varianta	příplatek
Alumi Monté	GZ	500 Kč
Alumi Monté	AZ	500 Kč
Alumi Monté	DZ	1 000 Kč
Alumi Fénix I	SZ	1 500 Kč
Alumi Fénix II	SZ	1 500 Kč
Alumi Fénix IV	SZ	1 500 Kč
Alumi Maxim I	QZ	2 000 Kč
Alumi Maxim II	QZ	2 000 Kč
Alumi Maxim III	QZ	2 000 Kč
Alumi Primum	GZ	1 000 Kč
Alumi Primum	AZ	1 500 Kč
Alumi Lumos	C2Z	2 500 Kč
Alumi Trix	GZ3	2 500 Kč
Alumi Quartex	GZ4	3 000 Kč
Alumi Nexis	GZ5	3 000 Kč

modely	varianta	příplatek
Alumi Alex III	GZ3	1 500 Kč
Alumi Alex IV	GZ4	2 000 Kč
Alumi Rubika	GZ6	2 000 Kč
Alumi Vertik S	P	1 500 Kč
Alumi Vertik S	FDZ	2 000 Kč
Alumi Vertik S	MDZ	2 500 Kč
Alumi Horizon S	P	1 500 Kč
Alumi Horizon S	FDZ	2 000 Kč
Alumi Horizon S	GZ1	2 000 Kč
Alumi Horizon S	MDZ	2 500 Kč
Alumi Horizon S	GZ2	2 500 Kč
Alumi Horizon S	GZ3	2 500 Kč
Alumi Horizon S	GZ4	3 000 Kč
Alumi Horizon S	GZ5	3 000 Kč

Profily lišt

zasklívací a kazetové obalované lišty z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 7



zasklívací Alumi L

lišta AL



lišta Alumi do plochy dveří

lišta AL



nalepovací obalované z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 5





v případě provedení dveří v povrchu dýha forte nebo protipožárních dveří je použita zasklívací lišta z masivního dřeva dub nebo buk / v případě protipožárního provedení dveří jsou zasklívací lišty připevněny pomocí viditelných hřebíků

Provedení rámečků SLIM

Zapuštěné rámečky SLIM zasklívací nebo kazetové oproti běžným rámečkům vystupují jen cca 2 mm nad povrch dveřního křídla a kolem rámečku je vyfrézovaná drážka. Lze jen u vybraných dveří označených piktogramem. Nelze je použít u modelů dveří Alumi s hliníkovými rámečky a u povrchu dveří laminát HPL a dýha forte PU. Příplatky viz tabulka skel viz str. 38 a 39.

Obložkové zárubně

FABI S – obložkové zárubně s oblou hranou (rádius 4 mm) pro otočné dveře								
tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	3 930 Kč	4 720 Kč	4 180 Kč	5 020 Kč	4 430 Kč	5 320 Kč	5 280 Kč	6 340 Kč
21–35 cm	4 420 Kč	5 300 Kč	4 670 Kč	5 600 Kč	4 980 Kč	5 980 Kč	5 940 Kč	7 130 Kč
36–50 cm	4 970 Kč	5 960 Kč	5 220 Kč	6 260 Kč	5 610 Kč	6 730 Kč	6 680 Kč	8 020 Kč

FABI H – obložkové zárubně s ostrou hranou pro otočné dveře										
tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU		dýha forte PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	4 430 Kč	5 320 Kč	4 680 Kč	5 620 Kč	4 930 Kč	5 920 Kč	5 780 Kč	6 940 Kč	8 330 Kč	10 000 Kč
21–35 cm	4 980 Kč	5 980 Kč	5 270 Kč	6 320 Kč	5 550 Kč	6 660 Kč	6 500 Kč	7 800 Kč	9 370 Kč	11 240 Kč
36–50 cm	5 600 Kč	6 720 Kč	5 930 Kč	7 120 Kč	6 240 Kč	7 490 Kč	7 310 Kč	8 770 Kč	10 540 Kč	12 650 Kč

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 51

šíře obložky: standardně 60 mm, u falcového provedení FABI S a spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně / nelze pro bezfalcové provedení zárubně

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje na tupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm

úprava konstrukce pro těžší dveře: hranol z tvrdého dřeva na pantové straně za příplatek 800 Kč/pantová strana zárubně (pouze v kombinaci s TRIO pantem)

bezfalcové provedení (B): lze pro standardní šířku obložky 60 mm (viz str. 28) určeno pro tloušťku příčky od 10 cm

reverzní provedení (R): lze se spojem na pokos i na tupo, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm za příplatek 1 000 Kč/zárubeň viz str. 28

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, posuvné provedení pro kyvné dveře a pro skládací dveře viz str. 41

pro celoskleněné dveře: s oblou hranou obložky FABI SC nebo ostrou hranou obložky FABI HC bez příplatku, určeno pro tloušťku příčky od 8 cm

těsnění v zárubni: dodáváme v několika barvách – bílá RAL 9010 (U1), šedá RAL 7035 (UA), černá RAL 9005 (U5), béžová RAL 1001 (UB), béžová RAL 1002 (U7), šedohnědá RAL 1019 (U8), tmavě hnědá II RAL 8025 (U9), a je pasováno k barvě zárubně – ostění / u lakovaných zárubní, pokud není přiřazeno jedno ze stávajících barev těsnění, se standardně dodává bílé těsnění / na vyžádání je možné si zvolit jinou námi nabízenou barvu bez příplatku / u reverzního provedení se barvy těsnění v béžové a hnědé mírně liší

radius zárubně FABI H: u typu zárubně FABI H v povrchu lak PU a dýha PU je pohledová hrana obložky opatřena malým radiusem cca 1 mm

protipožární úprava EI 30 / EW 30: lze dodat v omezených rozměrech a kombinacích na dotaz, v kompletu s protipožárními dveřmi za příplatek 1 650 Kč za jednokřídlé a 1 950 Kč za dvoukřídlé provedení

speciální úprava provětrávání (V): lze pouze u standardního provedení spoje obložek na pokos a falcovém i bezfalcovém provedení za příplatek 550 Kč



výška zárubně 210 cm:

v kompletu s dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku



možnost atypického provedení



FABI P – obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra

Provedení obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra za příplatek 1 000 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S nebo FABI H

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm, pro výrobu je třeba vždy uvést přesné rozměry

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos je možná šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje na tupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou obložky FABI PS nebo zárubně s ostrou hranou obložky FABI PH

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, tyto zárubně jsou vyráběny dle zaměření a protokolu na tl. stěny a konkrétní pouzdro, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



pro celoskleněné dveře: lze provedení s oblou hranou obložky (FABI PS C) nebo ostrou hranou obložky FABI PH C bez dalšího příplatku



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku

FABI O – obložkové zárubně pro obklad stávající kovové zárubně

Provedení obložkové zárubně pro obklad stávající ocelové zárubně za příplatek 750 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek (viz str. 50)

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI OS a zárubně s ostrou hranou FABI OH

šíře obložky: standardně je šíře obložky 60 mm, pro lepší překrytí původní ocelové zárubně doporučujeme objednat obložku šíře 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně (lze jen ve falcovém provedení a spoje na pokos)

hrana ostění: ostrá

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku

zárubně pro částečný obklad: kovové zárubně (bez pantové strany obložky a se speciálním těsněním) lze dodat v provedení s oblou hranou obložky (FABI OS O) a ostrou hranou obložky (FABI OH O) s příplatkem 500 Kč k FABI S a FABI H



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku

FABI K – obložkové zárubně pro kyvné dveře

Provedení obložkové zárubně pro kyvné dveře za příplatek 500 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H, kyvné panty za příplatek (viz str. 36)

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek (viz str. 50)

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje na tupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI KS nebo zárubně s ostrou hranou FABI KH

hrana ostění: ostrá

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku

FABI Z – obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II

Provedení obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II za příplatek 700 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S nebo FABI H

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek (viz str. 50)

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI ZS nebo zárubně s ostrou hranou FABI ZH, vždy pouze v kombinaci se dveřmi Heligon II

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně

hrana ostění: ostrá





spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje na tupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku

Obložkové zárubně se světlíky

	tloušťka příčky (v cm)	FABI S (maximální výška stavebního otvoru do 265 cm)						FABI H (maximální výška stavebního otvoru v povrchu lak a dýha do 265 cm, v povrchu laminátu do 236 cm)								
		laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			dýha lakovaná PU		
		šířka stavebního otvoru			šířka stavebního otvoru			šířka stavebního otvoru			šířka stavebního otvoru			šířka stavebního otvoru		
		do 100 cm	do 190 cm	do 265 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 265 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 232 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 265 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 265 cm
 N	8–20	8 250 Kč	9 910 Kč	x	11 090 Kč	13 310 Kč	x	9 300 Kč	11 170 Kč	x	12 140 Kč	14 570 Kč	x	17 490 Kč	21 000 Kč	x
	21–35	9 280 Kč	11 130 Kč	x	12 470 Kč	14 970 Kč	x	10 460 Kč	12 560 Kč	x	13 650 Kč	16 380 Kč	x	19 680 Kč	23 600 Kč	x
	36–50	10 440 Kč	12 520 Kč	x	14 030 Kč	16 840 Kč	x	11 760 Kč	14 110 Kč	x	15 350 Kč	18 420 Kč	x	22 130 Kč	26 570 Kč	x
 B	8–20	9 430 Kč	11 330 Kč	x	12 670 Kč	15 220 Kč	x	10 630 Kč	12 770 Kč	x	13 870 Kč	16 660 Kč	x	19 990 Kč	24 000 Kč	x
	21–35	10 610 Kč	12 720 Kč	x	14 260 Kč	17 110 Kč	x	11 950 Kč	14 350 Kč	x	15 600 Kč	18 720 Kč	x	22 490 Kč	26 980 Kč	x
	36–50	11 930 Kč	14 300 Kč	x	16 030 Kč	19 250 Kč	x	13 440 Kč	16 130 Kč	x	17 540 Kč	21 050 Kč	x	25 300 Kč	30 360 Kč	x
 BB	8–20	x	13 600 Kč	13 600 Kč	x	18 260 Kč	18 260 Kč	x	15 320 Kč	15 320 Kč	x	19 990 Kč	19 990 Kč	x	28 800 Kč	28 800 Kč
	21–35	x	15 260 Kč	15 260 Kč	x	20 530 Kč	20 530 Kč	x	17 220 Kč	17 220 Kč	x	22 460 Kč	22 460 Kč	x	32 380 Kč	32 380 Kč
	36–50	x	17 160 Kč	17 160 Kč	x	23 100 Kč	23 100 Kč	x	19 360 Kč	19 360 Kč	x	25 260 Kč	25 260 Kč	x	36 430 Kč	36 430 Kč
 BN	8–20	14 140 Kč	16 990 Kč	x	19 010 Kč	22 820 Kč	x	15 940 Kč	19 150 Kč	x	20 810 Kč	24 980 Kč	x	29 980 Kč	36 000 Kč	x
	21–35	15 910 Kč	19 080 Kč	x	21 380 Kč	25 660 Kč	x	17 930 Kč	21 530 Kč	x	23 400 Kč	28 080 Kč	x	33 740 Kč	40 460 Kč	x
	36–50	17 900 Kč	21 460 Kč	x	24 050 Kč	28 870 Kč	x	20 160 Kč	24 190 Kč	x	26 310 Kč	31 580 Kč	x	37 940 Kč	45 540 Kč	x
 BBN	8–20	x	20 390 Kč	20 390 Kč	x	27 380 Kč	27 380 Kč	x	22 980 Kč	22 980 Kč	x	29 980 Kč	29 980 Kč	x	43 200 Kč	43 200 Kč
	21–35	x	22 900 Kč	22 900 Kč	x	30 790 Kč	30 790 Kč	x	25 840 Kč	25 840 Kč	x	33 700 Kč	33 700 Kč	x	48 550 Kč	48 550 Kč
	36–50	x	25 750 Kč	25 750 Kč	x	34 640 Kč	34 640 Kč	x	29 030 Kč	29 030 Kč	x	37 900 Kč	37 900 Kč	x	54 650 Kč	54 650 Kč



cena u lakovaných zárubní se světlíky je uvedena za použití laku PU (RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035) / cena je uvedena bez skla, příplatky za sklo (viz str. 38) / jiné provedení konstrukce, povrchové úpravy apod., možnost výšky stavebního otvoru nad 265 cm s viditelným napojením, možnosti a cena na vyžádání

Obložkové bezfalcové zárubně s dveřním nadpanelem

Varianta nadsvětlení / nadpanelu, u níž je zachován vzhled vysokých dveří, ale současně i snadné ovládání standardně vysokých dveří 197/210 cm.

Nadpanel lze použít pro bezfalcové dveře v provedení všech nabízených povrchů a pro zárubně FABI S a FABI H.

Nelze v kombinaci s protipožární bezpečnostní nebo kouřotěsnou úpravou.

Povrch kompletu

Vždy podle možností použitého modelu dveří nebo zárubní. Návaznost dřevodekoru mezi dveřmi a nadpanelem není možné zaručit.

Celý komplet se skládá z atypické zárubně, atypických otočných dveří a nadpanelu k otočným dveřím.

1. Atypická bezfalcová zárubeň

Obložková zárubeň FABI S (s oblou hranou obložky) a FABI H (s ostrou hranou obložky) dle ceníku na str. 40.

Příplatek za atypickou výšku obložkové zárubně podle provedení a povrchu na str. 51.

Zárubeň se vyrábí vždy jako atyp společně s protokolem atypu.

Výška zárubně FABI S ve falci maximálně 2 700 mm. Nad výšku zárubně ve falci 2 400 mm není ostění zárubně z jednoho kusu, je napojeno v úrovni mezery mezi dveřmi a nadpanelem.

Výška zárubně FABI H ve falci maximálně 2 330 mm.

2. Atypické bezfalcové dveře

Dveře otočné bezfalcové se dvěma či třemi panty, magnetickým zámkem a protiplechem.

Cena dle jednotlivých modelů dveří a příplatku za bezfalcové provedení dveří (panty, magnetický zámek a protiplech, případně dveřní táhlo) na str. 28.

Dveře se vyrábí vždy jako atyp společně s protokolem atypu, horní hrana dveří je opatřena standardním falcem, a tudíž není možné použít hranu ABS.

Vzhledem k navazujícímu nadpanelu nade dveřmi je doporučená výška dveří 197 nebo 210 cm. Panty a zámek budou mít tedy zpravidla standardní výškové osazení. Pokud je požadavek na nestandardní rozměr dveří, platí příplatek za atypickou výšku a šířku dveří na str. 51.


3. Nadpanel – dveřní díl

Nadpanel pouze v plném provedení s možností výplně děrovaná DTD nebo plná DTD.

Minimální výška nadpanelu může být 300 mm a maximální 700 mm.

Vyrábí se jako dveřní díl dveří „nadpanel k otočným bezfalcovým dveřím“ v konkrétním rozměru a dekoru s protokolem atypu.

U povrchu v nadstandardním odstínu RAL nebo nadstandardní dýze forte vintage je cena příplatku pro nadpanel poloviční.



povrch	výplň nadpanelu		
	voština	děrovaná DTD	plná DTD
laminát	1 965 Kč	2 265 Kč	2 565 Kč
laminát plus	2 115 Kč	2 415 Kč	2 715 Kč
laminát real	2 315 Kč	2 615 Kč	2 915 Kč
lakované PU	2 640 Kč	2 940 Kč	3 240 Kč
dýha forte PU	5 465 Kč	5 765 Kč	6 065 Kč

Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře

Ocelová zazdívací zárubeň typ YH pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Ocelová zárubeň RC3 pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

výška 197 cm		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	3 780 Kč*	5 030 Kč*
na tloušťku příčky 15 cm	3 980 Kč*	5 330 Kč*

výška 210 cm		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	4 380 Kč	5 630 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	4 580 Kč	5 930 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3 ks panty TRIO, provedení pro RC zámeček KVV BS 2500 72 pro RC3 FAB X 57, šedý základní nátěr. Ocelová zárubeň se upevňuje zazdíváním – zabetonováním i do podlahy. **Možnost dodání zazdívací zárubně bez zabudování do podlahy s příplatkem za atypickou výšku.**

Povrchová úprava

Ocelová zárubeň je opatřena základním přepravním nátěrem barvou v šedém odstínu. Doporučujeme povrchovou úpravu práškovou barvou dle vzorníku RAL za příplatek 1 700 Kč/ks. Při instalaci ocelové zárubně opatřené práškovou barvou do zdi zabetonováním a dodatečným začištěním omítkou může dojít k poškození povrchu. Možnost zvolit jiné těsnění: silikonové bílé nebo hnědé – 300 Kč/dveře.



celkový rozměr atypického provedení je omezen na maximální jmenovitou výšku dveří 210 cm a jmenovitou šířku dveří 90 cm

zárubně lze vyrobit i v atypickém provedení za příplatek:

atypická tloušťka zdi

šířka ústí zárubně 101–149 mm a 151–199 mm: 500 Kč

šířka ústí zárubně 201–250 mm: 600 Kč / šířka ústí zárubně 251–300 mm: 800 Kč

šířka ústí zárubně 301–350 mm: 1 000 Kč / šířka ústí zárubně 351–420 mm: 1 200 Kč

atypická průchozí výška zárubně

do 1 969 mm: 400 Kč

do 1 970 mm: 400 Kč / 1 971–2 100 mm: 500 Kč / 2 101–2 200 mm: 700 Kč

atypická průchozí šířka zárubně

do 1 099 mm: 400 Kč

mezirozměr od 600–1 100 mm: 400 Kč / mezirozměr od 800–900 mm: 400 Kč /

1 101–1 250 mm: 500 Kč / 1 251–15 00 mm: 650 Kč / 1 501–1 700 mm: 800 Kč



* tyto zárubně ve jmenovitém rozměru 80/197 pravé i levé jsou dostupné v omezeném množství v centrálním skladu v Mníšku pod Brdy, ověření na dotaz

Ocelová skládaná obložková zárubeň typ HS pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm bez možnosti tolerance tloušťky příčky

Pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

výška 197 cm		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	5 110 Kč*	5 870 Kč*
na tloušťku příčky 15 cm	5 480 Kč*	6 240 Kč*

výška 210 cm		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	5 710 Kč	6 470 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	6 080 Kč	6 840 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3 ks TRIO pant NIO1 lesklý, provedení pro RC zámeček KVV BS 2500 72 pro RC3 FAB X 57, šedý základní nátěr, **bez zapuštění do podlahy**. Materiál zárubně RC2 ocel tl. 1,5 mm, RC3 tl. 2 mm. Ocelová skládaná obložková zárubeň se upevňuje na kovové kotvy a mezeza se vyplňuje speciální vatou Durablanket.



k zárubni je nutné zakoupit sadu: vymezovací podložky 11 ks + izolační vata Durablanket 15 x 500 cm (ZAROCE93402) 450 Kč/sada / pro snadnější instalaci minerální vaty je vhodné použít přípravek (ZAROCE93403) za 280 Kč/ks

Těsnění zárubně

Základní těsnění PVC je v šedé barvě, lze bílé nebo hnědé silikonové těsnění za příplatek 300 Kč/zárubeň

Požadavky na stavební otvor obložkové bezpečnostní zárubně typu HS

	rozměr zárubně	hrubý stavební otvor	tolerance
šířka	600, 700 mm atd.	šířka zárubně + 80 mm	+10/-0 mm
výška	1 970, 2 100 mm atd.	výška zárubně + 40 mm	+5/-0 mm

Pro uvedené rozměry se musí kapsy pro panty drobně zasekat do zdi.

Požadavky na stavební otvor bezpečnostní zazdívací zárubně typu YH

	rozměr zárubně	hrubý stavební otvor	tolerance
šířka	600, 700 mm atd.	šířka zárubně + 70 mm	+10/-0 mm
výška	1 970, 2 100 mm atd.	výška zárubně + 35 mm	+5/-0 mm

Pro uvedené rozměry se musí kapsy pro panty drobně zasekat do zdi.

Ocelové obložkové skládané zárubně do interiéru

Ocelová obložková skládaná zárubeň typu HP pro interiérové dveře s tolerancí tloušťky příčky

výška 197 cm					
šířka v cm	60	70	80	90	100
pro tloušťku příčky 100 mm	3 570 Kč	3 590 Kč	3 610 Kč	3 630 Kč	3 670 Kč
pro tloušťku příčky 150 mm	3 740 Kč	3 770 Kč	3 790 Kč	3 810 Kč	3 860 Kč
pro tloušťku příčky 175 mm	3 830 Kč	3 860 Kč	3 880 Kč	3 910 Kč	3 960 Kč
pro tloušťku příčky 200 mm	3 920 Kč	3 940 Kč	3 970 Kč	4 000 Kč	4 050 Kč

výška 210 cm					
šířka v cm	60	70	80	90	100
pro tloušťku příčky 100 mm	4 070 Kč	4 090 Kč	4 110 Kč	4 130 Kč	4 170 Kč
pro tloušťku příčky 150 mm	4 240 Kč	4 270 Kč	4 290 Kč	4 310 Kč	4 360 Kč
pro tloušťku příčky 175 mm	4 330 Kč	4 360 Kč	4 380 Kč	4 410 Kč	4 460 Kč
pro tloušťku příčky 200 mm	4 420 Kč	4 440 Kč	4 470 Kč	4 500 Kč	4 550 Kč

Povrchová úprava

Ocelová zárubeň je standardně v ceně opatřena základním přepravním nátěrem barvou v šedém odstínu. Doporučujeme povrchovou úpravu práškovou barvou dle vzorníku RAL K7 za příplatek 1 700 Kč/ks. U zárubně s konečnou povrchovou úpravou práškovou barvou jsou oba díly zárubně odděleně zabalené do strečové fólie, přiložené k sobě a obalené mirelonem o tloušťce 1,5 mm a opět zabalené strečovou fólií. V případě dodatečných úprav stěn je potřeba dát pozor, aby nedošlo k poškození povrchu.

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, šedým PVC těsněním, 3 ks spodního dílu pantu Simonswerk 8100 nikl lesk, tloušťka plechu zárubně 1,5 mm.



K zárubni je nutné zakoupit:

- sada vymezovací podložky 11 ks + izolační vata Durablanket 15 x 500 cm (ZAROCE93402) – 450 Kč/sada
- pro snadnější instalaci minerální vaty je vhodné použít přípravek (ZAROCE93403) za 280 Kč/ks

Požadavky na stavební otvor obložkové zárubně typu HP

	rozměr zárubně	hrubý stavební otvor	tolerance
šířka	600, 700 mm atd.	šířka zárubně + 70 mm	+10/-0 mm
výška	1 970, 2 100 mm atd.	výška zárubně + 35 mm	+5/-0 mm

Pro uvedené rozměry se musí kapsy pro panty drobně zasekat do zdi.



zárubně lze vyrobit i v atypickém provedení za příplatek

atypická tloušťka zdi
šířka ústí zárubně 101–149 mm a 151–199 mm: 500 Kč
šířka ústí zárubně 201–250 mm: 600 Kč
šířka ústí zárubně 251–300 mm: 800 Kč
šířka ústí zárubně 301–350 mm: 1 000 Kč
šířka ústí zárubně 351–420 mm: 1 200 Kč

atypická průchozí výška zárubně
do 1 970 mm: 400 Kč

1 971–2 100 mm: 500 Kč

2 101–2 200 mm: 700 Kč

atypická průchozí šířka zárubně
mezirozměr od 600–1 100 mm: 400 Kč
mezirozměr od 800–900 mm: 400 Kč
1 101–1 250 mm: 500 Kč
1 251–1 500 mm: 650 Kč
1 501–1 700 mm: 800 Kč

Bezřalcové provedení

Úprava zárubně: 600 Kč/zárubeň

Příprava pro skryté panty TECTUS 340: 750 Kč/ks pantu
Pant TECTUS 340 D lze zakoupit za příplatek společně s dveřmi

Velikosti pohledového čela zárubně

rozšíření lemu zárubně až o 20 mm (po 5 mm) za příplatek 250 Kč/jedna strana zárubně

Těsnění zárubně

Základní těsnění PVC je v šedé barvě, lze bílé nebo hnědé silikonové těsnění za příplatek 300 Kč/zárubeň

Instalace

Zárubeň se umísťuje do stavebního otvoru bez zapuštění do podlahy, upevňuje se na kovové kotvy U-profil 15 x 40 x 15 mm (připravené montážní otvory o průměru 8,2 mm). Pod kotvy se používají podložky Zn tloušťky 1,5 mm, mezera mezi zdí a zárubní se vyplňuje speciální vatou, spojení dílů zárubně na šroubu typu TEX 2,5 x 32 mm. Zárubeň vystupuje před plochu zdi 15 mm, rozsah nastavení zárubně pro tloušťku zdi -5/+15 mm.

Doporučené mušle a náprstky do posuvných dřevěných dveří

A/ Doporučené mušle a náprstky na zabudování do dveří ve výrobě

Doporučené druhy muší a náprstků jsou uvedeny v tabulce ceníku, a je možné je standardně zabudovat do dveří ve všech dostupných barevných variantách.

Pokud jsou zakoupeny společně s dveřmi, jsou rovnou zabudovány do dveří ve výrobě za příplatek 200 Kč/dveře.

Ceny dveřního kování a doplňků vychází z doporučených cen výrobců nebo výhradních dodavatelů a mohou se v případě jejich změn lišit.

B/ Doporučené mušle a náprstky pouze s přípravou – frézování do dveří


Pro jiné druhy muší, které budou zakoupeny současně s dveřmi lze udělat ve dveřích přípravu za příplatek 400 Kč/dveře. Požadované mušle nebudou do dveří namontovány ve výrobě, ke dveřím budou přiloženy.

Zabudování těchto muší nebo náprstků je prováděno za poplatek společně s montáží dveří na místě realizace.


Typy náprstků a muší, pro které je připraveno a naprogramováno frézování ve výrobě:

- mušle Quatro (Twin) v provedení bez zámku, se zámkem WC, BB, PZ
- náprstek (maneta) L/ST (Twin)
- mušle a náprstek HR (Ac-t) v provedení bez zámku, se zámkem WC, BB, PZ
- mušle a náprstek OV (Ac-t) v provedení bez zámku, se zámkem WC, BB, PZ
- mušle a náprstek Eclipse kulatá v provedení bez zámku 4031, se zámkem WC 4022
- mušle VL 35440 oválná (Twin)
- mušle ovál UGL (Twin)

Pokud se jedná o mušli, která vyžaduje nové naprogramování, lze jí po předchozím odsouhlasení vyzkoušet a naprogramovat za příplatek 1 000 Kč/typ mušle, následně vyfrézovat přípravu za uvedený příplatek.



Mušle									
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	Juchelka	Juchelka	Všechovský	Richter	Richter	Richter	Richter	M&T	M&T
název zboží	hranatá 1 ks 3600-038	oválná 3922 Juchelka 1 ks	oválná Milena 106 x 42 mm 1 ks (std. Heligon)	Grosseto 44 x 140 x 19 mm 1 ks	Grosseto PZ 44 x 140 x 19 mm sada 2 ks – pár se zámkem	Grosseto WC 44 x 140 x 19 mm 1 ks	čelní úchyt RK.MUS.SALO.NIMAT 1 ks	Nova 120 x 40 mm 1 ks	Nova 120 x 40 mm WC sada 2 ks – pár se zámkem burak na rozetě
povrch	nikl mat	nikl mat 038	nikl mat	matný nikl	matný nikl	matný nikl	matný nikl	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel
kód zboží	MISDVE00002	MISDVE00029	MISDVE00034	KOVRICH037371	KOVRICH040708 + KOVRICH038118	KOVRICH039399 + KOVRICH040913	KOVRICH039429	17854	17878
cena	250 Kč	250 Kč	250 Kč	310 Kč	1120 Kč (580 Kč + 540 Kč)	1 560 Kč (980 Kč + 600 Kč)	190 Kč	470 Kč	1 850 Kč
další nabízené povrchy	lze i v povrchu chrom lesk	lze i v povrchu chrom lesk a mosaz lesk	lze i v povrchu satin nikl, chrom, mosaz	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	lze i v povrchu K industrial černá	lze i v povrchu K industrial černá

											
Mušle											
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T
název zboží	Minimal II 1 ks	Minimal II WC sada 2 ks – pár se zámkem	Minimal II cylindrická sada 2 ks – pár se zámkem	Entero II 150/50 1 ks	Entero II 150/50 WC na plochých rozetách sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I 1 ks	Entero I WC sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I WC s ohebnou kličkou sada 2 ks – pár se zámkem	čelní úchyt Entero 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Entero II 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Nova kruhový
povrch	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	SNi matný nikl
kód zboží	101751	101843	101812	17816	17830	74095	17863	89396	17894	37555	82197
cena	990 Kč	3 940 Kč	2 760 Kč	780 Kč	2 330 Kč	1 090 Kč	3 110 Kč	3 420 Kč	320 Kč	320 Kč	280 Kč
další nabízené povrchy	Ize i v povrchu TiN-K titan černý mat, NRz nerez, Ms mosaz natur, a další	Ize i v povrchu TiN-K titan černý mat, NRz nerez, Ms mosaz natur, a další	Ize i v povrchu TiN-K titan černý mat, NRz nerez, Ms mosaz natur, a další	Ize i v povrchu K industrial černá	Ize i v povrchu K industrial černá	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom, K industrial černá	K industrial černá	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom, K industrial černá

								
Mušle								
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	JNF	JNF	JNF	JNF	JNF	JNF	AC-t	ROC design
název zboží	Mušle IN.16.416 55 x 300 mm 1 ks	JNF – Mušle 55 x 135 mm IN.16.412 1 ks	Mušle kulatá průměr 70 mm IN.16.225.70 1 ks	JNF – IN.16.414 Mušle 60 x 60 mm 1 ks	Úchytka do čela posuvných dveří IN.16.312 1 ks	vložka 20/20 mm 3 klíče	Mušle SL – SLIM 1 ks	Mušle IN 1 ks
povrch	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	nikl	černá	černá
kód zboží	KOVMP146684	KOVMP146677	KOVMP179637	KOVMP146653	KOVMP173291	KOVACT100411	337-141	337-761
cena	1 089 Kč	495 Kč	218 Kč	339 Kč	823 Kč	265 Kč	560 Kč	540 Kč
další nabízené povrchy	TB titanium černá	TB titanium černá	BS černý mat	TB titanium černá	leštěná nerez	x	x	x

Madla a mušle pro dřevěné a skleněné posuvné dveře

												
název	madlo kulaté typ K02 Ø 25 mm UN pár								madlo hranaté typ K02K 25x25 mm UN pár			
určeno pro	dřevěné / skleněné								dřevěné / skleněné			
povrch	Bn broušená nerez				BS černá				Bn broušená nerez			
množství/cena	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár
rozteč	200 mm	300 mm	600 mm	900 mm	200 mm	300 mm	600 mm	900 mm	200 mm	300 mm	600 mm	900 mm
celková délka	225 mm	325 mm	625 mm	925 mm	225 mm	325 mm	625 mm	925 mm	225 mm	325 mm	625 mm	925 mm
cena	1 377 Kč	1 458 Kč	2 214 Kč	3 024 Kč	2 997 Kč	3 078 Kč	3 834 Kč	4 640 Kč	1 539 Kč	1 701 Kč	2 511 Kč	3 402 Kč
kod	KOVMP359060	KOVMP359091	KOVMP359121	KOVMP359152	KOVMP359077	KOVMP359107	KOVMP359138	KOVMP359169	KOVMP359213	KOVMP359244	KOVMP359275	KOVMP359305

								
název	madlo hranaté typ K02K 25x25 mm UN pár				madlo TR Roc design	madlo ON Roc design	madlo OS Roc design	madlo ST oboustranné Roc design
určeno pro	dřevěné / skleněné				dřevěné		dřevěné/skleněné	
povrch	BS černá				černá		černá	
množství/cena	pár	pár	pár	pár	1ks	1ks	1 ks	pár
rozteč	200 mm	300 mm	600 mm	900 mm	255 x 35 x 43 mm	265 x 40 x 64 mm	359 x 32 x 50 mm	
celková délka	225 mm	325 mm	625 mm	925 mm				
cena	3 159 Kč	3 321 Kč	4 131 Kč	5 022 Kč	450 Kč	990 Kč	760 Kč	1 150 Kč
kod	KOVMP359220	KOVMP359251	KOVMP359282	KOVMP359312	337-171	337-766	337-161	337-151

										
název	mušle nalepovací kulatá GK – CIRCLE 16528		mušle nalepovací kulatá R8 QUATTRO 16528		madlo nalepovací PLANE0 GS 49011		mušle nalepovací ovál 16562A	mušle nalepovací hranatá 16558A	mušle nalepovací kulatá 16553A	mušle 16.318 s čelním úchytem (výřez do skla)
určeno pro	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné	skleněné
povrch	Bn broušená nerez	černá	Bn broušená nerez	černá	Bn broušená nerez	černá	Bn broušená nerez			Bn broušená nerez
množství/cena	pár	pár	pár	pár	pár	pár	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
rozteč	ø 60mm, vnitřní 45 mm, tloušťka 10 mm, úchyt 8 mm		58 x 58 mm, tloušťka 10 mm, úchyt 8 mm		18 x11 x 700 mm		150 x 60 x 5 mm	150 x 60 x 5 mm	ø 90 mm, vnitřní 60mm tl. 5 mm	120 x 40 x 20mm
celková délka										
cena	1 327 Kč	1 483 Kč	1 499 Kč	1 650 Kč	1 899 Kč	1 899 Kč	872 Kč	872 Kč	823 Kč	2 621 Kč
kod	KOVMP333555	KOVMP632290	KOVMP344179	KOVMP649243	KOVMP567134	KOVMP543985	KOVMP239812	KOVMP239911	KOVMP239782	KOVMP000101

Atypické provedení dveří a obložkových zárubní

Specifikace atypického provedení

- Atypické provedení je takové, které je odlišné od nabízených jmenovitých rozměrů dveří a zárubní ve standardu, tedy jmenovité šířky 60, 70, 80, 90 a výšky 197 cm, uvedených v platném ceníku, včetně odlišného provedení usazení pantů, zámku, jiného výřezu pro výplň a prosklení.
- Každý atyp (odchylka od standardu) musí být přesně specifikován, případně vyplněn do Protokolu atypu.

Rozměry a rozměrové omezení dveří a zárubní

- Uvedené rozměry v tabulce příplatků jsou celkové rozměry dveří, u zárubní jako rozměr ve falcu.
- Dveře a zárubně jsou vyráběny v rozměrech násobku 10 mm (např. falcové dveře 80 x 197 cm mají celkový rozměr 850 x 1985 mm, nejbližší možný větší atypický rozměr je 860 x 1995 mm). Výjimkou jsou dveře do ocelové zárubně a do zárubně FABI O, které lze vyrobit v rozměru násobku 2 mm. Standardní tloušťka dveří je cca 40 mm, vybrané modely dveří lze vyrobit v tl. 45 mm, viz str. 41 dveře do skryté zárubně nebo reverzní otevírání zárubně.
- Dveře Kitty lze vyrobit do maximální šířky 100 cm. Mimo výšku 197 a 210 cm se vyrábí v atypickém rozměru do výšky 201,5 cm. Po dohodě s výrobou je lze vyrobit i v jiné výšce, buď s upravenou výškou spodní příčky, nebo upravit velikost o násobek rozměru – součtu výšky jedné vodorovné příčky a mezery mezi příčkami.
- Dveře v povrchu CPL laminát real horizontální (dub piskový, dub tabákový, dub halifax, dub halifax tmavý) lze pouze do celkového rozměru šíře 115 x výšky 201 cm a nelze v provedení dveří Kitty.
- Minimální rozměr dveřního křídla je šířka 35 cm u modelu dveří Kitty, Triumf a Nemo od 50 cm, minimální výška 100 cm.
- Pro výrobu atypického dveřního křídla do OCZ nebo do OKZ jsou pro výrobu velmi důležité rozměry zárubně ve falci šířka/výška + určení pozic pantů + určení pozice zámku.
- Speciální úpravy dveří a zárubní jako protipožární, bezpečnostní nebo kouřotěsné provedení mají rozměrové omezení dle uvedené tabulky.
- Všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru násobku 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.
- Obložkové zárubně se světlíky do rozměru stavebního otvoru 250 x 250 cm. Větší rozměr pouze s napojením obložek do 350 cm, cena na vyžádání. Protipožární varianta viz str. 27.
- Standardní ostrohranná garnýž a dorazová noha (pro dveře podél zdi) nad celkovou délkou 238 cm (laminát nad 275 cm) je ze 2 částí, maximálně do celkové délky 475 cm viz str. 30.
- Rozměry dveří s reverzním otevíráním v kompletu do obložkové zárubně jsou omezeny na velikost dveří v jmenovitém rozměru 100 x 210 cm.

Příplatky za atypické rozměry

- Ceny příplatků v tabulce jsou platné pro všechny modely dveří včetně prosklených variant ve standardně nabízeném typu skla včetně protipožárních a bezpečnostních dveří, kromě celoskleněných a pro všechny uvedené modely obložkových zárubní.
- Výška dveří 210 cm (211,5 cm celková výška, ve falci 210 cm) v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm je mimo protipožárních prosklených variant dveří PYROGLASS bez příplatku za atypickou výšku.
- Posuvné provedení dveří před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr.
- Úprava dveří Stabil II je možná u plných dveří bez dalšího příplatku za rozměrový atyp do max. velikosti dveří.

Příplatky za rámečky a prosklení

- Změny jednotlivých výřezů dveří je nutné odsouhlasit i v Protokolu atypu. Pro atypické dveře se používají standardní rozměry rámečků. Úpravu standardních rámečků je potřeba konzultovat s výrobou a v případě úpravy na atypický rozměr je účtován příplatek 500 Kč/dveře. Výškový atyp rámečku lze pouze u rámečků bez vnitřních vodorovných příček.
- V případě prosklení standardním sklem se za sklo u atypického rozměru dveří nepočítá další příplatek. V případě nadstandardního, jiného skla nebo při změně velikosti skla o více než cca 10 % se připočítává nebo odečítá procentuální rozdíl plochy skla. U atypických protipožárních prosklených dveří, kde dochází ke změně rozměru skla, je cena vždy na vyžádání.

Příplatky za výplň dveří a úpravu konstrukce

- U dveří s děrovanou DTD a plnou DTD se připočítává příplatek za atypický rozměr nad danou výšku.
- Přidání hranolu do konstrukce dveří: pokud není ve dveřích použita výplň DTD plná, lze přidat do dveří nahoru (pro samozavírač), dolů (pro větší podřez) nebo do výše 900 mm na střed od spodní hrany (pro madlo) hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/hranol/strana nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/hranol/strana.

Příplatky za otvory a frézování

- V případě úpravy dveří nebo zárubní, kde musí dojít k nastavení výrobní operace, je účtován příplatek 1 000 Kč. Jedná se zejména o frézování atypických otvorů pro nestandardní panty, zámky, protiplechy atd. Pokud je požadováno více dveří nebo zárubní se stejnou úpravou, je příplatek účtován pouze jednou.
- Výřez pro větrací mřížku a její instalaci je za 200 Kč/pár mřížky. Použití atypické mřížky se musí vždy konzultovat s výrobou a platí se navíc jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Na základě dodané šablony lze vyrobit i zkosené dveře s voštinovou výplní a zkosenou zárubní FABI S, H za příplatek 2 000 Kč/ks dveří nebo zárubně.

Příplatky za panty a zámek

- Příplatky za nestandardní panty viz str. 36 a tabulka použití pantů pro atypickou výšku a použitou výplň dveří. V případě požadavku na jiné panty je možné na základě dodání výkresu a vzorku posoudit možnost instalace. V případě požadavku na jiný zámek, než je uveden v nabídce, je potřeba konzultovat předem s výrobou. Pokud je schválen, účtuje se jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Nenavrtání otvoru pro klíč nebo pro kliku je bez příplatku.
- Po dohodě s výrobou lze předvrtat otvory pro dveřní kování za jednorázový příplatek 1 000 Kč/typ vrtání.

Příplatky za těsnění

Odstín těsnění lze volit z nabízených variant barev bez příplatku viz str. 40.

Termín výroby atypického provedení

Termín je sdělen na vyžádání podle konkrétního požadovaného provedení. Pokud se jedná o atypický rozměr, zpravidla je termín prodloužen o 5 pracovních dní.

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle výplně

výplň	výplň DTD děrovaná		výplň DTD plná	
výška (cm) / šířka (cm)	do 97	do 127	do 97	do 127
do 210 cm	x	250 Kč	x	550 Kč
do 239 cm	150 Kč	550 Kč	300 Kč	1 100 Kč



v případě voštinové výplně dveří se neúčtuje příplatek za výplň pro atypický rozměr / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou celkovou výšku dveří od 198 do 212 cm účtován příplatek za větší protipožární sklo ve výši 1 200 Kč/dveře

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle povrchu

povrch	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			dýha forte dub, kartáčovaná, sukatá			HPL laminát (u dekorů s příplatkem 2 000 Kč/dveře)			HPL laminát (u dekorů s příplatkem více než 2000 Kč/dveře)		
	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127
do 200 cm	400 Kč	800 Kč	1 400 Kč	400 Kč	1 600 Kč	3 200 Kč	400 Kč	1 500 Kč	1 600 Kč	400 Kč	500 Kč	600 Kč
do 224 cm	800 Kč	1 400 Kč	1 800 Kč	1 600 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč	500 Kč	1 700 Kč	1 800 Kč	500 Kč	700 Kč	800 Kč
do 239 cm	1 400 Kč	1 800 Kč	2 200 Kč	3 200 Kč	5 000 Kč	6 000 Kč	1 600 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč	600 Kč	800 Kč	900 Kč

Zárubně obložkové – příplatky za atypický rozměr podle typu zárubně a povrchu

zárubeň	FABI S, FABI H, FABI O, FABI P, FABI Z			FABI H		
	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			dýha forte dub, kartáčovaná		
výška (cm) / šířka (cm)	do 95	do 210	do 238	do 95	do 210	do 238
do 200 cm	300 Kč	500 Kč	700 Kč	300 Kč	700 Kč	1 000 Kč
do 210 cm	500 Kč	600 Kč	800 Kč	700 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč
do 238 cm	700 Kč	800 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	1 400 Kč

Rozměry dveří a stavebních otvorů

jmenovitý rozměr dveří	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H	rozměr stavebního otvoru pro bezfalcové zárubně FABI S, FABI H	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H s panty TRIO	rozměr stavebního otvoru pro protipožární zárubně FABI S, FABI H a reverzní zárubně FABI S, FABI H
šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm
600 x 1 970 / 2 100	680–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	690–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	700–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	720 x 2 030 / 2 155
700 x 1 970 / 2 100	780–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	790–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	800–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	820 x 2 030 / 2 155
800 x 1 970 / 2 100	880–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	890–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	900–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	920 x 2 030 / 2 155
900 x 1 970 / 2 100	980–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	990–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 000–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 020 x 2 030 / 2 155
1 250 x 1 970 / 2 100	1 330–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 350–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 030 / 2 155
1 450 x 1 970 / 2 100	1 530–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 550–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 030 / 2 155
1 650 x 1 970 / 2 100	1 730–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 750–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 030 / 2 155
1 850 x 1 970 / 2 100	1 930–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 950–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 030 / 2 155

Zaměřování stavebních otvorů

Pro bezproblémové osazení standardních obložkových zárubní musí být stavební otvory připraveny dle uvedené tabulky.

Výšky jsou počítány od čisté podlahy, tzn. od dlažby, parket apod.

Současně je potřeba vždy rovinnost stěn, rovinnost podlahy, přechody podlah mezi místnostmi a prostor pro přesah zárubně přes zeď (vypínače atd.)


Zaměření pro dveře se zárubní FABI S, FABI H s požární odolností

Rozměry stavebního otvoru musí vycházet z výše uvedené tabulky. Tloušťka příčky musí být po celém obvodu stejná (max. přípustný rozdíl je 5 mm).

Šíře otvoru se měří ve třech bodech – nahoře, uprostřed a dole.

Výšku je třeba změřit na obou stranách – vlevo i vpravo, a u příček nad 150 mm je třeba kontrolně změřit výšku otvoru uvnitř i vně místnosti.

V případě, že naměřené hodnoty neodpovídají tabulce a otvor nelze dodatečně upravit, lze dveře a zárubně na základě správného zaměření vyrobit v rozměrovém atypu. Vždy je třeba upřesnit umístění zámku a pantů.



Určování orientace dveří

Je nezbytné určit správně orientaci dveří, levé nebo pravé.

Při specifikaci grafiky na skle, hrubé strany skla, odlišného dekoru na druhé straně dveří nebo odlišného osazení dveřního kování na každé straně dveří, je nutné určit z jaké strany má být. K orientaci a specifikaci pomůže označení pohledové strany dveří, u posuvných dveří informace kde je umístěna např. mušle (vpravo/vlevo).

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Otočné falcové a bezfalcové



Posuvné po zdi



Posuvné do pouzdra



Dvoudílné skládací




Kyvné



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Otočné falcové a bezfalcové



Posuvné po zdi



Posuvné do pouzdra




Čtyřdílné skládací



Kyvné





CAG s.r.o. | Kytín 19 | 252 10 Mníšek pod Brdy
e-mail: info@dverecag.cz | zelená linka: 800 262 929



konfigurátor



dvere.cag



dverecag

www.dverecag.cz