

Ceník dveří

2022 / verze 3



Informace k ceníku

DPH, služby

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby (§ 48 a 49 zákona o DPH), a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92a–g zákona o DPH). Ceny jsou bez služeb, zaměření, manipulace a montáže.

Rozměry dveří

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových dveří, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm, mimo celoskleněných dveří. Posuvné provedení dveří do pouzdra nebo před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr. Ceny dvoukřídlých dveří (125, 145, 165, 185/197 cm) jsou kalkulovány jako dvojnásobek ceny dveří jednokřídlých.

Rozměry zárubní

Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových zárubní, šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm. Standardní tloušťka zárubně je za jednotnou cenu do 20 cm a po násobku rozměru po 1 cm. Cena zárubní je uvedena zvlášť pro jednokřídlé a dvoukřídlé provedení dveří.

Dveře a zárubně jmenovité výšky 210 cm

Jmenovitá výška standardních dveří 210 cm v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm bez příplatku za atypickou výšku, neplatí pro protipožární prosklené dveře PYROGLASS.

Druhy otevírání

Dveře a zárubně jsou standardně dodávány v polodrážkovém (falcovaném) provedení. Lze je dodat i v bezfalcovém, reverzním, posuvném, kyvném, skládacím provedení za příplatek.

Výplň dveří

Standardní výplň je u většiny modelů papírová voština nebo u vybraných modelů děrovaná DTD, na objednání lze vybavit jinou dveřní výplň (viz str. 35).

Hrana dveří

U dveří je standardně ostrá hrana, další provedení je oblá hrana na svislých hranách, ABS hrana, Alumi hrana dle daných pravidel za příplatek (viz str. 36).

Panty

Dveře jsou standardně osazeny kulatými závěsy (panty) 80/10 s povrchem lesklý nikl nebo bez příplatku v povrchové úpravě nikl matný, žlutý zinek, bílý zinek, mosaz a bronz. Další viz str. 36.

Zámky

Dveře jsou standardně osazeny zámkem pro dózický klíč OZ nebo zámkem WC, PZ pro FAB, s roztečí 72 mm a zádlabem 80 mm, pro FAB OS, OH, OS O, OH O standardně zámeček 72/85.

Skla

V ceně dveří, není-li uvedeno jinak, je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré a matelux (matné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 38). Zasklívací a kazetové rámečky nabízíme ve standardní variantě s přesahem do plochy dveří nebo – u vybraných modelů dveří v provedení SLIM za příplatek (viz str. 38).

Dekory

U jednotlivých modelů je uvedeno, v jakém povrchu je standardně možné dodat. Všechny dekory jednotlivých skupin povrchů jsou za stejnou cenu.

- **Laminát:** akácie světlá – A08, antracit – S11, bílý – W06, buk pařený – B08, dub bardolino – D08, dub bělený – D11, javor – J08, ořech přírodní – R08, ořech tmavý – R05, šedý – S02.
- **Laminát plus:** bílý samet – W08, bílý samet struktur – W11, cream – C63, dub černohnědý – D73, dub královský – D77, dub lanýžový – D09, dub medový – D72, dub sukatý – D74, dub šedobílý – D80, jilm šedý – L03, pinie šedá – I62.
- **Laminát real:** dub halifax – D79, dub pískový – D66, dub tabákový – D67.
- **Laminát real příčně:** dub halifax příčně – D52, dub pískový příčně – D54, dub tabákový příčně – D53. Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni viz Atypické provedení dveří a zárubní str. 45.
- **Laminát HPL** viz str. 35.
- **Lakované PU (polyuretanové barvy):** odolnější povrchová úprava, v ceníku je vždy uvedena cena za RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní barvy za příplatek 1 000 Kč/dveře, 1 000 Kč/zárubeň, 1 000 Kč/garnýž, 1 000 Kč/dorazová noha.
- **Dýha forte dub:** silná přírodní dýha upravená hrubým kartáčováním a mořením, nabízená v základních odstínech (bílá, černá, přírodní, skořicová, hnědá – kouřová, čokoládová, mléčná, šedá) nebo lakovaná do vybraných barev RAL. Za příplatek dodáváme v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými nebo bílými póry, nebo moření dle individuálního požadavku (viz str. 35).
- **Eloxovaný hliník:** odstín champagne, pro obložky zárubně a garnýž FAB M, Alumi hrany, a v povrchu champagne i zasklívací rámečky Alumi a lišty v ploše dveří.

Atypické provedení

Všechny modely dveří a zárubní lze vyrobit i dodat v atypických provedeních i rozměrech – vždy budou upřesněny možnosti atypického provedení (např. maximální rozměr, možnosti zkosení apod.), viz str. 44.

Přepravní obaly

Dveře i zárubně jsou standardně zabaleny do ochranného obalu a přepravovány na paletě. V případě, že si odběratel paletu se zbožím ponechá, je mu náúčtována cena palety 350 Kč/ks. Paletu, která splňuje podmínky vrácení, je možné vrátit vlastní dopravou nebo při manipulaci další zakázky pravidelným závozem CAG s.r.o. bez další úhrady manipulace zpět dodavateli. U cizí přepravní společností nelze palety vracet a dodané palety jsou odběrateli účtovány vždy. U vrácené palety je zohledněna amortizace palety a odběrateli náleží za vrácenou paletu 300 Kč/ks bez DPH.

Vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že právě držíte v ruce náš nový ceník interiérových dveří a zárubní pro rok 2022, a věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Naše ryzí česká rodinná firma působí na trhu již více než 24 let a za tu dobu jsme přišli s mnoha inovacemi a představili spoustu novinek.

Naše práce je postavena na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě. Na českém trhu působíme již od roku 1998 a jsme přímý výrobce nabízející zakázkovou výrobu. Díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech a samozřejmostí je také možnost zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž.

Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio různých typů laminátů včetně nejnovějších povrchů plus, lakovaných hladkých a také přírodní kartáčovanou dýhu v různých barevných provedeních a cenových relacích.

Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete přesně podle svých představ a naše výrobky tak přispějí ke zkrášlení Vašeho domova.

Tým CAG



Vysvětlivky k použitým symbolům



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protipožární provedení EI/EW 30 DP3



dveře označené tímto symbolem lze dodat v bezpečnostním provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protihlukovém provedení



jednotná cena pro dveře výšky 197 a 210 cm



jednotná cena pro všechny jmenovité šíře dveří



tento symbol označuje užitečné poznámky k danému provedení



provětrávaná zárubeň



tento symbol označuje doplňující informace k ceně



novinka



možnost atypického provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat se zapuštěnými rámečky typu SLIM



provedení kontrast






klima úprava






Všechny siluety dveří v ceníku jsou pouze orientační.

Obsah

Informace k ceníku	02
Kitty	04
Triumf	05
Alumi Vertik L, Alumi Vertik S	06
Alumi Horizon L, Alumi Horizon S	07
Alumi Ruby, Alumi Monté	08
Ostatní dveře Alumi	09
Nemo, Primum	10
Maxim	11
Fénix	12
Mada	13
Trix, Quartex	14
Nexis, Alex	15
Rubika, Betty	16
Linie	17
Celoskleněné dveře a stěny	18
Plně protipožární dveře Pyroboard EI/EW 30	20
Prosklené protipožární dveře Pyroglass EI/EW 30	21
Protipožární prosklené stěny EI/EW 30	22
Bezpečnostní protipožární dveře Pyrosafe RC2/RC3	22
Kouřotěsné dveře, Klima, RW, prahy, padací lišty	24
Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře	25
Posuvné dveře do pouzdra, garnýže	26
Posuvný systém na stěnu HÄFELE	27
Posuvný systém na stěnu Roc design	29
Doplňky k posuvným dveřím, mušle, madla	30
Skládací dveře Heligon	33
Bezfalcové, reverzní dveří s obložkovou zárubní	34
Příplatky (povrchy, hrany, dveřní výplň, panty, zámky, těsnění, mřížky)	35
Ceník příplatků skel	38
Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse, skrytá zárubeň Eclisse	39
Dveře pro skrytou zárubeň JAP	40
Zárubně	41
Obložkové zárubně se světlíky	43
Atypické provedení dveří a obložkových zárubní	44
Rozměry dveří a stavebních otvorů	46

Kitty

	Kitty I			Kitty II			Kitty III			Kitty V	
	PK	GZ4	GZ9	PK	GZ3	GZ6	PK	GZ1	GZ3	PK	DZ
											
laminát	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč
laminát plus	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč
laminát real	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč

	Kitty VI		Kitty VII			Kitty VIII		
	PK	GZ2	PK	GZ2	GZ3	PK	GZ3	GZ5
								
laminát	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč	9 130 Kč
laminát plus	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč
laminát real	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč	9 830 Kč

Povrch

rámová konstrukce dveří / všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real (mimo horizontálních, laminát bílý, bílý samet a bílý samet struktur) / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

masivní rám (smrkový) s DTD výplní

Sklo

standardně sklo connex čirý 2.2.1, connex polomléčný 2.2.1, connex mléčný 2.2.1, float čirý, matelux (matné sklo 4 mm), kůra čirá, činčila čirá a crepi čiré / možnost jiných na vyžádání / u modelu Kitty I a Kitty II jsou skla nekalená, ostatní modely mají jednovrstvá skla standardně kalená bez příplatku / sklo je zasazeno v drážkách a silikonovém těsnění bez zasklívací lišty a není možné dodatečné přesklení dveří / z estetických důvodů do dveří nedoporučujeme volit sklo float čirý nebo connex čirý (u čirých skel je viditelný spoj konstrukce s těsněním)



možnost atypického provedení na vyžádání



jednotná cena pro dveře š. 60–90




jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABI O a do reverzní obložkové zárubně

Triumf



boční frýzy laminát + sklo nebo výplň laminát

connex čirý, polomlěčný, mléčný, mastercarre čirý	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	x	8 780 Kč
connex pískovaný motiv	13 530 Kč	13 530 Kč	13 530 Kč	13 530 Kč	x	13 530 Kč
laminát	x	x	x	x	7 780 Kč	x

boční frýzy laminát plus + sklo nebo výplň laminát plus

connex čirý, polomlěčný, mléčný, mastercarre čirý	9 080 Kč	9 080 Kč	9 080 Kč	9 080 Kč	x	9 080 Kč
connex pískovaný motiv	13 830 Kč	13 830 Kč	13 830 Kč	13 830 Kč	x	13 830 Kč
laminát	x	x	x	x	8 080 Kč	x

boční frýzy laminát real + sklo nebo výplň laminát real

connex čirý, polomlěčný, mléčný, mastercarre čirý	9 480 Kč	9 480 Kč	9 480 Kč	9 480 Kč	x	9 480 Kč
connex pískovaný motiv	14 230 Kč	14 230 Kč	14 230 Kč	14 230 Kč	x	14 230 Kč
laminát	x	x	x	x	8 480 Kč	x

boční frýzy lakované PU stand. + sklo nebo výplň lakované PU

connex čirý, polomlěčný, mléčný, mastercarre čirý	9 980 Kč	9 980 Kč	9 980 Kč	9 980 Kč	x	9 980 Kč
connex pískovaný motiv	14 730 Kč	14 730 Kč	14 730 Kč	14 730 Kč	x	14 730 Kč
laminát	x	x	x	x	8 980 Kč	x

boční frýzy dýha forte PU + sklo nebo výplň dýha lakovaná PU

connex čirý, polomlěčný, mléčný, mastercarre čirý	15 530 Kč	15 530 Kč	15 530 Kč	15 530 Kč	x	15 530 Kč
connex pískovaný motiv	20 280 Kč	20 280 Kč	20 280 Kč	20 280 Kč	x	20 280 Kč
laminát	x	x	x	x	14 530 Kč	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

kombinace dřevěných bočních rámu s dveřní výplní (model II, III, IV, VI s děrovanou DTD, model V s voštinovou dveřní výplní)

Sklo

dle zvoleného druhu, možno i jiné druhy skel vč. barevných / ve dveřích je použito bezpečnostní sklo connex o tloušťce 8,5 mm (4.4.2)



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



při objednávání dveří je třeba zadávat přesné rozměry dveří, neboť již vyrobené dveře nelze jakkoliv výškově upravovat / u varianty plných dveří je použita výplň laminát či dýha / lakované hladké jsou v polyuretanové barvě




tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABI O a do reverzní obložkové zárubně / v případě posuvného provedení se upravuje šíře bočních frýzů u modelů Triumf I, II, IV, V a VI podle velikosti použitého úchytu



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Alumi Vertik L



laminát	7 180 Kč	8 580 Kč	8 880 Kč
laminát plus	7 480 Kč	8 880 Kč	9 180 Kč
laminát real	7 880 Kč	9 280 Kč	9 580 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé délce křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm




jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Vertik S



laminát	7 180 Kč	8 580 Kč	8 880 Kč
laminát plus	7 480 Kč	8 880 Kč	9 180 Kč
laminát real	7 880 Kč	9 280 Kč	9 580 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Horizon L

	P 	FDZ	MDZ
laminát	7 680 Kč	9 080 Kč	9 380 Kč
laminát plus	7 980 Kč	9 380 Kč	9 680 Kč
laminát real	8 380 Kč	9 780 Kč	10 080 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé šířce křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře
š. 60–90



možnost atypického provedení na
vyžádání / u povrchu laminát real
příčně pouze do celkového rozměru
šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



jednotná cena
pro dveře
v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou
Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi
hranou a zárubní FABI M

Alumi Horizon S

	P 	FDZ	MDZ	GZ1	GZ2	GZ3	GZ4	GZ5
laminát	7 680 Kč	9 080 Kč	9 380 Kč	8 580 Kč	9 380 Kč	10 180 Kč	10 980 Kč	10 780 Kč
laminát plus	7 980 Kč	9 380 Kč	9 680 Kč	8 880 Kč	9 680 Kč	10 480 Kč	11 280 Kč	11 080 Kč
laminát real	8 380 Kč	9 780 Kč	10 080 Kč	9 280 Kč	10 080 Kč	10 880 Kč	11 680 Kč	11 480 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání /
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm






jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Ruby

	P 	GZ2	GZ4
			
laminát	7 180 Kč	8 980 Kč	9 780 Kč
laminát plus	7 480 Kč	9 280 Kč	10 080 Kč
laminát real	7 880 Kč	9 680 Kč	10 480 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne je na pantové straně ukončena s hranou dveří, na zámkové straně pak v ploše dveří nebo u prosklení

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm





jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Monté

	GZ	AZ	DZ
			
laminát	5 780 Kč	5 980 Kč	6 380 Kč
laminát plus	6 080 Kč	6 280 Kč	6 680 Kč
laminát real	6 480 Kč	6 680 Kč	7 080 Kč
lakované PU	6 980 Kč	7 180 Kč	7 580 Kč
dýha forte PU	12 530 Kč	12 730 Kč	13 130 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm







jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Ostatní dveře **Alumi**

	Alumi Primum			Alumi Maxim I	Alumi Maxim II	Alumi Maxim III	Alumi Fénix I	Alumi Fénix II	Alumi Fénix IV	Alumi Trix	Alumi Quartex
	GZ	AZ	DZ	QZ	QZ	QZ	SZ	SZ	SZ	GZ3	GZ4
											
laminát	6 080 Kč	6 680 Kč	7 430 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	6 780 Kč	9 980 Kč	10 580 Kč
laminát plus	6 380 Kč	6 980 Kč	7 730 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč	10 280 Kč	10 880 Kč
laminát real	6 780 Kč	7 380 Kč	8 130 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	10 680 Kč	11 280 Kč
lakované PU	7 280 Kč	7 880 Kč	8 630 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	11 180 Kč	11 780 Kč
dýha forte PU	12 830 Kč	13 430 Kč	14 180 Kč	13 930 Kč	13 930 Kč	13 930 Kč	13 530 Kč	13 530 Kč	13 530 Kč	16 730 Kč	17 330 Kč

	Alumi Nexis	Alumi Alex III	Alumi Alex IV	Alumi Rubika
	GZ5	GZ3	GZ4	GZ6
				
laminát	11 180 Kč	9 180 Kč	9 880 Kč	9 830 Kč
laminát plus	11 480 Kč	9 480 Kč	10 180 Kč	10 130 Kč
laminát real	11 880 Kč	9 880 Kč	10 580 Kč	10 530 Kč
lakované PU	12 380 Kč	10 380 Kč	11 080 Kč	11 030 Kč
dýha forte PU	17 930 Kč	15 930 Kč	16 630 Kč	16 580 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU / nelze v provedení laminát HPL

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm



jednotná cena
pro dveře š. 60–90



jednotná cena
pro dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Nemo



laminát	6 680 Kč	7 330 Kč	7 980 Kč
laminát plus	6 980 Kč	7 630 Kč	8 280 Kč
laminát real	7 380 Kč	8 030 Kč	8 680 Kč
lakované PU	7 880 Kč	8 530 Kč	9 180 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) / nelze v provedení HPL

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny MDF rámečkem Nemo lakovaným tvrzenou barvou – efekt broušený hliník / jiný odstín lakovaného rámečku viz příplatky kontrast str. 34 / stejný odstín rámečku v povrchu lakované PU jako dveře bez příplatku

Primum



laminát	3 580	4 480	4 880	5 430	5 230	6 830
laminát plus	3 880	4 780	5 180	5 730	5 530	7 130
laminát real	4 280	5 180	5 580	6 130	5 930	7 530
lakované PU	4 780	5 680	6 080	6 630	6 430	8 030
dýha forte PU	10 330	11 230	11 630	12 180	x	x

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / u povrchu dýha forte PU nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Maxim

	Maxim I		Maxim II			Maxim III	
	PK 	QZ 	PK 	QZ 	RZ	PK 	QZ 
							
laminát	5 280 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč	5 580 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč
laminát plus	5 580 Kč	5 580 Kč	5 580 Kč	5 580 Kč	5 880 Kč	5 580 Kč	5 580 Kč
laminát real	5 980 Kč	5 980 Kč	5 980 Kč	5 980 Kč	6 280 Kč	5 980 Kč	5 980 Kč
lakované PU	6 480 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč	6 780 Kč	6 480 Kč	6 480 Kč
dýha forte PU	x	12 030 Kč	x	12 030 Kč	x	x	12 030 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210





jednotná cena pro dveře
š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Fénix

	Fénix I		Fénix II				Fénix IV	
	PK 	SZ 	EK	EZ	PK 	SZ 	PK 	SZ 
								
laminát	4 980 Kč	4 980 Kč	5 330 Kč	5 330 Kč	4 980 Kč	4 980 Kč	4 980 Kč	4 980 Kč
laminát plus	5 280 Kč	5 280 Kč	5 630 Kč	5 630 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč
laminát real	5 680 Kč	5 680 Kč	6 030 Kč	6 030 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč
lakované PU	6 180 Kč	6 180 Kč	6 530 Kč	6 530 Kč	6 180 Kč	6 180 Kč	6 180 Kč	6 180 Kč
dýha forte PU	x	11 730 Kč	x	x	x	11 730 Kč	x	11 730 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM






jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Mada

	Mada F		Mada M		Mada U				Mada R	
	ZZ	WZ	ZZ	WZ	ZZ	WZ	YZ	VZ	YZ	ZZ
										
laminát	5 330 Kč	5 330 Kč	5 680 Kč	5 680 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	5 680 Kč	6 380 Kč
laminát plus	5 630 Kč	5 630 Kč	5 980 Kč	5 980 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	6 680 Kč	6 680 Kč	5 980 Kč	6 680 Kč
laminát real	6 030 Kč	6 030 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 080 Kč	7 080 Kč	6 380 Kč	7 080 Kč
lakované PU	6 530 Kč	6 530 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	6 880 Kč	7 580 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm





jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



zaskleno lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5

Trix

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 
				
laminát	7 180 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč
laminát plus	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč
laminát real	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč
lakované PU	8 380 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč	8 380 Kč
dýha forte PU	x	x	x	13 930 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře
š. 60–90






možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Quartex

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 	GZ4 
					
laminát	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč	7 380 Kč
laminát plus	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč	7 680 Kč
laminát real	8 080 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč
lakované PU	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč	8 580 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	14 130 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře
š. 60–90






možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Nexis

	PK 	GZ1 	GZ2 	GZ3 	GZ4 	GZ5 
						
laminát	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč
laminát plus	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč	7 880 Kč
laminát real	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč
lakované PU	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč	8 780 Kč
dýha forte PU	x	x	x	x	x	14 330 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90





možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Alex

	Alex III		Alex IV	
	PK 	GZ3 	PK 	GZ4 
				
laminát	6 580 Kč	6 580 Kč	6 880 Kč	6 880 Kč
laminát plus	6 880 Kč	6 880 Kč	7 180 Kč	7 180 Kč
laminát real	7 280 Kč	7 280 Kč	7 580 Kč	7 580 Kč
lakované PU	7 780 Kč	7 780 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč
dýha forte PU	x	13 330 Kč	x	13 630 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Rubika



laminát	6 030 Kč	6 030 Kč	6 030 Kč
laminát plus	6 330 Kč	6 330 Kč	6 330 Kč
laminát real	6 730 Kč	6 730 Kč	6 730 Kč
lakované PU	7 230 Kč	7 230 Kč	7 230 Kč
dýha forte PU	x	x	12 780 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře
š. 60–90




možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4

Betty



laminát	5 980 Kč	6 480 Kč	7 330 Kč	7 330 Kč
laminát plus	6 280 Kč	6 780 Kč	7 630 Kč	7 630 Kč
laminát real	6 680 Kč	7 180 Kč	8 030 Kč	8 030 Kč
lakované PU	7 180 Kč	7 680 Kč	8 530 Kč	8 530 Kč

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel



jednotná cena pro dveře
v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře
š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou lištou v profilu č. 4 / označení N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta

Linie

Linie Horizon L4							Linie Vertik	Linie Frame		
L4	L4 SZ I SLIM	L4 SZ II SLIM	L4 SZ III SLIM	L4 QZ I SLIM	L4 QZ II SLIM	L4 QZ III SLIM	L2	R1	RV2	RH4
lakované PU	6 380 Kč	7 780 Kč	7 780 Kč	7 780 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč

Linie Horizon L2							Linie Horizon	
L2	L2 SZ I SLIM	L2 SZ II SLIM	L2 SZ III SLIM	L2 QZ I SLIM	L2 QZ II SLIM	L2 QZ III SLIM	K1	K3
lakované PU	6 380 Kč	7 780 Kč	7 780 Kč	7 780 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	8 080 Kč	6 380 Kč

Povrch

hladký povrch s drážkováním v ploše / lakováno polyuretanovou barvou
(standardně bílá RAL 9003, lze i RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035,
ostatní odstíny RAL za příplatek)



jednotná cena pro dveře š. 60–90



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení



prosklené dveře jsou zaskleny
lakovanou lištou č. 4

Výplň

děrovaná DTD, možno i plná DTD




možnost atypického umístění drážek v ploše dveří na vyžádání / za
grafické zpracování pro výrobu příplatek 500 Kč/dveře, za nastavení
technologie ve výrobě příplatek 1 000 Kč/dveře / pokud jsou v zakázce
další dveře ve stejném vzhledu drážkování, je příplatek účtován
v zakázce pouze jednou

Sklo

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá,
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Celoskleněné dveře a stěny



	výška	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210	197/210
jmenovitá šířka 60	float čirý	5 080 Kč	7 280 Kč	7 960 Kč	8 840 Kč	10 120 Kč	10 120 Kč	10 120 Kč	10 120 Kč	10 120 Kč
	satínato	5 910 Kč	8 110 Kč	8 790 Kč	9 670 Kč	10 950 Kč	10 950 Kč	10 950 Kč	10 950 Kč	10 950 Kč
jmenovitá šířka 70	float čirý	5 530 Kč	7 730 Kč	8 410 Kč	9 290 Kč	10 570 Kč	10 570 Kč	10 570 Kč	10 570 Kč	10 570 Kč
	satínato	6 500 Kč	8 700 Kč	9 380 Kč	10 260 Kč	11 540 Kč	11 540 Kč	11 540 Kč	11 540 Kč	11 540 Kč
jmenovitá šířka 80	float čirý	5 980 Kč	8 180 Kč	8 860 Kč	9 740 Kč	11 020 Kč	11 020 Kč	11 020 Kč	11 020 Kč	11 020 Kč
	satínato	7 090 Kč	9 290 Kč	9 970 Kč	10 850 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč	12 130 Kč
jmenovitá šířka 90	float čirý	6 440 Kč	8 640 Kč	9 320 Kč	10 200 Kč	11 480 Kč	11 480 Kč	11 480 Kč	11 480 Kč	11 480 Kč
	satínato	7 670 Kč	9 870 Kč	10 550 Kč	11 430 Kč	12 710 Kč	12 710 Kč	12 710 Kč	12 710 Kč	12 710 Kč
jmenovitá šířka 100	float čirý	6 890 Kč	9 090 Kč	9 770 Kč	10 650 Kč	11 930 Kč	11 930 Kč	11 930 Kč	11 930 Kč	11 930 Kč
	satínato	8 260 Kč	10 460 Kč	11 140 Kč	12 020 Kč	13 300 Kč	13 300 Kč	13 300 Kč	13 300 Kč	13 300 Kč

Sklo

standardně kalené sklo tl. 8 mm float čirý nebo satínato / cena včetně leštěných zkosených hran, 4 malých vrtaných otvorů pro panty a 2 velkých vrtaných otvorů pro tělo zámku / možnost i jiného skla na vyžádání



cena je uvedena za otočné jednokřídlé dveře a za posuvné dveře bez výřezu i s výřezem pro úchyt pojezdového mechanismu / dvoukřídlé provedení je dvojnásobkem ceny jednokřídlého



uvedená cena je za skleněné dveře bez kování, cena kování je závislá na zvoleném typu / možno dodat jiné motivy pískování, i s vlastní grafikou / možnost posuvného provedení do pouzdra nebo na stěnu – stand. rozměr bez výřezu na uchycení pojezdového mechanismu bez příplatku / dveře jsou baleny do strečové fólie, opatřeny plastovými rohy a na obvodové hrany je nasazen pěnový profil

Grafika

pozitiv = grafika zobrazena např. pískováním, gravírováním nebo tiskem / negativ = grafika ponechána v provedení konkrétního skla, ostatní plocha skla např. pískovaná nebo proveden tisk / nanotisk = digitální potisk skla vhodný pro jemnou celoplošnou grafiku / jiné motivy grafiky = gravírování nebo tisku na sklo lze vybrat z kolekce VV sklo nebo JAP, cena na vyžádání



otočné celoskleněné dveře lze umístit do obložkové zárubně s oblou hranou obložky FABI SC, s ostrou hranou obložky FABI HC nebo s hliníkovou obložkou FABI MC / posuvné celoskleněné dveře lze umístit do pouzdra s obložkovou zárubní, do bezobložkového poudra, do posuvu před stěnu do garnýže CAG, Häfele nebo systému Roc design




jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



možnost atypického provedení na vyžádání

Celoskleněné dveře a stěny



	výška	197/210	197/210	197/210
jmenovitá šířka 60	float čirý	10 120 Kč	10 520 Kč	11 800 Kč
	satinato	10 950 Kč	11 350 Kč	12 630 Kč
jmenovitá šířka 70	float čirý	10 570 Kč	10 970 Kč	12 250 Kč
	satinato	11 540 Kč	11 940 Kč	13 220 Kč
jmenovitá šířka 80	float čirý	11 020 Kč	11 420 Kč	12 700 Kč
	satinato	12 130 Kč	12 530 Kč	13 810 Kč
jmenovitá šířka 90	float čirý	11 480 Kč	11 880 Kč	13 160 Kč
	satinato	12 710 Kč	13 110 Kč	14 390 Kč
jmenovitá šířka 100	float čirý	11 930 Kč	12 330 Kč	13 610 Kč
	satinato	13 300 Kč	13 700 Kč	14 980 Kč

Povrchová úprava skla NANOTISK

Nanotisk je nejnovější patentovaná technologie pro digitální potisk skla, která je ideální pro individuální potisk skleněných dveří v jakémkoliv grafice.

Varianty celoskleněných stěn



Celoskleněné stěny

Celoskleněné stěny umí prostor dokonale fyzicky oddělit a zároveň ho opticky ponechat volný. Skla lze jakkoliv dekorovat a tím designově propojit s exteriérem i interiérem.


Variant celoskleněných stěn pro funkční oddělení prostoru je velmi mnoho. Kombinovat lze všechny základní prvky: dveře, boční světlíky i nadsvětíky. Max. rozměry jedné tabule skla jsou šířka 1 450 mm, výška 3 000 mm. Standardně jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 10 mm či 12 mm, čímž je zaručena jejich maximální bezpečnost a vysoká odolnost proti rozbití. Všechna skla jsou certifikována. Zvuková neprůzvučnost skla dosahuje v případě 12 mm skla 35 dB. Systém rohového kování je plně kombinovatelný s kováním pro dveře a umožňuje všechny způsoby zamykání. Kotvení celoskleněných tabulí k podlaze a stropní konstrukci se provádí pomocí zapuštěných či příznaných kovových U-profilů. Ceny jsou kalkulovány na poptávku a podle konkrétního zaměření.






Doporučené kování pro celoskleněné dveře

popis	provedení	povrch	obj. č.	cena bez DPH
sada OV Byznys 3D (tělo zámku, 2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů) bez klik a cylindrické vložky	bez otvoru/zamykání	nerez	DSKL0002	4 455 Kč
	cylindrický		DSKL0006	
	dózický klíč		DSKL0004	
sada HR Byznys 3D (tělo zámku, 2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů) bez klik a cylindrické vložky	bez otvoru/zamykání	nerez	DSKL0058	4 455 Kč
	cylindrický		DSKL0062	
	dózický klíč		DSKL0060	


název		povrch	obj. č.	cena bez DPH
klika CINA pro skleněné dveře (pár)		nerez	DCE00085	535 Kč
klika MARCO pro skleněné dveře (pár)		nerez	DSC00019	835 Kč
vložka nikl pro skleněné dveře	vložka 26 + 26	nikl	PWIL0004	528 Kč
	knoflíková 26/17K	nikl	DSKL0025	885 Kč
	knoflíková 17/26K	nikl	DSKL0026	885 Kč

Základní plné protipožární dveře Pyroboard EI/EW 30


	Primum P 	Alumi Vertik L P 	Alumi Vertik S P 	Alumi Horizon L P 	Alumi Horizon S P 	Alumi Ruby P 	Primum P1N 	Betty P2N 
								
laminát	5 930 Kč	8 930 Kč	8 930 Kč	9 430 Kč	9 430 Kč	8 930 Kč	7 580 Kč	8 330 Kč
laminát plus	6 230 Kč	9 230 Kč	9 230 Kč	9 730 Kč	9 730 Kč	9 230 Kč	7 880 Kč	8 630 Kč
laminát real	6 630 Kč	9 630 Kč	9 630 Kč	10 130 Kč	10 130 Kč	9 630 Kč	8 280 Kč	9 030 Kč
lakované PU	7 130 Kč	x	x	x	x	x	8 780 Kč	9 530 Kč
dýha forte PU	12 680 Kč	x	x	x	x	x	x	x

	Linie Horizon L2 	Linie Horizon L4 	Linie Horizon K1 	Linie Horizon K3 	Linie Vertik L2 	Linie Frame R1 	Linie Frame RV2 	Linie Frame RH4 
								
lakované PU	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč	8 130 Kč

Prosklené protipožární dveře Pyroglass EI/EW 30



laminát	EI/EW	17 920 Kč / 14 460 Kč	21 330 Kč / 17 920 Kč	28 370 Kč / 24 960 Kč	21 530 Kč / 17 910 Kč	20 330 Kč / 16 710 Kč	20 030 Kč / 16 410 Kč
laminát plus	EI/EW	18 220 Kč / 14 760 Kč	21 630 Kč / 18 220 Kč	28 670 Kč / 25 260 Kč	21 830 Kč / 18 210 Kč	20 630 Kč / 17 010 Kč	20 330 Kč / 16 710 Kč
laminát real	EI/EW	18 620 Kč / 15 160 Kč	22 030 Kč / 18 620 Kč	29 070 Kč / 25 660 Kč	22 230 Kč / 18 610 Kč	21 030 Kč / 17 410 Kč	20 730 Kč / 17 110 Kč
lakované PU	EI/EW	19 120 Kč / 15 660 Kč	22 530 Kč / 19 120 Kč	29 570 Kč / 26 160 Kč	22 730 Kč / 19 110 Kč	21 530 Kč / 17 910 Kč	21 230 Kč / 17 610 Kč
dýha forte PU	EI/EW	24 670 Kč / 21 210 Kč	28 080 Kč / 24 670 Kč	35 120 Kč / 31 710 Kč	x	27 080 Kč / 23 460 Kč	26 780 Kč / 23 160 Kč

Linie Horizon L2 (platí i pro Linie Horizon L4)					
SZ I 	SZ II 	SZ III 	QZ I 	QZ II 	QZ III 
					
lakované PU	EI/EW	22 230 Kč / 18 610 Kč	22 530 Kč / 18 910 Kč		

A možnost atypického provedení a max. certifikované rozměry na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm



jednotná cena pro dveře š. 60–90



u plných protipožárních dveří je jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří od 1 980 do 2 120 mm účtován příplatek za větší protipožární sklo 1 200 Kč/dveře

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU nebo olejovoskované


Sklo

standardně protipožární čiré sklo tl. 16–17 mm



dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární dveře lze osadit do ocelové nebo obložkové zárubně podle provedení a rozměru na dotaz / doporučujeme dveřní samozavírač / lze dodat i dveře Pyroglass Fénix II (stejně ceny jakou u modelu Fénix I) / u všech protipožárních dveří je standardně nabízen pant Trio ze zvýšenou nosností v ceně výrobků

Protipožární prosklené stěny EI/EW 30



protipožární nadsvětlik do výšky stand. otvoru 350 cm

	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU, dýha forte PU	3 000 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla

protipožární boční světlik do výšky stand. otvoru 350 cm

	přípl. za úpravu světliku EI/EW 30	přípl. za sklo EI/EW 30
lakované PU, dýha forte PU	1 550 Kč/ks	17 000 Kč/m ² skla



pro výpočet ceny protipožárního **nadsvětliku** s dveřmi je nutné sečíst cenu protipožárních dveří, cenu světliku, příplatek za protipožární úpravu světliku a cenu protipožárního skla / pro výpočet ceny protipožárního **bočního světliku** je nutné sečíst cenu světliku, příplatek za protipožární úpravu světliku a cenu protipožárního skla

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýha forte PU nebo olejovoskované / u bočního světliku lze pouze povrch lakované PU a dýha forte PU

Sklo

standardně protipožární



možnost atypického provedení



unikátní systém protipožárních prosklených stěn s nadsvětlikem v konstrukci obložkové zárubně a s bočním světlikem v konstrukci rámové / dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem v profilu č. 7 / protipožární nadsvětlik pouze v kombinaci s protipožárními falcovými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi

Bezpečnostní protipožární dveře

Povrch

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně bílá RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýha PU



RC2: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 2 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám ze smrkového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je nutno dokoupit)



RC3: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 3 pasivní prvky proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám z dubového dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je nutno dokoupit)



jednotná cena pro dveře v. 197 a 210



jednotná cena pro dveře š. 60–90



možnost atypického provedení na vyžádání

K bezpečnostním dveřím standardně nabízíme skladem tyto komponenty:

bezpečnostní kování: FAB BK 325, třída BT3, s překrytím vložky, IROX vzhled broušený nerez, madlo/klika – cena 1 890 Kč

základní bezpečnostní vložka: PWIL0001H 30/35 RC3 s havarijní funkcí vč. 5 klíčů – cena 774 Kč





dveřní kukátko: chrom, mosaz, nikl s krytkou – cena 155 Kč;







dveřní samozavírač: typ GEZE TS 2000V stříbrný včetně ramínka, bez vypnutí aretace, pro požární a bezpečnostní dveře do váhy 100 kg – cena 2 115 Kč; montážní podložka – cena 295 Kč (možná i jiná provedení)



možnost dodání i jiného kování v různém provedení povrchu např. v moderní černé barvě včetně černé vložky

Bezpečnostní protipožární dveře Pyrosafe RC2/RC3

Primum P  					Alumi Vertik P L/S  				Alumi Horizon P L/S  				Alumi Ruby P  			
třída RC2		třída RC3			třída RC2		třída RC3		třída RC2		třída RC3		třída RC2		třída RC3	
Klima II / Klima III		Klima II / Klima III			Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II / Klima III	
laminát	10 830 Kč	12 330 Kč	13 930 Kč	15 430 Kč	13 830 Kč	15 330 Kč	16 930 Kč	18 430 Kč	14 330 Kč	15 830 Kč	17 430 Kč	18 930 Kč	13 830 Kč	15 330 Kč	16 930 Kč	18 430 Kč
laminát plus	11 130 Kč	12 630 Kč	14 230 Kč	15 730 Kč	14 130 Kč	15 630 Kč	17 230 Kč	18 730 Kč	14 630 Kč	16 130 Kč	17 730 Kč	19 230 Kč	14 130 Kč	15 630 Kč	17 230 Kč	18 730 Kč
laminát real	11 530 Kč	13 030 Kč	14 630 Kč	16 130 Kč	14 530 Kč	16 030 Kč	17 630 Kč	19 130 Kč	15 030 Kč	16 530 Kč	18 130 Kč	19 630 Kč	14 530 Kč	16 030 Kč	17 630 Kč	19 130 Kč
lakované PU	12 030 Kč	x	15 130 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
dýha forte PU	17 580 Kč	x	20 680 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Primum P1N  					Betty P2N  				Linie    (platí pro všechny plné modely dveří Linie) Horizon L2/L4Horizon K1/K3Vertik L2Frame R1 							
třída RC2		třída RC3			třída RC2		třída RC3		třída RC2				třída RC3			
Klima II / Klima III		Klima II / Klima III			Klima II / Klima III		Klima II / Klima III		Klima II				Klima II			
laminát	12 480 Kč	13 980 Kč	15 580 Kč	17 080 Kč	13 230 Kč	14 730 Kč	16 330 Kč	17 830 Kč	x				x			
laminát plus	12 780 Kč	14 280 Kč	15 880 Kč	17 380 Kč	13 530 Kč	15 030 Kč	16 630 Kč	18 130 Kč	x				x			
laminát real	13 180 Kč	14 680 Kč	16 280 Kč	17 780 Kč	13 930 Kč	15 430 Kč	17 030 Kč	18 530 Kč	x				x			
lakované PU	13 680 Kč	x	16 780 Kč	x	14 430 Kč	x	17 530 Kč	x	12 530 Kč				16 130 Kč			

Kouřotěsná úprava dveří Pyrosmoke

Kouřotěsná úprava jde u většiny falcových jednokřídlých protipožárních plných nebo prosklených dveří za příplatek 2 500 Kč/dveře. U kouřotěsných dveří je cena prahové lišty již v ceně příplatku.

Protihluková úprava (RW)

30 dB – příplatek ke dveřím s děrovanou DTD 1 300 Kč, ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč

32 dB – příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava v ceně

36 dB – příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 650 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava za příplatek 600 Kč

V ceně není dveřní práh ani padací lišta (musí být minimálně se stejným nebo vyšším parametrem požadovaného útlumu dveří), v zárubni musí být instalováno těsnění.

Platí pro otočné falcované dveře.

Verze 32 dB a 36 dB pouze v kombinaci s ocelovou zárubní.

Klima

Povrch: všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (mimo klima III) a dýhy forte PU / pouze u plných dveří bez výřezů / nelze pro rámovou konstrukci dveří, model dveří Triumf, Kitty



Klima S I – bez příplatku

Klima II + 1 190 Kč/křídlo, v ceně u provedení bezpečnostních dveří RC2 a RC3

Klima III + 1 500 Kč/křídlo / příplatek je připočítáván k ceně plných dveří s děrovanou nebo plnou dřevotřískovou výplní (DTD)



speciální konstrukce brání průniku vlhkosti do dveří a tím zabraňuje následné deformaci a nechtěným změnám tvaru / vhodné modely Klima dveří CAG: Primum P, P1N, Alumi P, Betty P2N, Linie Horizon L4, L2, K1 a K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2 a RH4 nebo v kombinaci s úpravou RC2 a RC3

Dveřní prahy

Tloušťka 20 mm

dveřní prahy buk a dub bez povrchové úpravy – nelakované				dveřní prahy buk a dub lakované PU – transparentním lakem				dveřní prahy buk a dub mořené a lakované PU – transparentním lakem			
délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm	délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm	délka (mm)	šíře 100 mm	šíře 150 mm	šíře 200 mm
600	250 Kč	330 Kč	400 Kč	600	340 Kč	420 Kč	490 Kč	600	440 Kč	520 Kč	590 Kč
700	265 Kč	345 Kč	415 Kč	700	355 Kč	435 Kč	505 Kč	700	455 Kč	535 Kč	605 Kč
800	280 Kč	360 Kč	430 Kč	800	370 Kč	450 Kč	520 Kč	800	470 Kč	550 Kč	620 Kč
900	295 Kč	375 Kč	445 Kč	900	385 Kč	465 Kč	535 Kč	900	485 Kč	565 Kč	635 Kč



dveřní prahy standardně nabízíme v provedení buk a dub a lakování / u vybraných dekorů povrchu laminát, mimo dekor cream, javor, akácie světlá, dub bělený, jilm šedý a ořech přírodní, moření a lakování prahu do přibližného odstínu provedení dveří



při objednání prahu je nutné zadat čistý rozměr / různé typy zárubní mají různé rozměry, podle průchozí šířky zárubně / např. u jmenovitého rozměru šíře zárubně “80” má kovová zárubeň průchozí šířku cca 800 mm, u standardní obložkové zárubně CAG má průchozí šířku 808 mm / standardní tloušťka prahu je 20 mm, na vyžádání lze dodat i jinou tloušťku / minimální tloušťka prahu je 10 mm a maximální tloušťka prahu je 35 mm / maximální šířka prahu je 200 mm, maximální délka je 2 000 mm / pokud je rozměr atypického prahu menší než standard, je bez příplatku / pokud je rozměr atypického prahu větší na šířku nebo délku, platí cena nejbližšího většího rozměru / pokud je požadovaná větší tloušťka prahu (od 20 do 35 mm), počítá se dvojnásobek ceny prahu

Prahové padací lišty

- Nepožární prahová lišta s hlukovým útlumem 32 dB pro dveře š. 60–90 – 800 Kč
- Protipožární prahová padací lišta s hlukovým útlumem RW 51 dB pro dveře š. 60–90 – 1 400 Kč

Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře

Ocelová zazdívací zárubeň pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Ocelová zárubeň RC3 pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

výška dveří 197		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	3 780 Kč*	5 030 Kč*
na tloušťku příčky 15 cm	3 980 Kč*	5 330 Kč*

výška dveří 210		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	4 380 Kč	5 630 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	4 580 Kč	5 930 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3 panty TRIO, provedení pro zámek FAB X57, šedý základní nátěr. Ocelová zárubeň se upevňuje zazdřením – zabetonováním. **Možnost dodání zazdívací zárubně bez zabudování do podlahy s příplatkem za atypickou výšku.**



povrchová úprava:

ocelová zárubeň je opatřena základním převozním nátěrem barvou v šedém odstínu /

povrchová úprava v jiné barvě: prášková barva dle vzorníku RAL: 1 700 Kč/ks /

při instalaci ocelové zárubně práškovou barvou do zdi zabetonováním a dodatečným začištěním omítkou může dojít k poškození povrchu /

jiné těsnění: silikonové bílé nebo hnědé těsnění: 300 Kč/dveře



celkový rozměr atypického rozměru je omezen na maximální jmenovitou výšku dveří 210 cm a jmenovitou šířku dveří 90 cm

příplatky (velikost zárubně):

atypická výška zárubně: 500 Kč

atypická šířka zárubně: 500 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 101–149 mm): 650 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 151–200 mm): 650 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 201–250 mm): 850 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 251–300 mm): 1 350 Kč

tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 301–400 mm): 1 650 Kč

Ocelová skládaná obložková zárubeň pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

Bez možnosti tolerance tloušťky příčky.

výška dveří 197		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	5 110 Kč*	5 870 Kč*
na tloušťku příčky 15 cm	5 480 Kč*	6 240 Kč*

výška dveří 210		
typ zárubně	zárubeň RC2	zárubeň RC3
na tloušťku příčky 10 cm	5 710 Kč	6 470 Kč
na tloušťku příčky 15 cm	6 080 Kč	6 840 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3x TRIO pant NI01 lesklý, provedení pro zámek FAB X57, základní nátěr šedá, s drážkou pro těsnění, průchozí šířka 80, 90, průchozí výška 197, **bez zapuštění do podlahy**. Materiál zárubně RC2 ocel tl. 1,5 mm, RC3 tl. 2 mm. Ocelová skládaná obložková zárubeň se upevňuje na kovové kotvy se zabetonováním nebo na montážní pěnu.



* tyto zárubně v jmenovitém rozměru 80/197 pravé i levé jsou dostupné v omezeném množství v centrálním skladu v Mníšku pod Brdy, ověření na dotaz

Provedení dveří a příplatky

Posuvné provedení dveří



	krycí garnýž s ostrou hranou		dorazová noha s ostrou hranou
	délka do 275 cm	délka (ze dvou částí) 276–476 cm	délka do 237 cm
* laminát, plus, real	1 750 Kč	3 500 Kč	1 750 Kč
	délka do 237 cm	délka (ze dvou částí) 237–476 cm	délka do 237 cm
lakované PU	2 050 Kč	4 100 Kč	2 050 Kč
dýha forte PU	2 750 Kč	5 500 Kč	2 750 Kč
FABI M – hliník	2 750 Kč	5 500 Kč	2 750 Kč

* dekory s délkou do 275 cm

Posuvný mechanismus: cena 650 Kč (U dvoukřídleho provedení jsou potřeba 2 ks.)

Kolejnice, délka do 200 cm: cena 1 000 Kč

Kolejnice, délka do 300 cm: cena 1 500 Kč

U provedení FABI M je spoj garnýže a dorazové nohy na pokos jen v kombinaci se zárubní FABI M, u ostatních provedení je spoj natupo. Garnýž FABI M pouze v kombinaci se slepou zárubní FABI M.

Hliníkový profil do posuvných dveří pro spodní vedení trnu za příplatek 390 Kč.

Doporučené příslušenství: systém tlumení a dotahu BIAS, madla a mušle str. 30.



u posuvných dveří je cena stejná jako u otočných / v případě provedení v povrchu laminát, laminát plus a laminát real doporučujeme ABS 2 mm hranu za příplatek 250 Kč



posuvné dveře lze osadit mušlí nebo madlem, doporučená provedení viz str. 30 / pozor na přečnívání mušlí nebo rámečků nad plochu dveří v kombinaci prostorem pro tloušťku dveří v pouzdra / některá pouzdra neumožňují větší tloušťku dveří než-li 40 mm / některé úchyty také neumožňují zasunutí dveří zcela do pouzdra a průchozí šířka se tím zmenší / v případě posuvných dveří se soustředným prosklením v ploše dveří, např. Primus DZ, Trix GZ3, se v rámci přesahu dveří do pouzdra, stěny nebo dorazové nohy se vzhled dveří mění



možnost atypického provedení



nejčastěji je stavební pouzdro pro obložkovou zárubeň, ale dveře lze umístit i do bezobložkového pouzdra / **obložková zárubeň FABI P** (viz ceník zárubní na str. 39) / dveře lze osadit i do bezobložkového pouzdra / do stavebního pouzdra mohou být umístěny dřevěné i celoskleněné dveře, krycí garnýž je určena pouze pro dřevěné dveře

Tichý doraz, synchro


Oboustranný tichý doraz BIAS TM DS (od šířky dveří 70 cm pro dřevěné dveře, od šířky dveří 80 cm pro celoskleněné dveře) k posuvným dveřím – příplatek 2 750 Kč/dveře. Možno použít do pouzdra Eclisse, do garnýže FABI S, FABI H a FABI M, a to jak na dřevěné, tak celoskleněné dveře. Synchro pro dvoukřídle posuvné dveře do garnýže a do st. pouzdra: cena 2 100 Kč.

Provedení rámečků SLIM



Zapuštěné rámečky SLIM zasklívací nebo kazetové oproti běžným rámečkům vystupují jen cca 2 mm nad povrch dveřního křídla a kolem rámečku je vyfrézovaná drážka. Lze jen u vybraných dveří označených piktogramem. Nelze je použít u modelů dveří Alumi s hliníkovými rámečky a u povrchu dveří laminát HPL a dýha forte PU. Příplatky viz tabulka skel na str. 36.

Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO I 80 pro dřevěné dveře / J 80 pro skleněné dveře



Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m, **výška garnýže pouze 33 mm**. Další provedení, např. dvoukřídlé nebo delší kolenicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou. U skleněných dveří jsou viditelné příruby – držáky skla.

Varianty použití systému podle umístění:

1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.

Při uchycení těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří.

2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.

Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: **vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm** pod část garnýže, kde není zárubeň **za příplatek 500 Kč**. Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru laminát šedá (KOVHAF01004), laminát bílý samet (KOVHAF01005).

Provedení Häfele SLIDO I80/J80	schéma	od šířky dveří	kuličková ložiska	SLIDO I80 dřevěné dveře stříbrná elox		SLIDO J80 skleněné dveře stříbrná elox	
				cena	kód zboží	cena	kód zboží
varianta A bez tlumení a dotahu		500 mm	x	5 440 Kč	940.83.068	6 880 Kč	940.83.076
varianta B1 s jednostranným tlumením a dotahem		499 mm	x	7 470 Kč	940.83.069	8 390 Kč	940.83.077
varianta B2 s jednostr. dotahem a s tlumičem nárazů		538 mm	ano	7 820 Kč	940.83.070	9 090 Kč	940.83.078
varianta E s oboustranným dotahem		744 mm	ano	8 480 Kč	940.83.071	9 740 Kč	940.83.079

Nosnost systému: pro 1 ks dveří o hmotnosti 80 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD nebo plnou DTD.

Povrch: garnýž – eloxovaný hliník stříbrný (podobný jako u FABI M S06).

Hrana dveří: pokud je zvolena ABS hrana na dveřích, je pouze na svislých stranách dveří. Horní hrana je oplepená std. páskou. Alumi hrana v kombinaci s tímto systémem nelze, doporučujeme pak v kombinaci s garnýží FABI M.

Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se standardní šířkou obločky 60 mm), a tedy horní hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr.

SLIDO 80 J dřevěné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 10 mm = 1 990 mm.

SLIDO 80 J celoskleněné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 0,5 mm = 1 985 mm.

V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm.

Instalace: výškové nastavení pro dřevěné i skleněné dveře +/- 3 mm. Pozor na mezeru mezi stěnou a dveřmi. Systém uchycení ve dveřích nelze posunout a v případě, že kování – mušle, vystupuje více než 3 mm před plochu dveří, je potřeba garnýž podložit nebo zvolit variantu Häfele F 50. Pro skleněné dveře je úchyt pomocí sklíčidel – **s výřezem skla**. Aby byl tento systém plně funkční, je zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejničky.



SLIDO I 80 stříbrná pro dřevěné dveře – kompletní sada


- 1 sada pojezdových vozíků I 80
- 1 sada uchycení do dřevěných dveří
- 1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm
- 1 kolejnička (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy
- 1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami



SLIDO J 80 stříbrná pro skleněné dveře – kompletní sada

- 1 sada pojezdových vozíků J 80
- 1 sada J 80 1 sada upínacích přírub skla pro tloušťku skla 8–8,7 mm
- 1 sada krytek na příruby (Z) 100 mm s koncovkami
- 1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm
- 1 kolejnička (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy
- 1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami

Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO F 50 stříbrná, nerez, černá



Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m. U skla dveří jsou úchyty schované v kolejnici. Pro skleněné jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – bez výřezu skla. U vrstveného skla je nutný otvor pro jistící kolík. **Výška kolejnice 60 mm.** Další provedení, např. dvoukřídlé nebo s delší kolejnicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou.

Variety použití systému podle umístění:

1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.

Těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří.

2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.

Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: **vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm** pod část garnýže, kde není zárubeň **za příplatek 500 Kč.** Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru laminát šedá (KOVHAF01001), laminát bílý samet (KOVHAF01003), černá (KOVHAF01002).

Provedení Häfele SLIDO F 50	schéma	od šířky dveří	pro dřevěné dveře stříbrná elox		pro skleněné dveře stříbrná elox		pro dřevěné dveře nerez elox		pro skleněné dveře nerez elox		pro dřevěné dveře černá elox		pro skleněné dveře černá elox	
			cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží	cena	kód zboží
Pro dveře bez tlumení a dotahu		500 mm	8 630 Kč	940.67.506	8 930 Kč	940.67.500	9 700 Kč	940.67.507	10 170 Kč	940.67.501	9 710 Kč	940.67.508	10 290 Kč	940.67.502
Pro dveře s oboustranným tlumením a dotahem		500 mm	13 250 Kč	940.67.509	13 670 Kč	940.67.503	14 320 Kč	940.67.510	14 800 Kč	940.67.504	14 330 Kč	940.67.511	14 920 Kč	940.67.505
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný (1 ks profil 60 x 10 mm , délka 2 m)			1 760 Kč	940.67.652	1 760 Kč	940.67.652	2 200 Kč	940.67.662	2 200 Kč	940.67.662	2 270 Kč	940.67.430	2 270 Kč	940.67.430
Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný (1 ks profil 60 x 15 mm, délka 2 m)			1 910 Kč	940.67.632	1 910 Kč	940.67.632	2 340 Kč	940.67.642	2 340 Kč	940.67.642	2 400 Kč	940.67.431	2 400 Kč	940.67.431
Univerzální krytky pro kompenzaci rozměru od zdi 10, 15, 20 mm (1 pár, 78 x 60 mm)			390 Kč	940.67.062	390 Kč	940.67.062	390 Kč	940.67.063	390 Kč	940.67.063	390 Kč	940.67.432	390 Kč	940.67.432

Nosnost systému: pro 1 ks dveří o hmotnosti 50 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD.

Povrch: eloxovaný stříbrný hliník (podobný jako u FABI M S06), černý (elox) a vzhled nerez (elox).

Hrana dveří: zvolená hrana je standardně na svislých stranách i horní horní hraně dveří.

Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. Pro dveře od šířky 500 mm. Vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se std. šířkou obložky 60 mm, a tedy horní hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr.

Standardní posuvné **dřevěné** dveře výška 1 980 mm - 12 mm = 1 968 mm

Standardní posuvné **celoskleněné** dveře výška 1 980 mm + 20 mm = 2 000 mm. Pro skleněné jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – **bez výřezu skla.** Pouze u vrstveného skla je nutný otvor pro jistící kolík viz Technické informace. V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm. Pozor na vzdálenost a umístění zadlabací misky od hrany dveří. Nutno uvést do objednávky a upřesnit, zda se jedná o dveře levé či pravé.

Instalace: výškové nastavení pro dřevěné dveře + 4 mm /- 3 mm, pro skleněné dveře + 2 mm /- 5 mm. Aby byl tento systém plně funkční, je zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejnice.

ROC DESIGN – systém pro posuvné dveře před stěnu na čistý stavební otvor



Systém inspirován stylem loft-vintage, viditelné části systému podtrhují v interiéru industriální charakter.

Lze použít na všechny modely dveří, u modelu dveří s výplní voštin nebo děrovaná DTD je nutné pro zpevnění konstrukce dveří a uchycení posuvného systému přidat nahoru do dveří hranol. Velikost dveří je závislá na umístění vodící kolejničky. Doporučený přesah přes otvor 25 mm.

HORNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE ROC DESIGN (50 x 6 mm) PRO VŠECHNY POSUVNÉ SYSTÉMY

obj. č.	popis	barva	cena/ks
217-602	KOLEJNICE 1 950 mm s 4 distančními podložkami	černá	1 930 Kč
217-603	KOLEJNICE 2 400 mm s 5 distančními podložkami	černá	2 580 Kč
217-620	KOLEJNICE 3 000 mm s 6 distančními podložkami	černá	3 440 Kč

Součástí balení je montážní sada se šrouby, rozpěrkami, hmoždinkami a podložkami.



POJEZDOVÉ MECHANISMY

Pojezdové mechanismy se liší vzhledem a možnostmi použití. S výjimkou Thor Glass lze použít na tloušťku dveří 35–42 mm nebo s dodatečnými podložkami na tloušťku 16–25 mm a 42–52 mm.

Pojezdové mechanismy obsahují v balení: pojezdové vozíky s montážním příslušenstvím, koncovkami, zarážkami proti vyskočení dveří a dolním vodícím trnem.



														
název	THOR černá		THOR GLASS černá		MODI černá		LOKI černá	RAN černá		IDUN černá		YMIR černá	MAGNI černá	BRAGI černá
rolka	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná	paprsková	plná
obj. číslo	219-330	219-231	219-338	219-236	219-331	219-241	219-332	219-333	219-246	219-334	219-251	219-335	219-336	219-337
nosnost	120 kg		120 kg		100 kg		120 kg	100 kg		120 kg		120 kg	120 kg	120 kg
max šířka dveří	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm		1 440 mm	1 550 mm		1 550 mm		1 550 mm	1 550 mm	1 550 mm
cena/ks	2 660 Kč		4 450 Kč		2 660 Kč		3 440 Kč	3 740 Kč		3 440 Kč		4 160 Kč	3 740 Kč	4 160 Kč



DOPLŇKY K POSUVNÉMU SYSTÉMU


								
název	TLUMIČ A DOVÍRAČ	SILENT-STOP aktivátor k THOR GLASS	KOVOVÁ SPOJKA VODÍCÍCH KOLEJNICE	MECHANISMUS SYNCHRO	DOLNÍ VODÍCÍ DÍL KOVOVÝ	REDUKČNÍ PODLOŽKY TYPU RE (pod vozíky)	REDUKČNÍ PODLOŽKY TYPU DI (pod kolejničky)	držák pro 2. kolejnici
poznámka	pro oboustranné tlumení jsou nutné 2 ks	v balení je pravý a levý	1 950/2 400 mm	pro 2 křídla dveře, rolky paprskové	upevněno do zdi	pro dveře o tloušťce 16–25 mm	pro dveře o tloušťce 42–52 mm	pro dveře o tl. 42–52 mm
obj. číslo	321-090	216-130	219-155	219-115	216-110	219-151	216-121	216-212
cena/ks	1 250 Kč	530 Kč	1 000 Kč	1 870 Kč	560 Kč	440 Kč	500 Kč	500 Kč

Madla a mušle

Příplatek za zabudování mušlí nebo mušlí se zámkem do dveří 200 Kč/dveře.

Mušle											
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	Juchelka	Juchelka	Všechovský	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T
název zboží	hrnatá 1 ks 3600-038	oválná 3922 Juchelka 1 ks	oválná Milena 106 x 42 mm 1 ks (std. Heligon)	Mušle OV schovaná 1 ks	Mušle OV bez otvoru 1 ks	Mušle OV PZ 2 ks – pár se zámkem	Mušle OV BB 2 ks – pár se zámkem	Mušle OV WC 2 ks – pár se zámkem vč. čtyřhranu	Mušle HR schovaná 1 ks	Mušle HR bez otvoru 1 ks	Mušle HR PZ 2 ks – pár se zámkem
povrch	nikl mat	nikl mat 038	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat
kód zboží	MISDVE00002	MISDVE00029	MISDVE00034	KOVACT124257	KOVACT033177	KOVACT125056	KOVACT124899	KOVACT125179	KOVACT124196	KOVACT123663	KOVACT125117
cena	250 Kč	250 Kč	250 Kč	465 Kč	350 Kč	1 145 Kč	1 195 Kč	1 275 Kč	465 Kč	350 Kč	1 145 Kč
další nabízené povrchy	Ize i v povrchu chrom lesk	Ize i v povrchu chrom lesk a mosaz lesk	Ize i v povrchu satin nikl, chrom, mosaz	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak

Mušle										
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	AC-T	AC-T	AC-T	AC-T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T
název zboží	Mušle HR BB 2 ks – pár se zámkem	Mušle HR WC 2 ks – pár se zámkem vč. čtyřhranu	náprstek HR (čelní úchyt) 1 ks	náprstek KUL (čelní úchyt) 1 ks	Minimal II 1 ks	Minimal II WC sada 2 ks – pár se zámkem	Minimal II cylindrická sada 2 ks – pár se zámkem	Nova 120 x 40 mm 1 ks	Nova 120 x 40 mm WC sada 2 ks – pár se zámkem burak na rozetě	Entero II 150/50 1 ks
povrch	nikl mat	nikl mat	nikl mat	nikl mat	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel	NRz nerez ocel
kód zboží	KOVACT124998	KOVACT125230	KOVACT123861	KOVACT033344	101751	101843	101812	17854	17878	17816
cena	1 195 Kč	1 275 Kč	210 Kč	210 Kč	830 Kč	3310	2 320 Kč	390 Kč	1 550 Kč	650 Kč
další nabízené povrchy	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize za stejnou cenu v povrchu mosaz, bronz, chrom lesk, chrom mat, černý lak	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	Ize i v povrchu titan černý mat (TiN-K) a lesklý chrom (Cr)	x	x	x

Mušle										
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	M&T	Richter	Richter	Richter
název zboží	Entero II 150/50 WC na plochých rozetách sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I 1 ks	Entero I WC sada 2 ks – pár se zámkem	Entero I WC s ohebnou kličkou sada 2 ks – pár se zámkem	čelní úchyt Entero 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Entero II 29 x 29 mm 1 ks	čelní úchyt Nova kruhový	Grosseto 44 x 140 x 19 mm 1 ks	Grosseto PZ 44 x 140 x 19 mm sada 2 ks – pár se zámkem	Grosseto WC 44 x 140 x 19 mm 1 ks
povrch	NRz nerez ocel	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	SNi matný nikl	NRz nerez ocel	SNi matný nikl	matný nikl	matný nikl	matný nikl
kód zboží	17830	74095	17863	89396	17894	37555	82197	KOVRICH037371	KOVRICH040708 + KOVRICH038118	KOVRICH039399 + KOVRICH040913
cena	1950 Kč	910 Kč	2610 Kč	2870 Kč	260 Kč	260 Kč	230 Kč	310 Kč	1120 Kč (580 Kč + 540 Kč)	1 560 Kč (980 Kč + 580 Kč)
další nabízené povrchy	x	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	SNi matný nikl broušeno, TiN-K titan černý mat	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom	x	TiN-K titan černý mat, Cr lesklý chrom	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	černá (CE), antracit matný (CEMAT)

Mušle									
pro dveře	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
dodavatel	Richter	JNF	JNF	JNF	JNF	JNF	JNF	JNF	AC-t
název zboží	čelní úchyt RK.MUS.SALO.NIMAT 1 ks	Mušle IN.16.416 1 ks	JNF – Mušle IN.16.412 1 ks	Mušle IN.16.224.110 1 ks	Mušle IN.16.410 1 ks	Mušle kulatá průměr 70 mm IN.16.225.70 1 ks	JNF – IN.16.414 čelní úchyt 1 ks	Úchytka do čela posuvných dveří IN.16.312 1 ks	vložka 20/20 mm 3 klíče
povrch	matný nikl	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	BN – broušená nerez	nikl
kód zboží	RK.MUS.SALO.NIMAT	KOVMP146684	KOVMP146677	KOVMP179620	KOVMP179621	KOVMP000139	KOVMP146653	KOVMP173291	PSZ00367
cena	190 Kč	1 089 Kč	495 Kč	630 Kč	539 Kč	218 Kč	339 Kč	823 Kč	225 Kč
další nabízené povrchy	černá (CE), antracit matný (CEMAT)	TB titanium černá	TB titanium černá	x	TB titanium černá	BS černý mat	TB titanium černá	leštěná nerez	x


Madla a mušle HÄFELE

Madla a mušle Häfele	Popis	vzhled stříbrná		vzhled nerez elox		černá	
		cena v Kč	kód zboží	cena v Kč	kód zboží	cena v Kč	kód zboží
Mušle kruhová nalepovací (2ks – pár)	Průměr 65 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	2 020	904.00.011	2 120	904.00.010	1 810	904.00.123
Mušle čtverec nalepovací (2ks – pár)	Čtvercová 75 x 75 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 920	904.00.021	2 080	904.00.020	x	x
Madlo 38/10 200 mm nalepovací (2ks – pár)	38 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	2 410	905.01.141	2 690	905.01.140	x	x
Madlo 38/10 délka 400 mm nalepovací (2ks – pár)	38 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	2 410	905.01.151	3 600	905.01.150	x	x
Madlo 15/10 délka 200 mm nalepovací (2ks – pár)	15 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	1 640	905.01.161	1 720	905.01.160	x	x
Madlo 15/10 délka 400 mm nalepovací (2ks – pár)	15 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací	2 400	905.01.171	2 470	905.01.170	x	x
Madlo kulaté průměr 25 mm délka 400 mm (2ks – pár)	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	4 030	905.01.101	4 340	905.01.100	3 750	905.01.183
Madlo kulaté jednostranné průměr 25 mm délka 400 mm	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	3 260	905.01.111	3 550	905.01.110	x	x
Madlo hranaté 25 mm délka 400 mm (2ks – pár)	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	4 680	905.01.121	6 040	905.01.120	x	x
Madlo hranaté jednostranné 25 mm délka 400 mm	Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné tl. 28–48 mm	3 550	905.01.131	3 710	905.01.130	x	x

Madla Häfele nerez	Popis	nerez	
		cena v Kč	kód zboží
CARLO hranaté 30/15 mm délka 465 mm nerez (2ks – pár)	Pro dřevěné dveře tl. 30–75 mm	1 120	903.03.254
CARLO hranaté 30/15 mm délka 615 mm nerez (2ks – pár)		1 330	903.03.256
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)	Pro dřevěné dveře tl. 35–54 mm	1 820	903.03.453
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		2 020	903.03.454
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)		1 730	903.03.553
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		1 920	903.03.554
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)	Pro skleněné dveře tl. 8–15 mm	1 810	903.03.483
CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		2 010	903.03.484
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)		1 720	903.03.583
COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár)		1 910	903.03.584



u leptaného nebo pískovaného skla může být u nalepovacího kování snížena pevnost spoje a doporučujeme na spoj použít speciální lepidlo



Mušle čtvercová
nalepovací

Mušle kulatá
nalepovací

Madlo 38/10
nalepovací

Madlo 15/10
nalepovací

Madlo kulaté
průměr 25 mm

Madlo hranaté
průměr 25 mm

Madlo CARLO
hranaté

Madlo CLAUDIO
hranaté, nerez

Madlo COSIMO
hranaté


Madla a mušle ROC DESIGN

						
název	MUŠLE SL – SLIM	MUŠLE IN	MADLO TR	MADLO ON	MADLO OS – pro skleněné a dřevěné dveře	MADLO ST – oboustranné pro skleněné a dřevěné dveře
poznámka	200 x 53 x 16 mm	200 x 90 x 22 mm	255 x 35 x 43 mm	265 x 40 x 64 mm	359 x 32 x 50 mm	359 x 32 x 50 mm
obj. číslo	337-141	337-761	337-171	337-766	337-161	337-151
cena/ks	560 Kč	540 Kč	450 Kč	990 Kč	760 Kč	1 150 Kč

Skládací dveře Heligon II

Heligon II					
	P	P/AZ	P/DZ	AZ	DZ
					
	P jedenokřídlo	P/AZ jedenokřídlo	P/DZ jedenokřídlo	AZ jedenokřídlo	DZ jedenokřídlo
laminát	5 480 Kč	6 130 Kč	6 405 Kč	6 780 Kč	7 330 Kč
laminát plus	5 780 Kč	6 430 Kč	6 705 Kč	7 080 Kč	7 630 Kč
laminát real	6 180 Kč	6 830 Kč	7 105 Kč	7 480 Kč	8 030 Kč
lakované PU	6 680 Kč	7 330 Kč	7 605 Kč	7 980 Kč	8 530 Kč
dýha forte PU	12 230 Kč	12 680 Kč	13 155 Kč	13 130 Kč	14 080 Kč
pojezdový mechanismus	1 690 Kč				

- Dveře Heligon II pouze v kombinaci se zárubní CAG pro skládací dveře s oblou hranou FABI ZS, zárubní s ostrou hranou FABI ZH nebo zárubní s hliníkovou obložkou FABI ZM
- Jednokřídle (dvoudílné) provedení a dvoukřídle (čtyřdílné) provedení v plné nebo prosklené variantě
- **Rozměry:** jednokřídle (dvoudílné) do maximální šíře 100 cm (2 x 50 cm), dvoukřídle (čtyřdílné) do maximální šíře dvou jednokřídlových provedení; maximální možná výška dveří je 220 cm, tloušťka dveří je 30 mm
- **Hrany:** u povrchu laminát CPL standardně opatřené ABS hranou za příplatek 200 Kč
- **Panty, zámek:** provedení se třemi panty ve zlomu pouze s povrchem nikl lesk, dovírání do drážky s těsněním; dveře nelze osadit zámkem
- **Výplň:** voštinová výplň
- **Sklo:** matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel
- **Lišta na zasklení:** pouze zasklívací lišta č. 4
- **Úchyt:** každý díl dveří je opatřen standardně za příplatek 200 Kč/dveře zádlabem pro oválnou mušli (Milena) nebo hranatou mušli (Juchelka), které mají prodlouženou vnitřní hranu pro snadné uchopení
- **Pojezdový mechanismus:** ke dveřím je nutné dokoupit pojezdový mechanismus, v případě dvoukřídlových (čtyřdílných) dveří je cena dvojnásobná



Bezfalcové (bezpolodrážkové) provedení pro otočné dveře do obložkové zárubně

Většinu modelů dveří a zárubní na tl. stěny od 10 cm lze dodat v bezfalcovém provedení.

Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za bezfalcový set:

- v případě skrytých pantů pro komplet dveří s obložkovou zárubní 3 350 Kč (obsahuje úpravu dveří a zárubní, ABS hranu 250 Kč, magnetický zámek s protiplechem 400 Kč a 2 ks skrytých pantů TECTUS 340D 1 350 Kč/ks)
- možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant
- třetí pant za příplatek 1350 Kč
- v případě viditelných pantů pro komplet s ocelovou zárubní 500 Kč



v protipožárním provedení dveří s přiznanými panty nebo skrytými panty v kombinaci s obložkovou zárubní FABI S nebo FABI H s protipožárním zámkem a protiplechem / nelze ABS hrana 2 mm, Alumi hrana, magnetický zámek a magnetický protiplech



třetí skrytý pant je nutné použít u dveří:

- modelů Kitty a Triumf,
- s protipožární úpravou,
- s výplní plná DTD,
- s výplní děrovaná DTD jmenovité šířky nad 100 cm,
- nad jmenovitou výšku 210 cm

(Za uvedených podmínek pro výšku dveří do 210 cm včetně, třetí pant nutný není. Pro lepší dosednutí dveří k těsnění v zárubni a omezení průsvitu okolo dveří, nad výšku dveří 197 třetí pant doporučujeme.)

Reverzní otevírání pro otočné dveře do obložkové zárubně

Určeno pro většinu nabízených modelů dveří s výplní voština a děrovaná DTD a povrchu lak PU a laminát.

Nelze vyrobit dveře Kitty, Triumf, prosklené dveře Alumi, dveře s plnou DTD a v povrchu dýha a laminát HPL.

Hrana je opatřena malou polodrážkou, a proto je nutné použít standardní hranu / nelze zvolit hranu v provedení ABS 2 mm nebo hranu Alumi.



Lze pouze pro zárubně FABI S a FABI H od tloušťky příčky 10 cm za příplatek od 5 600 Kč za komplet.

Komplet obsahuje:

- úpravu dveří včetně tloušťky 45 mm (1 000 Kč/ks),
- úpravu zárubně (1 000 Kč/ks),
- skryté panty TECTUS 240D (3 000 Kč/2 ks), možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant, podmínky použití třetího skrytého pantu jsou stejné jako u bezfalcového provedení dveří do obložkové zárubně,
- magnetický zámek ve stříbrném provedení s příplatkem 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek 150 Kč za magnetický protiplech),
- magnetický zámek v černém provedení s příplatkem 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek 300 Kč za magnetický protiplech),
- zarážku dveří pro pevné přichycení do podlahy (dle výběru od 200 Kč/ks).



dveře lze otevřít v úhlu do 90° / aby při maximálním otevření dveří nedocházelo ke kontaktu dveří s vnitřní stranou zárubně a tím k poškození, je nutné současně instalovat ke dveřím pevnou podlahovou zarážku



Povrchy

Lakované povrchy

Standardně odolný PU (polyuretanový) lak v odstínech barev RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní odstíny barvy za příplatek 1 000 Kč/dveře, 1 000 Kč/zárubeň, 1 000 Kč/garnýž a 1 000 Kč/dorazová noha.

Dýha forte sukatá

- Kartáčovaná dýha – dub – mořená a následně ošetřená lakováním PU.
- Na přání je možná individuální úprava do jiného odstínu (za příplatek). Po dohodě lze za příplatek dodat i v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými a bílými póry.
Příplatek 1 650 Kč/dveře a 1 350 Kč/zárubeň.
- U dveří v dýze je vždy použita kartáčovaná a mořená masivní lišta č. 4 nebo u vybraných dveří Alumi hliníkovým rámečkem.

HPL povrch

HPL laminát (0,8 mm) lze použít na dveře od 1 ks za příplatek. Standardně povrch není skladem a termín dodání je vždy na dotaz.

Skupina dekorů 1 za příplatek 2 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru:

laminát: akácie světlá, antracit, dub bělený, dub bardolino, ořech tmavý, ořech přírodní, šedý (jiná struktura povrchu – ST9)

laminát plus: dub medový, bílý samet

Skupina dekorů 2 za příplatek 3 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru:

laminát: bílý, buk pařený, javor (od 5 ks dveří)

laminát plus: dub černohnědý, dub lanýžový, dub sukatý, dub šedobílý, pinie šedá

Skupina dekorů 3 za příplatek 4 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru:

laminát real: dub halifax, dub pískový, dub tabákový

HPL laminát nelze v těchto dekorech z naší kolekce:

dub královský, jilm šedý, bílý samet struktur, cream, dub halifax příčně, dub pískový příčně, dub tabákový příčně.

Cena a dostupnost jiných dekorů včetně laminátu a jiných rozměrů v provedení HPL na vyžádání.

Nelze vyrobit u modelů dveří s Alumi lištou: Alumi a Nemo.

V případě povrchu dveří HPL lze dveře zkombinovat jen s hranou v nabízených dekorech z kolekce dekorů CAG laminát, laminát plus, laminát real, černá nebo s Alumi hranou.

Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni viz Atypické provedení dveří a zárubní str. 44



Provedení kontrast

Provedení kontrast umožňuje kombinaci jiného dekoru dveří, hrany dveří a rámečku u vybraných modelů dveří za příplatek. Lze kombinovat i s jiným provedením barvy pantů.

1. Změna odstínu hrany dveří oproti odstínu na povrchu dveří v kategoriích laminát, laminát plus, laminát real:

- a) standardní falcové nebo bezfalcové hrany v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/ks dveří
- b) bezfalcové hrany ABS 2 mm z nabízených dekorů za příplatek 300 Kč/ks dveří

2. Možnost volby jiného dekoru rámečku

- a) Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/ks dveří
- b) Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v ostatních odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří.
- c) Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří.
- d) Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/ks dveří.
- e) Rámeček u modelu dveří Nemo s jiným dekorem rámečku mimo standardního dekoru „lak. efekt stříbrný hliník“, s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných ostatních odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří.

Dveřní výplně

Dveře (kromě modelů Kitty, Alumi, Nemo, Triumf a Linie) jsou standardně tvořeny masivním rámem a voštinovou výplní, na přání je možné dodání s výplní:

- děrovaná dřevotříska (DTD) s příplatkem 600 Kč ke dveřím s voštinovou výplní
- plná dřevotříska (DTD) s příplatkem 1 200 Kč ke dveřím s voštinovou výplní, s příplatkem 600 Kč ke dveřím s výplní děrovaná dřevotříska (DTD)
U modelů dveří Primum DZ a P1N, Mada U ZZ a WZ, Mada R ZZ, Trix, Quartex a Nexis je nahrazena plná dřevotříska masivními smrkovými hranoly.
- hranol navíc do konstrukce dveří – pokud není ve dveřích použita výplň plná DTD, lze přidat do dveří pro zpevnění konstrukce hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/ks nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/ks.

Hrany

ABS hrana

Určeno pouze pro bezfalcové a posuvné provedení dveří v povrchu laminát, laminát plus, laminát real a laminát HPL s příplatkem 250 Kč/dveře.

Není z estetického hlediska vhodné pro dveře Triumf nebo pro dveře v kombinaci se zárubní FABI H). Nelze použít pro protipožární a bezpečnostní dveře.

Oblá hrana

Oblou hranu na svislých hranách dveří lze dodat v povrchu laminát (mimo bílý, javor, dub bělený), laminát plus (mimo bílý samet a bílý samet struktur), laminát real a lakovaná PU za příplatek 200 Kč/ks dveří. Nelze u provedení dveří Alumi Horizon L a Linie Horizon.

Hrana Alumi

Hliníková hrana v provedení champagne nebo stříbrná (ideální v kombinaci s dveřmi Alumi nebo pro dveře v povrchu HPL UNI barvy) pro bezfalcové i falcové dveře za příplatek 1 000 Kč.

Nelze v provedení protipožárních a bezpečnostních dveří, k modelům dveří Kitty, Triumf, Heligon, pro dvoukřídlé otočné dveře a na dveřích pro skryté zárubně. Možno pouze pro povrch laminát, laminát plus, laminát real, dýha forte PU a laminát HPL.

Těsnění

Těsnění do zárubní dodáváme v několika barvách (bílá, šedá, černá, světle béžová, béžová, tmavě béžová, tmavě hnědá) a je pasováno k barvě zárubní – ostění.

U lakovaných zárubní se standardně dodává bílé těsnění. Na vyžádání je možné si zvolit požadovanou barvu ostění z námi nabízených bez příplatku.

Samozavírač

Malý dveřní samozavírač, typ GEZE TS 2000V stříbrný, včetně ramínka a úpravy dveří, bez vypnutí aretace, pro požární, bezpečnostní i kouřotěsné dveře do váhy 100 kg – cena 2 115 Kč; montážní podložka – cena 295 Kč (možná i jiná provedení).

Panty příplatkové

- Standardní panty možno dodat v černé a bílé barvě za příplatek 250 Kč/komplet, v ostatních vybraných barvách RAL v množství menším než 20 ks dveří se zárubní ceny na vyžádání, v množství větším než 20 ks cena 250 Kč/komplet
- Standardní panty lze dodat také v povrchu nikl lesk Ni01 a nikl mat Ni02 pro průměr čepu 12 mm za příplatek 75 Kč/ks; nelze pro speciální požární a bezpečnostní dveře
- Standardní panty v provedení nerez lze dodat s příplatkem 600 Kč/dveře
- Nikl mat s drážkou Ni03 s příplatkem 300 Kč/dveře se zárubní
- METRIK – levé, pravé s příplatkem 1 800 Kč/dveře se zárubní
- Hranaté panty RUBIKO s příplatkem 870 Kč/dveře se zárubní
- Panty TUKAN – kulaté třídičné pro falcové i bezfalcové dveře s příplatkem 800 Kč/dveře se zárubní
- Panty TRIO se zvýšenou odolností proti svěšování u křídel s výplní DTD a s vyšší hmotností, kromě PYROSAFE RC2 a protipož. dveří, s příplatkem 500 Kč/dveře se zárubní
- Kyvný pant pružinový 160 pro kyvné dveře s příplatkem 800 Kč/kus; pouze v kombinaci se zárubní FABI K
- Barevné návleky na panty – Plastové návleky pro dodatečnou změnu vzhledu pantů Ø 15 mm, v délce návleku 48 mm pro standardní pant nebo délce 66 mm pro pant Trio v povrchu nikl lesk, nikl mat, černá, mosaz lesk, staromosaz: Cena 50 Kč/ks vrchní nebo spodní díl pantu.
- Skrytý pant TECTUS 340D 1 350 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 340D černý 1 650 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D 1 500 Kč/ks
- Skrytý pant TECTUS 240D černý 1 800 Kč/ks

Zámky příplatkové

Magnetický zámek s protiplechem

Standardně osazen pouze v bezfalcovém nebo reverzním provedení s obložkovou zárubní.

Není určen pro protipožární a falcové dveře.

- stříbrné provedení s příplatkem 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek 150 Kč za magnetický protiplech)
- černé provedení s příplatkem 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek 300 Kč za magnetický protiplech)

Zámek – tichá střelka

Tichá střelka – příplatek 300 Kč/ks

72/85 mm (osa kliky 55 mm od hrany dveří)

Větrací mřížka

Příplatek za frézování mřížky a instalaci do dveří přímo ve výrobě 200 Kč.

Základní větrací mřížky v provedení **efekt nerez F9, hliník př. F1, kartáč. hliník, bronz F4, zlatá F3, bílá**, ostatní možnosti, např. černá barva nebo jiné RAL odstíny na vyžádání.

Mřížka nelze do dveří:

- s protipožární úpravou
- s klima úpravou II a III
- v protihlukovém provedení (30 dB, 32 dB, 36 dB)
- pro modely dveří Kitty, Triumf, ALumi Vertik L, Linie Frame
- horní mřížka nelze u prosklených dveří

Mřížka do dveří s výplní děrovaná DTD a voština:

velikost větrací mřížky omezena na výšku 130 mm a k výrobku je nutné přidat do dveří hranol 140 mm s daným příplatkem.

Větrací mřížky do rozměru výšky 100 mm je umístěn výřez otvoru 75 mm od spodní nebo horní hrany dveří, u větrací mřížky 130 mm je výřez otvoru pro mřížku umístěn 35 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

Mřížka do dveří s výplní plná DTD:

velikost mřížky výšky 60, 80, 100, 130, 150 mm. Výřez otvoru pro mřížku je vždy 75 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

výška mřížky	rozměr pro dveře / šířka mřížky				
	60/400 mm	70/500 mm	80/600 mm	90/600 mm	100/800 mm
60 mm	170 Kč/pár	190 Kč/pár	190 Kč/pár	190 Kč/pár	270 Kč/pár
80 mm	190 Kč/pár	230 Kč/pár	240 Kč/pár	240 Kč/pár	330 Kč/pár
100 mm	240 Kč/pár	270 Kč/pár	310 Kč/pár	310 Kč/pár	380 Kč/pár
130 mm	400 Kč/pár	480 Kč/pár	550 Kč/pár	550 Kč/pár	670 Kč/pár
150 mm	480 Kč/pár	580 Kč/pár	630 Kč/pár	630 Kč/pár	660 Kč/pár

Okopové nerezové plechy na dveře

výška plechu	tloušťka plechu 0,6 mm nerez AISI 304 / šířka plechu					
	615/645 mm	715/745 mm	815/845 mm	915/945 mm	1 015/1 045 mm	1 115/1 145 mm
150 mm	240 Kč/ks	285 Kč/ks	315 Kč/ks	360 Kč/ks	395 Kč/ks	455 Kč/ks
200 mm	315 Kč/ks	360 Kč/ks	415 Kč/ks	475 Kč/ks	535 Kč/ks	575 Kč/ks
250 mm	385 Kč/ks	455 Kč/ks	535 Kč/ks	575 Kč/ks	635 Kč/ks	715 Kč/ks




okopové plechy jsou dodávány bez samolepící vrstvy / v případě lepení doporučujeme oboustrannou lepicí pásku 3M 9087 (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,265 mm) za cenu 500 Kč/ks nebo 3M GPT-020F (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,2 mm) za cenu 400 Kč/ks

Profily lišt

zasklívací a kazetové obalované lišty z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 7




zasklívací Alumi L

lišta č. 4



nalepovací obalované z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 5



v případě provedení dveří v povrchu dýha forte nebo protipožárních dveří je použita zasklívací lišta z masivního dřeva dub nebo buk / v případě protipožárního provedení dveří jsou zasklívací lišty připevněny pomocí viditelných hřebíčků

Ceník příplateků skel

model dveří	zasklívací lišta	SLIM č. 4	možné tloušťky skla	lze kalení	skupiny podle velikosti prosklení dveří			
					A	B	C	D
Alex	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4	-	skla samostatně do nadsvětliku, bočního světliku
Alumi Fénix	Alumi	-	4 mm	ano	SZ	-	-	
Alumi Monté	Alumi	-	4 mm	ne	GZ, AZ, DZ	-	-	
Alumi Nexis	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1, GZ2	GZ3	GZ4, GZ5	
Alumi Primum	Alumi	-	4 mm	ano	GZ	AZ	DZ, E	
Alumi Ruby	Alumi	-	4 mm	ano	-	-	-	
Alumi Rubika	Alumi	-	4 mm	ano	GZ3, GZ6	-	-	
Alumi Quartex	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1	GZ2, GZ3	GZ4	
Alumi Vertik, Horizon	Alumi	-	4 mm	ano	FDZ + GZ1, GZ2	MDZ + GZ3, GZ4, GZ5, GZ6	-	
Alumi Trix	Alumi	-	4 mm	ano	GZ1	GZ2	GZ3	
Betty	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	-	AN, AK	-	
Fénix	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	SZ, EZ	-	-	
Kitty I, II	-	-	4 / 4,5 mm	ne	GZ4, GZ9, GZ3	GZ6	-	
Kitty III, VIII	-	-	4 / 4,5 mm	ano	GZ1, GZ2, GZ3	GZ4, GZ5, GZ6	-	
Kitty V, VI, VII	-	-	4 / 4,5 mm	ano	-	DZ, GZ2	GZ3, GZ4, GZ5	
Linie Horizon	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	SZ	QZ	-	
Mada	č. 4	ne	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	F ZZ, WZ	M + U + R YZ + VZ	U + R ZZ, WZ	
Maxim	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	-	QZ, RZ	-	
Nemo	Nemo	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ne	I, II	III	-	
Nexis	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1, GZII	GZ3	GZ4, GZ5	
Primum	č. 4, 7	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ	AZ	DZ	
Rubika	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ne	GZ3, GZ4	-	-	
Trix	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1	GZ2	GZ3	
Quartex	č. 4	ano	4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm	ano	GZ1	GZ2, GZ3	GZ4	
Triumf	-	-	connex 8,5 mm	ne	-	-	-	

cenová skupina	provedení skla	tloušťka	lze kalení	příplatek ke dveřím skupina A	příplatek ke dveřím skupina B	příplatek ke dveřím skupina C	cena skla za m ² skupina D
1	kůra čirá, float čirý, činčila čirá, crepi čiré, matelux (leptané matné sklo)	4 mm	ano	v ceně dveří	v ceně dveří	v ceně dveří	800 Kč
2	flutes čirý, krizet, matelux lakovaný (proti zašpinění), float extra čirý	4 mm	ano	300 Kč	500 Kč	700 Kč	1 000 Kč
	zrcadlo	4 mm	ne				
3	flutes matný, masterlinea, mastercarre, mastersoft, matelux bronz	4 mm	ano	400 Kč	800 Kč	1 100 Kč	2 000 Kč
	altdeutsch čirý, circles, waves	4 mm	ne				
	connex čirý, mléčný, polomléčný (2.2.1)	4,5 mm	ne				
	connex čirý, mléčný, polomléčný (3.3.2)	6,5 mm	ne				
4	pavé bílé	4 mm	ano	700 Kč	1 600 Kč	2 500 Kč	4 000 Kč
	float čirý, satináto bílé	6 mm	ano				
	connex čirý, mléčný, polomléčný, mastercarre čirý (4.4.2)	8,5 mm	ne				
5	kalení skla			300 Kč	400 Kč	500 Kč	500 Kč
6	pískovaný motiv na float čirý/matelux		ano	2 000 Kč	3 000 Kč	4 000 Kč	-
7	provedení SLIM rámečku			500 Kč	700 Kč	900 Kč	-
8	protipožární sklo (vrstvené)	16–17 mm	ne	-	-	-	17 000 Kč



sklo se standardně osazuje do dveří dekorovanou (matnou) stranou orientovanou k užší (falcové) straně dveří; otočení je možné na vyžádání



cenová pásma skel neplatí pro model dveří Triumf, cena na vyžádání / ostatní skla budou naceněna na vyžádání



kalení skla (vybrané druhy) lze dodat za příplatek, min. rozměr je 200 x 200 mm

Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse

Možno dodat i pro skrytou zárubeň JAP – pozor na jiné rozměry a jiné značení orientace otevírání.

Příplatek za dveře pro skryté zárubeň Eclisse		
celkový rozměr dveřního křídla	dveře tl. 40 mm	dveře tl. 45 mm
táhlo pro dveře do výšky 200 cm	1 790 Kč	2 250 Kč
táhlo pro dveře do výšky 219 cm	2 490 Kč	2 890 Kč
táhlo pro dveře do výšky 239 cm	3 090 Kč	3 550 Kč



v ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně dveřního táhla, vyztužení dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení a dodatečné seřízení dveří / dveře jsou podle typu zárubeň případně opatřeny malým falcem / pro zárubeň otevírané k sobě i od sebe / za příplatek magnetický zámek a panty – jsou součástí kování ke skryté zárubeň / za příplatek je možné osadit dveře prahovou padací lištou



modely dveří pro skrytou zárubeň: Primum P, Nemo, Fénix II, IV, Alumi Fénix II SZ a IV SZ, Maxim II a III, Mada F a M, Alex, Alumi Monté, Primum P1N a P2N, Linie



úpravu dveří je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou nad 210 cm (pouze otevírání k sobě) / nelze pro standardní falcové dveře / lze vyrobit i dvoukřídlové dveře – cena na vyžádání


Povrch

Podle možností konkrétního modelu dveří. Základní provedení povrchu je základová bílá fólie pro další úpravu, např. přetřením barvou ve stejném odstínu, jako je stěna. Jen u modelů Primum, Fénix II, Maxim I, II, Alex, Primum P1N a P2N, je cena snížena oproti ceně v provedení lak PU o 1 200 Kč/dveře.


Výplň

Podle konkrétního modelu lze zvolit za příplatek výplň děrovanou DTD, plná DTD není možná.

Upřesnění provedení otevírání:



dveře otevírané k sobě (standardně)



dveře otevírané od sebe (do zárubeň – reverzní)



dveře lze vyrobit i v atypickém provedení na šířku a výšku – cena na vyžádání

Skrytá zárubeň Eclisse BATENTE pro otočné dveře CAG – univerzální pro SDK i zdivo

čisté rozměry	BATENTE pro dřevěné dveře	
	skrytá zárubeň (rám)	
	kód	cena
60 x 197 (60 x 210)	ESBr-060/197-4 (ESBr-060/210-4)	11 350 Kč (11 650 Kč)
70 x 197 (70 x 210)	ESBr-070/197-4 (ESBr-070/210-4)	11 550 Kč (12 050 Kč)
80 x 197 (80 x 210)	ESBr-080/197-4 (ESBr-080/210-4)	11 700 Kč (12 300 Kč)
90 x 197 (90 x 210)	ESBr-090/197-4 (ESBr-090/210-4)	12 230 Kč (12 650 Kč)
100 x 197 (100 x 210)	ESBr-100/197-4 (ESBr-100/210-4)	13 440 Kč (13 750 Kč)

BATENTE VETRO pro celoskleněné dveře	
skrytá zárubeň (rám)	
kód	cena
ESBCR-060/197-4 (ESBCR-060/210-4)	12 950 Kč
ESBCR-070/197-4 (ESBCR-070/210-4)	12 950 Kč
ESBCR-080/197-4 (ESBCR-080/210-4)	12 950 Kč
ESBCR-090/197-4 (ESBCR-090/210-4)	15 000 Kč
ESBCR-100/197-4 (ESBCR-100/210-4)	15 750 Kč

Kování (těsnění, magnetický zámek, panty)		
	kód	cena
KIT 3 – s/ bez klíče	OPFER94	3 810 Kč
KIT 3 – wc zámek	OPFER95	
KIT 3 – zámek (FAB)	OPFER96	
KIT 4 – s/ bez klíče	OPFER136	5 150 Kč
KIT 4 – wc zámek	OPFER137	
KIT 4 – zámek (FAB)	OPFER138	



při objednání je nutné specifikovat směr otevírání a požadavek na balení zárubeň – smontované nebo nesmontované / uvedené rozměry jsou v cm, zárubeň s příslušenstvím je určena pro tloušťku dveří 40 mm, lze objednat i pro tloušťku 45 mm, více informací viz kompletní ceník Eclisse / při hmotnosti dveřního křídla vyšší než 50 kg (max. 65 kg) jsou potřeba 4 panty



atypický rozměr zárubeň pro dveře do rozměru 100 x 239 cm / lze i v provedení pro dvoukřídlové dveře – cena na vyžádání



doporučujeme objednat zárubeň se 4 panty (KIT 4) / zárubeň pro vyšší dveře nad 210 cm – cena na vyžádání

KIT 3 panty k VETRO do výšky 215 cm	OPFER104	2 630 Kč
KIT 4 panty k VETRO od výšky 220 cm	OPFER105	3 590 Kč

Povrch pantů standardně – MATNÝ CHROM.

Jiné povrchy pantů v setu s těsněním a zámkem pro tloušťku dveří 45 mm – SVĚTLÝ BRONZ, TMAVÝ BRONZ, GRAFITOVÝ BRONZ a BÍLÁ.

Dveře pro skrytou zárubeň JAP

Příplatek ke dveřím pro skryté zárubeň JAP	
celkový rozměr dveřního křídla	dveře tl. 40 mm
táhlo pro dveře do výšky 200 cm	1 790 Kč
táhlo pro dveře do výšky 219 cm	2 490 Kč
táhlo pro dveře do výšky 239 cm	3 090 Kč

Konstrukce

V ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně dveřního táhla, vyztužení dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení a dodatečné seřízení dveří. Dveře pro reverzní otevírání jsou opatřeny malým falcem. Úpravu s táhlem je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou nad 210 cm. Nelze ji použít pro standardní falcové dveře. Tato úprava je standardně určena pro jednokřídlé dveře, po dohodě s výrobou lze vyrobit dvoukřídlé dveře – cena na vyžádání. Za příplatek je možné bezfalcové provedení dveří osadit i padací lištou, pro reverzní otevírání do skryté zárubeň to nelze.

Povrch

Podle možností konkrétního modelu dveří. Základní provedení povrchu je bílá fólie pod lak určená pro další úpravu, např. barvou ve stejném odstínu, jako stěna. Cena snížena oproti ceně v provedení lak PU o 1 000 Kč/dveře.

Pro modely dveří

Primum P, Primum P1N, Primum P2N, Nemo, Fénix II, Maxim, Mada F. Mada M, Alex, Alumi Fénix II SZ, Alumi Monté

Výplň

Podle konkrétního modelu lze zvolit za příplatek výplň děrovanou DTD, plná DTD není možná.

Hrany

Pro bezfalcové dveře lze standardní hrana, nebo za příplatek ABS hrana a Alumi hrana. Pro reverzní dveře lze pouze standardní hrana.




cena zárubeň dle aktuálního doporučeného ceníku společnosti JAP / při objednání dveří je potřeba přesná specifikace zárubeň / pokud je již dodaná, uvést č. objednávky JAP



dveře lze vyrobit i v atypickém provedení na šířku a výšku – cena na vyžádání.

Zárubeň JAP AKTIVE 40/00 (Bezfalcové)



Panty pro JAP AKTIVE 40/00 (Bezfalcové)

Počet pantů na dveřích podle počtu pantů u zárubeň.
Tectus 340D stříbrný (1 350 Kč/ks) / černý (1 650 Kč/ks)
ArgentaM6 stříbrný (1900 Kč/ks) / černý (2 400 Kč/ks)

Zárubeň JAP AKTIVE 25/15 (Reverzní)



Panty pro JAP AKTIVE 25/15 (Reverzní)

Počet pantů na dveřích podle počtu pantů u zárubeň.
Tectus 240D stříbrný (1 500 Kč/ks) / černý (1 800 Kč/ks)

Zámek Do dveří musí být zvolen zámek podle použitého typu protiplechu v zárubni.

Pro protiplech Hobes krátký:

Magnetický zámek HOBES krátký OZ 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES krátký WC 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES krátký FAB 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks

Pro protiplech Hobes dlouhý:

Magnetický zámek HOBES dlouhý OZ 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES dlouhý WC 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES dlouhý FAB 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks

Pro protiplech M&T:

Magnetický zámek M&T OZ 90/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek M&T WC 90/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek M&T FAB 85/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks

Zárubně



možnost
atypického
provedení

FABI S – obložkové zárubně s oblou hranou (rádius 4 mm) pro otočné dveře

tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	3 630 Kč	4 360 Kč	3 880 Kč	4 660 Kč	4 130 Kč	4 960 Kč	4 630 Kč	5 560 Kč
21–35 cm	4 080 Kč	4 900 Kč	4 330 Kč	5 200 Kč	4 650 Kč	5 580 Kč	5 210 Kč	6 250 Kč
36–50 cm	4 590 Kč	5 510 Kč	4 840 Kč	5 810 Kč	5 230 Kč	6 280 Kč	5 860 Kč	7 030 Kč

FABI H – obložkové zárubně s ostrou hranou pro otočné dveře

tloušťka příčky	laminát		laminát plus		laminát real		lakované PU		dýha forte PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
6–20 cm	4 130 Kč	4 960 Kč	4 380 Kč	5 260 Kč	4 630 Kč	5 560 Kč	5 130 Kč	6 160 Kč	7 980 Kč	9 580 Kč
21–35 cm	4 650 Kč	5 580 Kč	4 930 Kč	5 920 Kč	5 210 Kč	6 250 Kč	5 770 Kč	6 920 Kč	8 980 Kč	10 780 Kč
36–50 cm	5 230 Kč	6 280 Kč	5 550 Kč	6 660 Kč	5 860 Kč	7 030 Kč	6 490 Kč	7 790 Kč	10 100 Kč	12 120 Kč

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 42

šíře obložky: standardně 60 mm, u falcového provedení FABI S a spoje na pokos lze provést šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

bezfalcové provedení (B): lze pro standardní šířku obložky 60 mm, viz str. 34, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm

reverzní provedení (R): lze se spojem na pokos i na tupo, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, posuvné provedení pro kyvné dveře viz str. 42 a pro skládací dveře viz str. 33;

pro celoskleněné dveře: s oblou hranou obložky FABI SC nebo ostrou hranou obložky FABI HC bez příplatku



výška zárubně 210 cm:

v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku



protipožární úprava EI 30 / EW 30: lze dodat v omezených rozměrech a kombinacích na dotaz, v kompletu s protipožárními dveřmi za příplatek 1 650 Kč za jednokřídlé a 1 950 Kč za dvoukřídlé provedení



speciální úprava provětrávání (V): lze pouze u standardního provedení spoje obložek na pokos a falcovém i bezfalcovém provedení za příplatek 550 Kč

FABI M – obložkové zárubně s hliníkovou obložkou pro otočné dveře v odstínu elox champagne

tloušťka příčky	ostění laminát		ostění laminát plus		ostění laminát real		ostění lakované PU		ostění dýha forte PU	
	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
10–20 cm	6 230 Kč	7 480 Kč	6 480 Kč	7 780 Kč	6 730 Kč	8 080 Kč	6 680 Kč	8 020 Kč	8 530 Kč	10 240 Kč
21–35 cm	7 010 Kč	8 410 Kč	7 290 Kč	8 750 Kč	7 570 Kč	9 080 Kč	7 520 Kč	9 020 Kč	9 600 Kč	11 520 Kč
36–50 cm	7 890 Kč	9 470 Kč	8 200 Kč	9 840 Kč	8 520 Kč	10 220 Kč	8 460 Kč	10 150 Kč	10 800 Kč	12 960 Kč

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 45

šíře obložky a spoj obložek: šíře obložky je 72 mm a spoj obložek je standardně na pokos (P) bez příplatku nebo natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku



bezfalcové provedení (B): určeno pro tloušťku příčky od 10 cm, spoj obložek na tupo i na pokos, viz str. 34

pro celoskleněné dveře: FABI PM C bez příplatku

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, posuvné provedení, pro kyvné dveře viz str. 42 a pro skládací dveře viz str. 33

FABI P – obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra

Provedení obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra za příplatek 1 000 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm, pro výrobu je třeba vždy uvést přesné rozměry

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos je možná šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm.

spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou obložky FABI PS, zárubně s ostrou hranou obložky FABI PH nebo s hliníkovou obložkou FABI PM

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, tyto zárubně jsou vyráběny dle zaměření a protokolu na tl. stěny a konkrétní pouzdro, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



pro celoskleněné dveře: lze provedení s oblou hranou obložky (FABI PS C), ostrou hranou obložky FABI PH C nebo s hliníkovou obložkou FABI PM C je bez dalšího příplatku



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI O – obložkové zárubně pro obklad stávající kovové zárubně

Provedení obložkové zárubně pro obklad stávající ocelové zárubně za příplatek 750 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI OS a zárubně s ostrou hranou FABI OH

šíře obložky: standardně je šíře obložky 60 mm, pro lepší překrytí původní ocelové zárubně doporučujeme objednat obložku šíře 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně (lze jen falcovým provedení a spoje na pokos)

hrana ostění: ostrá

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku

zárubně pro částečný obklad: kovové zárubně (bez pantové strany obložky a se speciálním těsněním) lze dodat v provedení s oblou hranou obložky (FABI OS O) a ostrou hranou obložky (FABI OH O) s příplatkem 500 Kč k FABI S a FABI H



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI K – obložkové zárubně pro kyvné dveře

Provedení obložkové zárubně pro kyvné dveře za příplatek 500 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H, kyvné panty za příplatek viz str. 36

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm

spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI KS, zárubně s ostrou hranou FABI KH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI KM

hrana ostění: ostrá

tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

FABI Z – obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II

Provedení obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II za příplatek 700 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45

hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI ZS, zárubně s ostrou hranou FABI ZH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI ZM, vždy pouze v kombinaci se dveřmi Heligon II

šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šíře obložky 72 mm

hrana ostění: ostrá





spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň

tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobít zárubeň na mezirozměr po 5 mm.



výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

Obložkové zárubně se světlíky

výška stavebního otvoru do 260 cm	tloušťka příčky (v cm)	FABI S						FABI H									FABI M*	
		laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			laminát, laminát plus, laminát real			lakované PU			dýha lakovaná PU			champagne	
		do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm	do 250 cm	do 100 cm	do 190 cm
	8–20	7 620	9 160	x	9 720	11 680	x	8 670	10 420	x	10 770	12 940	x	16 760	20 120	x	13 080	15 710
	21–35	8 570	10 290	x	10 940	13 130	x	9 770	11 720	x	12 120	14 530	x	18 860	22 640	x	14 720	17 660
	36–50	9 640	11 570	x	12 310	14 760	x	10 980	13 190	x	13 630	16 360	x	21 210	25 450	x	16 570	19 890
	8–20	8 710	10 460	x	11 110	13 340	x	9 910	11 900	x	12 310	14 780	x	19 150	22 990	x	x	x
	21–35	9 790	11 760	x	12 500	15 000	x	11 160	13 390	x	13 850	16 610	x	21 550	25 870	x	x	x
	36–50	11 020	13 220	x	14 060	16 870	x	12 550	15 070	x	15 580	18 700	x	24 240	29 090	x	x	x
	8–20	x	12 550	12 550	x	16 010	16 010	x	14 280	14 280	x	17 740	17 740	x	27 590	27 590	x	x
	21–35	x	14 110	14 110	x	18 000	18 000	x	16 070	16 070	x	19 930	19 930	x	31 040	31 040	x	x
	36–50	x	15 860	15 860	x	20 240	20 240	x	18 080	18 080	x	22 440	22 440	x	34 910	34 910	x	x
	8–20	13 060	15 700	x	16 660	20 020	x	14 860	17 860	x	18 460	22 180	x	28 730	34 490	x	x	x
	21–35	14 690	17 640	x	18 750	22 500	x	16 740	20 090	x	20 780	24 910	x	32 330	38 810	x	x	x
	36–50	16 530	19 830	x	21 100	25 300	x	18 820	22 610	x	23 370	28 050	x	36 360	43 630	x	x	x
	8–20	x	18 840	18 840	x	24 020	24 020	x	21 430	21 430	x	26 620	26 620	x	41 390	41 390	x	x
	21–35	x	21 170	21 170	x	27 000	27 000	x	24 110	24 110	x	29 890	29 890	x	46 570	46 570	x	x
	36–50	x	23 800	23 800	x	30 360	30 360	x	27 130	27 130	x	33 660	33 660	x	52 360	52 360	x	x



cena u lakovaných zárubně se světlíky je uvedena za použití laku PU (RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035) / cena je uvedena bez skla, příplatky za sklo uvedeny na str. 38 / jiná provedení konstrukce, povrchové úpravy apod. jsou možná, budou naceněna na vyžádání / možnost výšky nad 260 cm s napojeným spojením, cena na vyžádání

* Obložky zárubně jsou v eloxovaném povrchu champagne, ostění v povrchu laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU a dýha forte PU.

Atypické provedení dveří a obložkových zárubní

Specifikace atypického provedení

- Atypické provedení je takové, které je odlišné od nabízených jmenovitých rozměrů dveří a zárubní ve standardu, tedy šířky 60, 70, 80, 90 a výšky 197, uvedených v platném ceníku, včetně odlišného provedení usazení pantů, zámku, jiného výřezu pro výplň a prosklení.
- Každý atyp (odchylka od standardu) musí být přesně specifikován, případně vyplněn do Protokolu atypu.

Rozměry a rozměrové omezení dveří a zárubní

- Uvedené rozměry v tabulce příplatků jsou celkové rozměry dveří, u zárubní jako rozměr ve falcu.
- Dveře a zárubně jsou vyráběny v rozměrech násobku 10 mm (např. falcové dveře 80 x 197 mají celkový rozměr 850 x 1985 mm, nejbližší možný větší atypický rozměr je 860 x 1995 mm). Výjimkou jsou dveře do ocelové zárubně, do zárubně FABI O a samostatná zárubeň FABI O, které lze vyrobit v rozměru násobku 2 mm. Standardní tloušťka dveří je cca 40 mm, vybrané modely dveří lze vyrobit v tl. 45 mm, viz str. 39 dveře do skryté zárubně nebo reverzní otevírání zárubně.
- Dveře Kitty lze vyrobit do maximální šířky 100 cm. Mimo výšku 197 a 210 se vyrábí standardně v atypickém rozměru do výšky 201,5 cm. Po dohodě s výrobou je lze vyrobit i v jiné výšce, buď s upravenou výškou spodní příčky, nebo upravit velikost o násobek rozměru – součtu výšky jedné vodorovné příčky a mezery mezi příčkami.
- Dveře v povrchu CPL laminát real horizontální (dub pískový, dub tabákový, dub halifax) lze pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm a nelze v provedení dveří Kitty.
- Minimální rozměr dveřního křídla je šířka 35 cm u modelu dveří Kitty, Triumf a Nemo od 50 cm, minimální výška 100 cm.
- Pro výrobu atypického dveřního křídla do OCZ nebo do OKZ jsou pro výrobu velmi důležité rozměry zárubně ve falci šířka/výška + určení pozic pantů + určení pozice zámku.
- Speciální úpravy dveří a zárubní jako protipožární, bezpečnostní nebo kouřotěsné provedení mají rozměrové omezení dle uvedené tabulky.
- Všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru násobku 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.
- Obložkové zárubně se světlíky do rozměru stavebního otvoru 250 cm x 250 cm viz ceník CAG. Větší rozměr pouze s napojením obložek do 350 cm, cena na vyžádání. Protipožární varianta viz ceník CAG.
- Standardní ostrohranná garnýž a dorazová noha (pro dveře podél zdi) nad délkou 238 cm (laminát nad 275 cm) je ze 2 částí, maximálně do celkové délky 475 cm, viz str. 26.
- Rozměry dveří s reverzním otevíráním v kompletu do obložkové zárubně jsou omezeny na velikost dveří v jmenovitém rozměru 100 x 210 cm.

Příplatky za rozměry

- Ceny příplatků v tabulce jsou platné pro všechny modely dveří včetně prosklených variant ve standardně nabízeném typu skla včetně protipožárních a bezpečnostních dveří, kromě celoskleněných a pro všechny uvedené modely obložkových zárubní.
- Výška dveří 210 cm (211,5 cm celková výška, ve falci 210 cm) v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku mimo protipožárních prosklených variant dveří Pyroglass.
- Posuvné provedení dveří před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku za atypický rozměr.
- Úprava dveří Klima II a III je možná u plných dveří bez dalšího příplatku za rozměrový atyp do max. velikosti dveří.

Příplatky za povrch a odstín

- V povrchu laminát HPL se příplatek za rozměrový atyp přičítá ke dveřím v povrchu HPL.
- Povrch laminát CPL z každé strany v jiném dekoru je bez příplatku. Vzhledem k riziku kroucení křídla nestejným pnutím pláště z každé strany jsou možné kombinace v těchto skupinách bez příplatku nebo jiné kombinace dekorů s příplatkem za protitažný papír navíc do konstrukce dveří za 500 Kč/dveře.
- 1) Skupina dekorů:** akácie světlá, bílá, šedá, antracit, bílý samet, buk pařený, dub bardolino, dub šedobílý, dub bělený, javor, ořech tmavý, ořech přírodní, jilm šedý, dub lanýžový, dub medový, dub královský, dub sukatý, dub černohnědý
- 2) Skupina dekorů:** bílý samet struktur, cream, dub pískový, dub tabákový, dub halifax

Příplatky za rámečky a prosklení

- Změny jednotlivých výřezů dveří je nutné odsouhlasit i v protokolu atypu. Pro atypické dveře se používají standardní rozměry rámečků. Úpravu standardních rámečků je potřeba konzultovat s výrobou a v případě úpravy na atypický rozměr je účtován příplatek 500 Kč/dveře. Výškový atyp rámečku lze pouze u rámečků bez vnitřních vodorovných příček.
- V případě prosklení standardním sklem se za sklo u atypického rozměru dveří nepočítá další příplatek. V případě nadstandardního, jiného skla nebo při změně velikosti skla o více než cca 10 % se připočítává nebo odečítá procentuální rozdíl plochy skla. U atypických protipožárních prosklených dveří, kde dochází ke změně rozměru skla, je cena vždy na vyžádání.

Příplatky za výplň dveří a úpravu konstrukce

- U dveří s děrovanou DTD a plnou DTD se připočítává příplatek za atypický rozměr nad danou výšku.
- Přidání hranolu do konstrukce dveří: Pokud není ve dveřích použita výplň DTD plná, lze přidat do dveří nahoru (pro samozavírač), dolů (pro větší podřez) nebo do výše 900 mm na střed od spodní hrany (pro madlo) hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/hranol/strana nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/hranol/strana.

Příplatky za otvory a frézování

- V případě úpravy dveří nebo zárubní, kde musí dojít k nastavení výrobní operace, je účtován příplatek 1 000 Kč. Jedná se zejména o frézování atypických otvorů pro nestandardní panty, zámky, protiplechy atd. Pokud je požadováno více dveří nebo zárubní se stejnou úpravou, je příplatek účtován pouze jednou.
- Výřez pro větrací mřížku a její instalaci je za 200 Kč/pár mřížky. Použití atypické mřížky se musí vždy konzultovat s výrobou a platí se navíc jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Na základě dodané šablony lze vyrobit i zkosené dveře s voštinovou výplní a zkosenou zárubní FABI S, H za příplatek 2 000 Kč/ks dveří nebo zárubně.

Příplatky za panty a zámek

- Příplatky za nestandardní panty viz aktuální ceník CAG a tabulka použití pantů pro atypickou výšku a použitou výplň dveří. V případě požadavku na jiné panty je možné na základě dodání výkresu a vzorku posoudit možnost instalace. V případě požadavku na jiný zámek, než je uveden v nabídce, je potřeba konzultovat předem s výrobou. Pokud je schválen, účtuje se jednorázový příplatek za atypický otvor.
- Navrtání otvoru pro klíč nebo pro kliku je bez příplatku. Po dohodě s výrobou lze vyvrtat otvory pro snadnější a rychlejší instalaci kování za jednorázový příplatek 1 000 Kč/typ vrtání.

Příplatky za těsnění

Odstín těsnění lze volit z nabízených variant barev bez příplatku, viz str. 36.

Termín výroby atypického provedení

Termín je sdělen na vyžádání podle konkrétního požadovaného provedení. Pokud se jedná o atypický rozměr, zpravidla je termín prodloužen o 5 pracovních dní.

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle výplně

výplň	výplň DTD děrovaná		výplň DTD plná	
	do 97	do 127	do 97	do 127
výška (cm) / šířka (cm)				
do 210 cm	x	250	x	550
do 239 cm	150	550	300	1 100



v případě voštinové výplně dveří se neúčtuje příplatek za výplň pro atypický rozměr / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří od 1 980 do 2 122 mm účtován příplatek za větší protipožární sklo ve výši 1 200 Kč/dveře

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle povrchu

povrch	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			dýha forte dub, kartáčovaná, sukatá			HPL laminát (u dekorů s příplatkem 3 000 a 4 000 Kč/dveře)			HPL laminát (u dekorů s příplatkem 2 000 Kč/dveře)		
	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127	do 95	do 116	do 127
výška (cm) / šířka (cm)												
do 200 cm	400	800	1 400	400	1 600	3 200	400	500	600	400	1 500	1 600
do 224 cm	800	1 400	1 800	1 600	4 000	5 000	500	700	800	500	1 700	1 800
do 239 cm	1 400	1 800	2 200	3 200	5 000	6 000	600	800	900	1 600	1 800	2 000

Zárubně obložkové – příplatky za atypický rozměr podle typu zárubně a povrchu

zárubeň	FABI S, FABI H, FABI O, FABI P, FABI Z			FABI M ostění, FABI H		
	CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU			CPL všechny kategorie, lakované PU, dýha forte dub, kartáčovaná		
povrch						
	do 95	do 210	do 238	do 95	do 210	do 238
výška (cm) / šířka (cm)						
do 200 cm	300	500	700	300	700	1 000
do 210 cm	500	600	800	700	1 000	1 200
do 238 cm	700	800	1 000	1 000	1 200	1 400

Rozměrové omezení u vybraných modelů dveří a zárubní a speciálních vlastností

počet křídel	model dveří	příčka SDK	příčka zděná	pro typ zárubně	celková maximální šířka x maximální výška dveřního křídla	
1 – křídle	PYROBOARD	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	1 150 x 1 985 mm	
				SF – ocelová zárubeň	970 x 2 115 mm	
2 – křídle	PYROBOARD	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	1 700 x 1 985 mm	
				SF – ocelová zárubeň	1 896 x 2 115 mm	
1 – křídle	PYROBOARD – bez polodrážky, přiznaný pant	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	923 x 1 972 mm	
1 – křídle	PYROBOARD – bez polodrážky, skrytý pant	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	1 092 x 2 115 mm	950 x 2 390 mm
1 – křídle	PYROSAFE RC2, RC3	ne	ano	SF – ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
1 – křídle	PYROGLASS	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	1 092 x 2 090 mm	950 x 2 390 mm
				SF – ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
2 – křídle	PYROGLASS	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	1 905 x 2 122 mm	
				SF – ocelová zárubeň	1 900 x 2 115 mm	
1 – křídle	PYROSMOKE (plné i prosklené dveře)	ano	ano	SF – ocelová zárubeň	950 x 2 115 mm	
2 – křídle	PYROSMOKE (plné i prosklené dveře)	ano	ano	SF – ocelová zárubeň	1 896 x 2 115 mm	
1 – křídle	Protihluková úprava (RW) 30 dB plné modely dveří	ne	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	do velikosti plného dveřního křídla a velikosti vybraného povrchu	
				SF – ocelová zárubeň		
1 – křídle	Protihluková úprava (RW) 32,36 dB plné modely dveří	ne	ano	SF – ocelová zárubeň	do velikosti plného dveřního křídla a velikosti vybraného povrchu	
1 – křídle	Klima úprava II plné modely dveří viz ceník CAG	ano	ano	WF – dřevěná obložková zárubeň	975 x 2 390 mm	
				SF – ocelová zárubeň		
1 – křídle	Klima úprava III plné modely dveří viz ceník CAG	ano	ano	SF – ocelová zárubeň	975 x 2 390 mm	

Rozměry dveří a stavebních otvorů

jmenovitý rozměr dveří	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H, FABI M	rozměr stavebního otvoru pro bezfalcové zárubně FABI S, FABI H, FABI M	rozměr stavebního otvoru pro zárubně FABI S, FABI H, FABI M s panty TRIO	rozměr stavebního otvoru pro protipožární zárubně FABI S, FABI H a reverzní zárubně FABI S, FABI H
šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm
600 x 1 970 / 2 100	680–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	690–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	700–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	720 x 2 030 / 2 155
700 x 1 970 / 2 100	780–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	790–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	800–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	820 x 2 030 / 2 155
800 x 1 970 / 2 100	880–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	890–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	900–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	920 x 2 030 / 2 155
900 x 1 970 / 2 100	980–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	990–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 000–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 020 x 2 030 / 2 155
1 250 x 1 970 / 2 100	1 330–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 350–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 370 x 2 030 / 2 155
1 450 x 1 970 / 2 100	1 530–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 550–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 570 x 2 030 / 2 155
1 650 x 1 970 / 2 100	1 730–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 750–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 770 x 2 030 / 2 155
1 850 x 1 970 / 2 100	1 930–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 950–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160	1 970 x 2 030 / 2 155

Zaměřování stavebních otvorů

Pro bezproblémové osazení standardních obložkových zárubní musí být stavební otvory připraveny dle uvedené tabulky.

Výšky jsou počítány od čisté podlahy, tzn. od dlažby, parket apod.

Současně je potřeba vždy rovinnost stěn, rovinnost podlahy, přechody podlah mezi místnostmi a prostor pro přesah zárubně přes zeď (vypínače atd.)


Zaměření pro FABI S, FABI H s požární odolností


Rozměry stavebního otvoru musí vycházet z výše uvedené tabulky. Tloušťka příčky musí být po celém obvodu stejná (max. přípustný rozdíl je 5 mm).

Šíře otvoru se měří ve třech bodech – nahoře, uprostřed a dole.

Výšku je třeba změřit na obou stranách – vlevo i vpravo, a u příček nad 150 mm je třeba kontrolně změřit výšku otvoru uvnitř i vně místnosti.

V případě, že naměřené hodnoty neodpovídají tabulce a otvor nelze dodatečně upravit, lze dveře a zárubně na základě správného zaměření vyrobit v rozměrovém atypu. Vždy je třeba upřesnit umístění zámku a pantů.





Vzorkovna CAG Brno-Štýřice
Vzorkovna CAG České Budějovice
Vzorkovna CAG Horoměřice
Vzorkovna CAG Liberec
Vzorkovna CAG Pardubice
Vzorkovna CAG Písek
Vzorkovna CAG Plzeň
Vzorkovna CAG Praha 4
Vzorkovna CAG Praha 9
Vzorkovna CAG Příbram



Centrální vzorkovna Kytín a sídlo CAG s.r.o.

Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 318 599 401
E-mail: info@dverecag.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.

www.dverecag.cz



800 262 929



dvere.cag